

KANGAATSIAQ

Bevaringsværdige bygninger og bydele

**Grønlands Hjemmestyre
Økonomidirektoratet
1990**

KANGAATSIAQ

Der er ikke i Kangaatsiaq by udpeget byområder med bevaringsinteresser. Bevaringsinteresserne knytter sig til nogle få enkeltbygninger:

Kirken (B-55) er opført i 1920 og udvidet i 1988-89. Det er en brædeklædt bindingsværksbygning. Den ældste del, som indeholder kirkesalen, er rejst på en naturstenssokkel. Østgavlen har højsebom og luge ind til loftsrummet. Ved udvidelsen blev der på nordsiden tilføjet en indgangsbygning og ved vestgavlen en kontorbygning. Taget fik en skråtstillet tagrytter. Arkitekt Ole Nielsen forestod udvidelsen.

Kirken fremtræder idag som det mest markante hus i bybilledet. Helhedsindtrykket understreges af kirkens fri beliggenhed på en selvstændig fjeldknode.

På fjeldet sydøst for kirken står en klokkestabel og nord for et mindre kapel.

Det tidligere bødkerværksted (B-27) er opført i 1932, ligesom lagerbygningen (B-36) formetlig også er fra begyndelsen af 1930'erne. Bygningerne er de eneste tilbageværende ældre huse ved havnen, som har bevaret deres oprindelige udseende.

Endelig kan der peges på indkvarteringshuset (B-303) fra 1957. Barakken hviler på en stolpekonstruktion, som idag er inddækket med brædder. Taget har lav rejning. Bygningen er en velbevaret type HB 149.

Kangaatsiaq

Planlægningsforhold

"Byplan for Kangaatsiaq by 1985-2000" er godkendt som midlertidige rammer for lokalplanlægningen og som grundlag for arealtildelinger. Godkendelsen er givet på betingelse af en række ændringer i områdebeskrivelserne.

Bygningen B-36 er beliggende i område B 1 (havneområde), medens bygningerne B-27, B-55 og B-303 ligger i område D1 (fælles formål).

For område B1 gælder blandt andet følgende bestemmelser:

- at den bevaringsværdige bebyggelse (B-35 og B-36) sikres
- at placering og udformning af ny bebyggelse sker med hensyntagen til bevaringsinteresserne i området.

Økonomidirektoratet, planlægningskontoret, har konstateret, at B-35 er nedtaget, men delvis står opmagasineret.

For område D1 gælder blandt andet følgende bestemmelser:

- at ny bebyggelse gennem placering og udformning tilpasses den eksisterende bebyggelse i området.
- at der ved placering og udformning af ny bebyggelse i området vises tilbørligt hensyn til kirken, således at denne vedbliver at fremtræde som en fritlig-


gende bygning.

Af hensyn til kirkens fremtræden i bybilledet er der endvidere for område C1 optaget følgende bestemmelse:

- at udnyttelsen af den nordlige del af området sker under hensyntagen til kirkens frie beliggenhed. Herunder at området friholdes for bebyggelse og at stabling af materialer ikke overstiger een meter over terræn

I den ny kommuneplan kan bemærkningerne i godkendelsesskrivelsen af 29. januar 1988 indarbejdes tillige med, at der optages bestemmelser om bevaring af de fire bygninger, som er beskrevet i dette notat.

Kangaatsiaq




Kortbilag 1: Del af Kangaatsiaq



Byplanens områder B1, C1 og D1

Bygninger registreret af Økonomidirektoratet
planlægningskontoret



Kirken er opført i 1920 og udvidet i 1988-89. Kirken fremtræder idag som det mest markante hus i bybilledet. På fjeldknuden er tillige rejst en klokkestabel.

Kangaatsiaq



Kirkens vestgavl har
hejsebom og luge ind
til loftet.

Bag ved kirken ses
ligkapellet B-309.



Indkvarteringshuset
B-303 fra 1957 og et
selvbyggerhus af ty-
pen Illorput 78.

Det tidligere bød-
kerværksted B-27 fra
1932.



Lagerbygningen B-36
er formentlig opført
i 1930'erne.
Der bliver stadig
færre tørrestativer
i bybilledet.

