


Aasiaat - Nunaminertat

Aasiaat - Delområder



1000-A01

Immikkoortitap normua	A1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Quleriinnik initalinnik inissialiorneq
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, inissianik quleriaanik sanaartorfissatut samt mindre institutioner
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Ny bebyggelse kan opføres i op til 3 etager
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Niels Egedesvej, Peter Olsensvej aamma Juuliaannap Akquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	 aas100_a1-1_boligomraade_kn_dk_ob.pdf (984 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq	 aas100_a1-1_boligomraade_kn_dk_ob.pdf (984 KB)

(kalaall)



Siunnersuut

-

1000-A02

Immikkoortitap normua	A2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriaaaniq assigisaannilluunniit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaaniq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaaniq sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik pingasunik portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Killerpaat, Svendborgip Aqquserna aamma Ikerasannguaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuunut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertap avannaatungaani ilaqutariit illuinut ataasiakkaanut atasumik qimmilivinnik atasiakkaanik annikitsunik akuersissutiginittoqarsinnaavoq



Siunnersuut

-

1000-A03

Immikkoortitap normua	A3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Quleriinnik initalinnik inissialiorneq
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, inissianik quleriaanik sanaartorfissatut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik marlunnik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 15-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Nalunnguarfik, Akunnikasik aamma Aadarujuup Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tele-p atortuinut tunngatillugu, akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap iluaniippoq. Akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititaq allanngersimasuunngilaq, apeqqutaatillugu tele-p atortui sumi inissinneqarsimanersut. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfineqassanngilaq, allatulluunniit akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut

qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

**Immikkut
aalajangersakkat**


Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

**Illoqaffimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(qall.)**

 [aas1000_a3-1_boligomraade_aasiaat_oest_ii_kn_dk_ob.pdf](#) (1850 KB)

**Illoqarfimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**

 [aas1000_a3-1_boligomraade_aasiaat_oest_ii_kn_dk_ob.pdf](#) (1850 KB)



Siunnersuut

-

1000-A04

Immikkoortitap normua	A4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Inissialiornerit akulikitsut pukkitsullu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, pukkitsunik akulikitsunik affarleriaaaniq assigisaannilluunniit sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaaniq sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik, immikkulli isigisariaqarpoq tamaani hoteli quleriinnik marlunnik portussusilerlugu sananeqarsinnaammat.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Poul Bjergsvej
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	 aas1000_a4-1_boligomraade_quorlortunnguaq_kn_dk_ob.pdf (1700 KB)

**Illoqarfimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**

 [aas1000_a4-1_boligomraade_quorlortunnguaq_kn_dk_ob.pdf](#) (1700 KB)



Siunnersuut

-

1000-A05

Immikkoortitap normua	A5
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Inissialiornerit akulikitsut pukkitsullu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ilaqutariit illuinik pukkitsunik, eqimattanik uiguleriiaartunillu sanaartorfigineqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Wille Brandtsvej
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1000-A06

Immikkoortitap normua	A6
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Inissialiernerit akulikitsut pukkitsullu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, pukkitsunik akulikitsunik affarleriaaani assigisaannilluunniit sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Wille Brandtsvej, Aqquluk aamma Naluunguarfik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tele-p atortuinut tunngatillugu, akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap iluaniippoq. Akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap allanngersimasuunngilaq, apeqqaatillugu tele-p atortui sumi inissinneqarsimanersut. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killegarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfisaanni Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

**Immikkut
aalajangersakkat**



Siunnersuut

-

1000-A07

Immikkoortitap normua	A7
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut samt enkelte butikker og institutioner
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Killerpaat, Ikerasannguaq aamma Ikerasannguaq Qaava
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killegarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Illut pioreersut eqqaanni qimmilivinnik ataasiakkaanik annikitsunik akuersissutiginnittoqarsinnaavoq



Siunnersuut

-

1000-A08

Immikkoortitap normua	A8
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Killerpaat, Svendborgip Aqquserna, Siatsivik, Kalissip Aqq. aamma Itusaaannguaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuunut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Qimussit aqputaat pioreersut nunaminertap avannaatungaaniittut pigiinnarneqassapput



Siunnersuut

-

1000-A09

Immikkoortitap normua	A9
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiernerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqtariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Killerpaat, Sissakkooriaq aamma Edvard Johansenip Aqq.
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-396 eriagisarialiuvoq. Illu taanna ingutserneqassanngilaq silatimigulluunniit allanngortinneqassanani kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Sanaartukkat nutaat nunaminertami illunut pioreersunut naleqqussarneqassapput, inissisimaffi, ilusaat sanaartornermilu periaaseq atorneqartoq eqqarsaatigalugu. Immikkut sianigineqassaaq, ullumikkut sanaartukkat akuttusumik inissisimanerisa attatiinarneqarnissaa. Nunaminertaq illut B-61/B-62, B-453 aamma B-1047 akornanniittoq nunaminertatut

sanaartorfiususaanngitsutut inissimassaaq ilutsinni atuinnarlugu

**Illoqaffimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(qall.)**

 [aas1000_a9-1_boligomraade_mellem_fjeldvej_og_bakkevej_kn_dk_ob.pdf](#)
(1058 KB)

**Illoqarfimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**

 [aas1000_a9-1_boligomraade_mellem_fjeldvej_og_bakkevej_kn_dk_ob.pdf](#)
(1058 KB)



Siunnersuut

-

1000-A10

Immikkoortitap normua	A10
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiernerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Qaqqap Tunua, Imersuarmut aamma Atuarfittaamut
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq illoqarfiup tunummut killinganiit 30 meterinik ungalliulluni ingerlavoq. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertaq Killerpaa, Qaqqap Tunuata, Imersuarmiut aamma iniisiat B-222A/B-827-ip akornanniittoq nunaminertatut sanaartorfiusussaannngitsutut inissimassaaq ilutsinni atuinnaarlugu. Nunaminertami pinnguarterfiliorfissanik atugassiisoqassaaq. Nunaminertami illut pioreersut eqqaanni qimmilivinnik ataasiakkaanik akuersissutiginnittoqarsinnaavoq




Siunnersuut

-

1000-A11

Immikkoortitap normua	A11
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, kiisalu pisiniarfeeqqat, innuttaasunik sullissiviit inuussutissarsiornermilu suliffeqarfiit sanaartorneqarsinnaapput.
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Sissakkooriaq aamma Aqqusinersuaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Sanaartugaq inissinneqarlunilu ilusilersorneqassaaq, nunaminertami illulianut pioreersunut naapertuuttumik. Pingaartinneqarluni sianigineqassaaq nunaminertap ullumikkutut ammasumik isikkuata pigiinnarneqarnissaa. Illut pioreersut eqqaanni qimmilivinnik ataasiakkaanik annikitsunik akuersissutiginnittoqarsinnaavoq



Siunnersuut

-

1000-A12

Immikkoortitap normua	A12
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aalajangiunneqarpoq nunaminertaq pukkitsunik ilaqutariit illuinik sanaartorfiussasoq hoteliliorfiusinnaasorlu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik, immikkulli isigisariaqarpoq tamaani hoteli quleriinnik marlunnik portussusilerlugu sananeqarsinnaammat.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Qaqqannguamut aamma Sannerut
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-36, B-399, B414A aamma B474 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

 [aas1000_a12-1_hotel_ved_sannerut_dk_ob.pdf](#) (3282 KB)

**Illoqaffimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(qall.)**

**Illoqarfimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**

 [aas1000_a12-1_hotel_ved_sannerut_kn_ob.pdf](#) (3014 KB)



Siunnersuut

-

1000-A13

Immikkoortitap normua	A13
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusineritigut maanngaanniit sullinneqarpoq Aqqusinersuaq, Qaqqaq Tunua aamma Qaqqannquamut
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfearput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuumut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Sanaartukkat nutaat nunaminertami illunut pioreersunut naleqqussarneqassapput, inissisimaffi, ilusaat sanaartornermilu periaaseq atorneqartoq eqqarsaatigalugu. Immikkut sianigineqassaaq, ullumikkut sanaartukkat akuttusumik inissisimanerisa attatiinarneqarnissaa. Nunaminertaq Aqqusinersuup, Qaqqap Tunuata aamma illut B-469, B-499 aamma B-1082-p

akornanniittoq nunaminertatut sanaartorfiususnaanngitsutut inissimassaaq
ilutsinni atuinnarlugu. Nunaminertami pinnguartaarfiliorfissamik
immikkoortitsisoqassaaq. Illut pioreersut eqqaanni qimmilivinnik
ataasiakkaanik annikitsunik akuersissutiginnittoqarsinnaavoq



Siunnersuut

1000-A14

Immikkoortitap normua	A14
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Qaqqap Tunua aamma Parpup Aqqutaa
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Nunaminertaq eriagisarialittut toqqagaanikuuvoq (§3-nunaminertaq)
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq illoqarfiup tunummut killinganiit 30 meterinik ungalliulluni ingerlavoq. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Sanaartukkat nutaat nunaminertami illunut pioreersunut naleqqussarneqassapput, inissisimaffi, ilusaat sanaartornermilu periaaseq atorneqartoq eqqarsaatigalugu. Immikkut sianigeqqissaarneqassaaq, nunaminertami assigiiaartumik sanaartukkat allannguutimininnguartaqartitertut, sanaartornermut pilersaarummi illullu ataasiakkat titartarnerisigut, allanngortinneqassanngimmata, immaqali ineriartorteqqinneqarsinnaallutik. Nunaminertami taamaani

pinnguarterfiliorfissamik atugassiisoqassaaq. Nunaminertami illut pioreersut eqqaanni qimmilivinnik ataasiakkaanik akuersissutiginnittoqarsinnaavoq

**Illoqaffimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(qall.)**

 [aas1000_a14-1_rebekkas_kiosk_dk_forslag.pdf](#) (646 KB)

**Illoqarfimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**

 [aas1000_a14-1_rebekkas_kiosk_dk_forslag.pdf](#) (646 KB)



Siunnersuut

-

1000-A15

Immikkoortitap normua	A15
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiernerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Hans Lyngep Aqquserna, Seqinniarfik aamma Johs. Dorfsvej
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni Nunaminertami qimmilivissanik ataasiakkaanik atugassiisoqarsinnaavoq

**Immikkut
aalajangersakkat**



Siunnersuut

-

1000-A16

Immikkoortitap normua	A16
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiernerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Johs. Dorfsvej aamma Inussussuaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq illoqarfiup tunummut killinganiit 30 meterinik ungalliulluni ingerlavoq. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami qimussit aqqutaat pioreersut pigiinnarneqassapput. Illut pioreersut eqqaanni qimmilivinnik ataasiakkaanik annikitsunik akuersissutiginnittoqarsinnaavoq



Siunnersuut

-

1000-A17

Immikkoortitap normua	A17
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiernerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 6 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Johs. Dorfsvej aamma Suulunnguup Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuunut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq




Siunnersuut

-

1000-A18

Immikkoortitap normua	A18
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiernerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Suulunnguup Aqquserna aamma Fr. Lyngesvej
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertap kangiatungaaniittoq sorsunnersuarmut kingullermut eqqaassutissaq piginnarneqassaaq. Nunaminertami illut pioreersut eqqaanni qimmilivinnik ataasiakkaanik akuersissutiginnittoqarsinnaavoq



Siunnersuut

-

1000-A19

Immikkoortitap normua	A19
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiernerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Peter Siegstadsvej, Tipitooq aamma Tipituup Qaava
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Nunaminertaq eriagisarialittut toqqagaanikuuvoq (§3-nunaminertaq)
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmuut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Sanaartukkat nutaat nunaminertami illunut pioreersunut naleqqussarneqassapput, inissisimaffi, ilusaat sanaartornermilu periaaseq atorneqartoq eqqarsaatigalugu. Nutaanik sanaartornermi aamma illunik

pioreersunik allilerinermi sianigineqasaaq, nunaminertami assigiaartumik
sanaartukkat allannguutimininnguartaqartitertut, sanaartornermut
pilersaarummi illullu ataasiakkat titartarnerisigut,
allangortinneqassanngimmata, immaqali ineriartorteqqinneqarsinnaallutik.
Nunaminertami illut pioreersut eqqaanni qimmilivinnik ataasiakkaanik
annikitsunik akuersissutiginnittoqarsinnaavoq



Siunnersuut


-

1000-A20

Immikkoortitap normua	A20
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiernerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut priarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Tipitooq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimnullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

**Immikkut
aalajangersakkat**

Nunaminertami qimussit aqqutaat pioreersut pigiinnarneqassapput. Illut
pioreersut eqqaanni qimmilivinnik ataasiakkaanik annikitsunik
akuersissutiginnittoqarsinnaavoq



Siunnersuut

-

1000-A21

Immikkoortitap normua	A21
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriaaani assigisaannilluunniit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaanik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 18 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertani A21.1, A21.2, A21.3 aamma A21.4-mi nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriunngitsunik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 15-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Området skal vejbetjenes fra Pujooriarfiup Saqqaa, Qimmeqarfik aamma Tipitooq Kangilleq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqquernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuunut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqquernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut

qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

**Immikkut
aalajangersakkat**

Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

**Illoqaffimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(qall.)**

 [aas1000_a21-2_boligomraade_ved_pujooriarfik_kn_dk_ob.pdf](#) (769 KB)

**Illoqarfimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**

 [aas1000_a21-2_boligomraade_ved_pujooriarfik_kn_dk_ob.pdf](#) (769 KB)



Siunnersuut

-

1000-A22

Immikkoortitap normua	A22
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriaaani assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaani
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 6 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaani sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik pingasunik portussusilinnik, inissianillu uigulukutsunik sanaartortoqarsinnaalluni quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 230-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut priarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Aadarujuup Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmu akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmu akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

**Illoqaffimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(qall.)**

 [aas1000_a22-1_boliger_i_ramme_22_kn_dk_ob.pdf](#) (8930 KB)

**Illoqarfimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**

 [aas1000_a22-1_boliger_i_ramme_22_kn_dk_ob.pdf](#) (8930 KB)



Siunnersuut

-

1000-A23

Immikkoortitap normua	A23
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiernerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 70-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Pujooriarfiup Saqqaa
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1000-A24

Immikkoortitap normua	A24
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 25-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Pujooriarfiup Saqqaa
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq illoqarfiup tunummut killinganiit 30 meterinik ungalliulluni ingerlavoq. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1000-A25

Immikkoortitap normua	A25
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriaaani assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaanik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 9 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqalinnginnerani, nunaminertaq tamarmi pilersaarusiortofiqineqareersimassaaq, sanaartukkat ilusissaannik, annertussusissaannik inissinneqarfissaannillu aaliangiiffiusumik, kiisalu nunaminertap ineriartornissaanut sukumiisunik malittarisassaliortoqarsimassalluni
Inissaq sinneruttoq	Området har en restrummelighed på 50-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut priarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsrsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq Kangerlunnguamut aqqusernaniit aqqusinertigut sullinneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq illoqarfiup tunummut killinganiit 30 meterinik ungalliulluni ingerlavoq. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput. Nunaminertaq qaartiterutissaasivinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Qaartiterutissaasiviit eqqaani angalanermi isumannaallisaanermut killigititaq ataqpineqassaaq, taamaattorli ungaluukkanik assiaqutserneqarsimanngitsup iluani angalaartoqarsinnaajuaannassaaq. Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit.

Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi

**Immikkut
aalajangersakkat**

Nunaminertap kitaatungaa qaartiterutissaasivimmut isumannaallisaanermut killigitiap iluaniippoq aatsaallu atorneqarsinnaalluni, illoqarfiup qaartiterutissaasivia sumiiffimmi allami inissisimaffeqarpat. Nunaminertap ilaa, imeqarfimmut killigititamut ilaasoq, sanaartorfigineqarsinnaanngilaq ingerlatanullulluunnit allanut atorneqarsinnaanani, Nuna Tamakkerlugu Pilersaarusiortarfimmiit akuersissumik immikkut ittumik pissarsisoqarsimatinnagu imaluunniit killigititaq atorunnaarsinneqarsimatinnagu.



Siunnersuut

-

1000-A26

Immikkoortitap normua	A26
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Inissialiornerit akulikitsut pukkitsullu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, pukkitsunik akulikitsunik affarleriaaaniq assigisaannilluunniit sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq ataatsinik quleriilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Ikerasannguup Qaava
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuunut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	 aas1000_a26-1_boligomraade_i_aasiaat_syd_kn_dk_ob.pdf (450 KB)

**Illoqarfimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**

 [aas1000_a26-1_boligomraade_i_aasiaat_syd_kn_dk_ob.pdf](#) (450 KB)



Siunnersuut

-

1000-B01

Immikkoortitap normua	B1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, sulisitsisup sulliffiutaanut, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfinnut, tunisassiornermut, assartuinerullu iluini ingerlatanut atorneqassasoq, kiisalu umiarsualiveqarfiussasoq, talittarfeqarluni sissarsuaqarfiulluni, utaqqisarfeqarluni umiarsualivimmilu atortunik sanaartorfiulluni. Imartaa kisarsimaffigineqarsinnaavoq pituttorfissaqarlunilu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik marlunnik affarmillu portussusilinnik. Sanaartukkat amutsiviup illutaata B-1000-ip portussusaa qummut qaangersimassanngilaat.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut 500 m2-nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik. Taamaattorli inissamik annertunerusumik pilersitsisoqarsinnaavoq ilitsiviusartup il.il., nunaminertap kujataatungaaniittup ilisaajarneratigut
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Sissakkooriaq aamma Sammiarneq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

**Immikkut
aalajangersakkat**

Sanaartukkat nunaminertamiittut inissiatut atorneqarsinnaanngillat

**Illoqaffimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(qall.)**

 [aas1000_b1-b2-b3-b4-b5_lokalplan_for_havneomraadet_dk_kn_ob.pdf](#)
(9852 KB)

**Illoqarfimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**

 [aas1000_b1-b2-b3-b4-b5_lokalplan_for_havneomraadet_dk_kn_ob.pdf](#)
(9852 KB)



Siunnersuut

-

1000-B02

Immikkoortitap normua	B2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq umiarsualiveqarnermik siunertanut, talittarfinnut, sissarsuarnut, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq, taamaattorli sissap Sissakkoriaamiittup immerneratigut inissamik pilersitsisoqarsinnaavoq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Sissakkooriaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-1180 eriagisarialiuvuq. Illu taanna ingutserneqassanngilaq silatimigulluunniit allanngortinneqassanani kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu. Illu taamaalaat allineqarsinnaavvoq imaluunniit allanngortiterneqarluni nunaminertaq C1-mi immikkut eriagisariallut attuumassutilimmik.
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuunut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

 [aas1000 b2-2 kutterkaj kn dk ob.pdf](#) (5213 KB)

**Illoqaffimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq (qall.)**

**Illoqarfimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**

 [aas1000 b2-2 kutterkaj kn dk ob.pdf](#) (5213 KB)



Siunnersuut

-

1000-B03

Immikkoortitap normua	B3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq umiarsualiveqarnermik siunertanut, talittarfinnut, sissarsuarnut, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq, kiisalu nunaminertaq sunngiffimmi sammisassaqaartitsinermit katersugaasiveqarfittullu atorneqassaaq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq 12,0 meter angullugu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq, sulili illut pioreersut atoqqinneqarsinnaapput
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq taamaallaat angallammik tikinneqarsinnaavoq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-200, B-201, B-207 aamma B-208 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu. Nunaminertaq eriagisarialittut toqqagaanikuuvoq (§3-nunaminertaq)
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuumut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsumikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq imaluunniit illunik pioreersunik isateriffigineqassanani

**Illoqaffimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(qall.)**

 [aas1000_b1-b2-b3-b4-b5_lokalplan_for_havneomraadet_dk_kn_ob.pdf](#)
(9852 KB)

**Illoqarfimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**

 [aas1000_b1-b2-b3-b4-b5_lokalplan_for_havneomraadet_dk_kn_ob.pdf](#)
(9852 KB)



Siunnersuut

-

1000-B04

Immikkoortitap normua	B4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq umiarsualiveqarnermik siunertanut, talittarfinnut, sissarsuarnut, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik marlunnik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq. Tunisassiorfitoqqap isaterneratigut nunaminertami illuliorfissanik nutaanik pilersitsisoqarsinnaavoq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Niels Egedes Vej
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Nunaminertaq immikkut eriagisarialittut toqqagaanikuuvoq (§2-nunaminertaq)
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Sanaartukkat ilusilersorneranni aammattaaq eqqarsaatigineqassaaq nunaminertap, nunaminertamut C1-mut, nunasiaanerup nalaani sanaartukkat pissutigalugit eriagisassanngortitaasimasumut sanilitut inissisimaneq pissutigalugu, sanaartukkat ilusaannut mianerinnittussaaneq. Umiarsualiviup ilusilersornera illoqarfiup qeqqanut C1-mut killeqartoq, aammattaaq

illoqarfiup ataatsimut ilusaanut mianerinnittumik ingerlanneqartussaavoq. Umiarsualiviup ingerlanneqarnera pissutigalugu pisariaqarnera naapertorlugu, umiarsualivik utaqqiisaagallartumik aserneqarallartarsinnaanera, atuutilersinneqarsinnaavoq

**Illoqaffimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(qall.)**

 [aas1000 b4-2 b4-3 containerhavn kn-dk ob.pdf](#) (8764 KB)

**Illoqarfiimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**

 [aas1000 b4-2 b4-3 containerhavn kn-dk ob.pdf](#) (8764 KB)



Siunnersuut

-

1000-B05

Immikkoortitap normua	B5
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq umiarsualiveqarnermik siunertanut, talittarfinnut, sissarsuarnut, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittullunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sanaartukkat aalisakkerivimmut atasut annerpaamik 8,0 meterinik portussusilerlugit sananeqarsinnaapput. Toqqorsiviit sannaviillu quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilerlugit sananeqarsinnaapput.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 5.000 m ² -uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Taamaattorli inissamik annertunerusumik pilersitsisoqarsinnaavoq Meeqqat Angerlarsimaffiata tasiata, nunaminertap kangiitungaaniitup, immerneqarneratigut. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Tipitooq Kangilleq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuunut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit

appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

**Immikkut
aalajangersakkat**

Aalisartunut umiarsualiviliornermut ikaaliornermullu il.il., atatillugu, qaartiterisoqarsinnaavoq pisariaqarneralu naapertorlugu nunniortoqarluni

**Illoqaffimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(qall.)**

 [aas1000 b1-b2-b3-b4-b5 lokalplan for havneomraadet dk kn ob.pdf](#)
(9852 KB)

**Illoqarfimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**

 [aas1000 b1-b2-b3-b4-b5 lokalplan for havneomraadet dk kn ob.pdf](#)
(9852 KB)



Siunnersuut

-

1000-B07

Immikkoortitap normua	B7
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, sulisitsisup sulliffiutaanut, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfinnut, tunisassiornermut, assartuinerullu iluini ingerlatanut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 1.000 m ² -uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Taamaattorli inissamik annertunerusumik pilersitsisoqarsinnaavoq Meeqqat Angerlarsimaffiata tasiata, nunaminertap kangatungaaniitup, immerneqarneratigut. Sanaartorfissat periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Poul Bjergsvej
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuunut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Suliffeqarfimmik mingutsitsisumik pilersitsissagaanni avatangiisimut akuersisummik qinnuteqaateqartoqassaaq Namminersornerullutik Oqartussat

nalunaarutaat nr. 11, 20. august 2004-meersoq Suliffeqarfiit
mingutsitsivallaartut il.il. avatangiisinut tunngatillugu
akuersissuteqarfigineqartarnerat pillugu, tunngavigalugu



Siunnersuut

-

1000-B08

Immikkoortitap normua	B8
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, sulisitsisup sulliffiutaanut, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfinnut, tunisassiornermut, assartuinerullu iluini ingerlatanut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Killerpaat aamma Atuarfittaamut
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuunut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1000-B10

Immikkoortitap normua	B10
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, sulisitsisup sulliffiutaanut, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfinnut, tunisassiornermut, assartuinerullu iluini ingerlatanut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Hans Lyngep Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq illoqarfiup tunummut killinganiit 30 meterinik ungalliulluni ingerlavoq. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1000-B12

Immikkoortitap normua	B12
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, sulisitsisup sulliffiutaanut, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfinnut, tunisassiornermut, assartuinerullu iluini ingerlatanut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Wille Brandtsvej aamma Peter Siegstadsvej
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuunut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1000-B13

Immikkoortitap normua	B13
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, sulisitsisup sulliffiutaanut, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfinnut, tunisassiornermut, assartuinerullu iluini ingerlatanut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Peter Siegstadvej
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertap kujataatungaani qimussit aqqutaat pioreersut pigiinnarneqassapput



Siunnersuut

-

1000-B15

Immikkoortitap normua	B15
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, industri, sulisitsisup sulliffiutaanut, quersuarnut, assassiornermut, iluarsaassisarfinnut, tunisassiornermut, assartuinerullu iluini ingerlatanut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 6 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 15,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 30.000 m ² -uvoq illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Mittarfimmut
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut

qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

**Immikkut
aalajangersakkat**

Nunaminertaq pingaarnertut inuussutissarsiutinut offshore-mut
attuumassutilinnut atorneqassaaq

**Illoqaffimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(qall.)**

 [aas1000_b15-1_erhvervsomraade_vest_for_lufthavnen_kn_dk_ob.pdf](#) (506
KB)

**Illoqarfimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**

 [aas1000_b15-1_erhvervsomraade_vest_for_lufthavnen_kn_dk_ob.pdf](#) (506
KB)



Siunnersuut

-

1000-B17

Immikkoortitap normua	B17
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, suliffissuaqarnerup, sulisitsisup sulliffiutaanut, quersuarnut, assassornermut iluarsaassisarfinnut, tunisassiornermut, assartuinerullu iluini ingerlatanut atorneqassasoq. Nunaminertaq aamma toqqorsiveqarfittut atorneqarsinnaavoq (kisianni eqqagassanuunngitsut). Teknikkikkut atortulersuutinik immikkoortortami pilersuinermut atorneqarsinnaasunik pilersitsisoqarsinnaavoq. Sanaartorneqartut nunaminertami siunertaareersunut illoqannginnut akorngutaatinneqassanngillat.
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 17 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 15,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 15.000 m ² -uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorut apeqqutaatillugit. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertami tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsut
Angallanneq pilersuinerlu	Området skal vejbetjenes fra Poul Bjergsvej aamma Kangerlunnguamut
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq illoqarfiup tunummut killinganinik meterinik ungalliulluni ingerlavoq. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput. Nunaminertaq qaartiterutissaasivinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Qaartiterutissaasiviit eqqaani angalanermi isumannaallisaanermut killigititap ataqpineqassanani taamaattorli ungaluukkanik assiaqutserneqarsimanngitsup iluani angalaartoqarsinnaajuaannut. Nunaminertaq tele-p atortuinit tunngatillugu, akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap iluaniippoq. Akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap allanngersimasuunngilaq, apeqqutaatillugu tele-p atortui sumi inissinneqarsimanersut. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap iluaniippoq. Aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killegarfearput, akornusersorneqannginnissamut tunngatillugu ilaatigut narsaamanermut narluuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammivut nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq,

narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi

**Immikkut
aalajangersakkat**

Nunaminertap kitaatungaa qaartiterutissaasivimmut isumannaallisaanermut killigititap ilua aatsaallu atorneqarsinnaalluni, illoqarfiup qaartiterutissaasivia sumiiffimmi allami inissisimaffeqarpat. Nunaminertap ilaa, imeqarfimmut killigititamut ilaasoq, sanaartorfigineqarsinnaanngilaq ingerlatanullulluunnit allanut atorneqarsinnaanani, Nuna Tamakkerlugu Pilersaarusiortarfimmiit akuersissumik immikkut ittumik pissarsisoqarsimat imaluunniit killigititaq atorunnaarsinneqarsimatinnagu. Nunaminertami illuliorneq sanaarto aatsaat ingerlanneqarsinnaapput, qimmiliviit pioreersut sumiiffinnut allanut nuunneqareerp

**Illoqaffimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(qall.)**

 [aas1000 b17-1 poul bjergsvej og kangerlunnguamut nord og oest for stenbruddet](#)
(2045 KB)

**Illoqarfimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**

 [aas1000 b17-1 poul bjergsvej og kangerlunnguamut nord og oest for stenbruddet](#)
(2045 KB)



Siunnersuut

-

1000-B18

Immikkoortitap normua	B18
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, industri, sulisitsisup sulliffiutaanut, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfinnut, tunisassiornermut, assartuinerullu iluini ingerlatanut atorneqassasoq Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq. Immikkoortoq aamma toqqorsivittut ilitsivittullu atorneqarsinnaavoq (kisianni eqqagassanuunngitsoq). Nunaminertaq aamma teknikkikkut atortunik nunaminertap atorneqarnissaanut iluaqutaasussanik sanaartorfigineqarsinnaavoq. Pilersinneqartussat inissinneqarlutillu ilusilerneqassapput sanaartugassanut illoqannginnersaasussanullu ajoqutaanngitsumik.
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 12 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq 12,0 meterinik portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 100.000 m ² -uvoq illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut priarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuunut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 metri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi.

**Immikkut
aalajangersakkat**

Nunaminertaq pingaarnertut inuussutissarsiutinut offshore-mut
attuumassutilinnut atorneqassaaq

**Illoqaffimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(qall.)**

 [aas1000 b18-1 den nordoestlige del af tupilakoeen kn dk ob.pdf](#) (899
KB)

**Illoqarfimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**

 [aas1000 b18-1 den nordoestlige del af tupilakoeen kn dk ob.pdf](#) (899
KB)



Siunnersuut

-


1000-B19

Immikkoortitap normua	B19
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, suliffissuaqarnerup, sulisitsisup sulliffiutaanut, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfinnut, tunisassiornermut, assartuinerullu iluini ingerlatanut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq. Immikkoortoq aamma toqqorsivittut ilitsivittullu atorneqarsinnaavoq (kisianni eqqagassanuunngitsoq)
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 20 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqalinnginnerani, nunaminertaq tamarmi pilersaarusiortfigineqareersimassaaq, sanaartukkat ilusissaannik, annertussusissaannik inissinneqarfissaannillu aaliangiiffiusumik, kiisalu nunaminertap ineriartornissaanut sukumiisunik malittarisassaliortoqarsimassalluni
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 100.000 m ² -uvoq illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut priarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut

ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani
killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut
qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

**Immikkut
aalajangersakkat**

Tatsit pisariaqartitsineq naapertorlugu immersorneqarsinnaapput. Immersuineq
manissumik ingerlanneqassaaq ataatsimoortumillu nalimmassarneqarluni,
immikkoortut pilersaaruserannut atasumik aaliangersakkat tunngavigalugit



Siunnersuut

-


1000-B20

Immikkoortitap normua	B20
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, suliffissuaqarnerup, toqqorsiveqarnerup, assassorluni sulinerup, iluarsaassisarfeqarnerup, nioqqutissiornerup, assartuinerup inissititeriffeqarnerullu iluini ingerlatanut kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, soorlu talittarfinnut sissarsuarnullu, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq. Nunaminertaq aamma toqqorsivittut ilitivittullu atorneqarsinnaavoq (kisianni eqqagassanuunngitsoq).
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 283 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqalinnginnerani, nunaminertaq tamarmi pilersarusiorfigineqareersimassaaq, sanaartukkat ilusissaannik, annertussusissaannik inissinneqarfissaannillu aaliangiiffiusumik, kiisalu nunaminertap ineriartornissaanut sukumiisunik malittarisassaliortoqarsimassalluni
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 1.400.000 m ² -uvoq illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut priarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi.

Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narluuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

**Immikkut
aalajangersakkat**

Tatsit pisariaqartitsineq naapertorlugu immersorneqarsinnaapput. Immersuineq manissumik ingerlanneqassaaq ataatsimoortumillu nalimmassarneqarluni, immikkoortut pilersaaruserannut atasumik aaliangersakkat tunngavigalugit



Siunnersuut

-

1000-C01

Immikkoortitap normua	C1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aalæiangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorussamik innuttaasunik sullissiveqarfittut hoteliliorfittullu atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut 1.000 m ² -nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusineritigut maanngaanniit sullinneqarpoq Sissakkooriaq, Niels Egedes Vej, Koorunnguaq aamma Aqqusinersuaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-24, B-25, B-26, B-30, B-32, B-43 aamma B-55 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu. Nunaminertaq immikkut eriagisarialittut toqqagaanikuuvoq (§2-nunaminertaq)
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaaqatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuunut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Inissaq sinneruttoq nutaamik hotel-ilerornissanut, kiisalu nunaminertami sullisiviit pioreersut annertusarneqarnissaannut, immikkoortinneqarpoq. Sanaartukkat titartarneqarnermikkut ilusaat aaliangerneqassaaq, tamatuma eqqaani illut eriagisariallit eqqarsaatigalugit. Nunaminertami illuliat pioreersut

isaterneqassanngillat, imaluunnit allannguinnikkut, ilassusiinnikkulluunniit, allanngortinneqassanatik. Ilut pineqartut iluarsartuunneqarnerat aserfallattaalineqarnerallunniit, illut ataasikkaat, sananeqaqqaarnerat titartarneqarsimanerilu, sianigalugit ingerlanneqassaq Nunaminertat sanaartorfigineqarsimanngitsut ilusilersorneqassapput, nunaminertap, illoqarfiup avatangiisaannut, tulluurtumik isikkoqarnissa, siunertaralugu

**Illoqaffimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(qall.)**

 [aas1000_c1-1_hotel_ved_sissakkooraq_kn_ob.pdf](#) (4240 KB)

**Illoqarfimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**

 [aas1000_c1-1_hotel_ved_sissakkooraq_kn_ob.pdf](#) (4240 KB)



Siunnersuut

-

1000-C02

Immikkoortitap normua	C2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, atuariiit, meeqqeriviit, kulturikkut timersornermilu ingerlatsiviit aamma assingusunik pisortat ingerlataannut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Pottersvej, Peter Olsensvej, Qajaussarfik aamma Frederik Lyngesvej
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Ulluunerani paaqqinnittarfiit eqqaanni nunaminertat atorneqanngitsut pinnguarterfiorfigineqarsinnaapput. Tamaani nunaminertamik sanaartorfigeqqusaanngitsumik pilersitsisoqassaaq qasuersaarujoornermi siunertanut atorneqarsinnaasumik



Siunnersuut

-

1000-C03

Immikkoortitap normua	C3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, soorlu annikitsukkuutaakkanik niuertunut, pisortat namminersortullu sullissiviinut, inissianut, hotel-inut, neriniartarfinnut kiisalu pisortat allaffeqarfiinut sullissivinnullu. Nunaminertaq aamma teknikkikkut atortunik nunaminertap atorneqarnissaanut iluaqutaasussanik sanaartorfigineqarsinnaavoq. Pilersinneqartussat inissinneqarlutillu ilusilerneqassapput sanaartugassanut illoqannginneraasussanullu ajoqutaanngitsumik.
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik pingasunik portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 10-nut 8.000 m ² -nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut priarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq Wille Brandtsvej-imiit aqqusinertigut sullinneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi.
Immikkut aalajangersakkat	Illuliorneq sanaartornerluunniit aatsaat aallartinneqarsinnaavoq, qimmilivik tamaaniittoq sumiffimmut allamut nuunneqareerpata. Nunaminertami BMX-baniliortoqarsinnaavoq

**Illoqaffimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(qall.)**

 [aas1000_c3-1_centerformaal_ved_wille_brandtsvej_kn_dk_ob.pdf](#) (1936
KB)

**Illoqarfimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**

 [aas1000_c3-1_centerformaal_ved_wille_brandtsvej_kn_dk_ob.pdf](#) (1936
KB)



Siunnersuut

-

1000-C04

Immikkoortitap normua	C4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq ataatsimoorussamik siunertaqarfiusumik oqaluffeqarfittut, atuarfeqarfittut politiiaqarfittut illuliortiterfittullu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut 1.000 m ² -nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik. Illut pisoqaanerit nunaminertamiittut isaternerisigut inissamik annertunerusumik pilersitsisoqarsinaavoq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Pottersvej, Frederik Lyngesvej, Koorunnguaq, Niels Egedesvej, Peter Olsensvej aamma Otto Rosingsvej
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-144, B-404, B-405 aamma B-627 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu. Aammattaaq ilivitoqaaq politeeqarfiup avannaaniittoq allanngortinneqassanngilaq.
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfisaanni

**Immikkut
aalajangersakkat**

Sanaartukkat nutaat nunaminertami illunut pioreersunut naleqqussarneqassapput, inissisimaffi, ilusaat sanaartormilu periaaseq atorineqartoq eqqarsaatigalugu. Immikkut sianigineqassaaq, nunaminertami illut mikisut sanaartorneqarsimasut ilusaasa pigiinnarneqarnissaat. Nunaminertami illunik pioreersunik allannortiterinernut allilerinernulluunnit atasumik nutaanik sanaartukkat, illunut pioreertunut naleqquttumik sananeqassapput. Politiit nunaminertami ataatsiakkaanik qimmeqarsinnaatitaapput. Innaarsuk politeeqarfiup avannamut kitaatungaaniittoq allannortinneqassanngilaq

**Illoqaffimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(qall.)**

 [aas1000_c4-1_aeldreboliger ved niels egedesvej_dk_ob.pdf](#) (1098 KB)

**Illoqarfimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**

 [aas1000_c4-1_aeldreboliger ved niels egedesvej_kn_ob.pdf](#) (1258 KB)



Siunnersuut

-

1000-C05

Immikkoortitap normua	C5
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aalajangiunneqarpoq nunaminertaq atorneqassasoq ataatsimoorussamik sullissiveqarfinnut, innuttaasunik sullissivinnut, napparsimaveqarfinnut, utoqqaat illuinut assigisaannullu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik pingasunik portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Niels Egedesvej
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-18 aamma B-442 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killegarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Sanaartukkat nutaat illlunik pioreersunik allanngortiterinernut ilassusiinernullu atasumik ingerlanneqassapput. Sanaartukkat nutaat nunaminertami illunut


pioeersunut naleqqussarneqassapput, inissisimaffi, ilusaat sanaartormilu periaaseq atorneqartoq eqqarsaatigalugu. Nunaminertami illut pioeersut eqqaanni qimmilivinnik ataasiakkaanik annikitsunik akuersissutiginnittoqarsinnaavoq. Nunaminertaq Utoqqaat Illuata nappasimaviullu akornanniittoq sanaartorfiusussaannngitsutut inissinneqassaaq ilutsini atuinnarlugu

**Illoqaffimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(qall.)**

 [aas1000_c5-1_tilbygning_til_alderdomshjemmet_dk_ob.pdf](#) (2763 KB)

**Illoqarfimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**

 [aas1000_c5-1_tilbygning_til_alderdomshjemmet_kn_ob.pdf](#) (3208 KB)



Siunnersuut

-

1000-C06

Immikkoortitap normua	C6
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, atuarfiit, meeqqeriviit, kulturikkut timersornermilu ingerlatsiviit aamma assingusunik pisortat ingerlataannut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Niels Egedesvej
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-145, B-146 aamma B-156 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu. Nunaminertaq eriagisarialittut toqqagaanikuuvoq (§3-nunaminertaq)
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuunut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfisaanni

**Immikkut
aalajangersakkat**

Niels Egede-p aqqusernani aamma Tipituup Qaavani aqqusineerap pisortat
pigisaat pigiinnarneqassaaq

**Illoqaffimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(qall.)**

 [aas1000_c6-1_centeromraade_ved_frederik_lyngesvej_kn_dk_ob.pdf](#) (3042
KB)

**Illoqarfimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**

 [aas1000_c6-1_centeromraade_ved_frederik_lyngesvej_kn_dk_ob.pdf](#) (3042
KB)



Siunnersuut

-

1000-C07

Immikkoortitap normua	C7
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, atuarfiit, meeqqeriviit, kulturikkut timersornermilu ingerlatsiviit aamma assingusunik pisortat ingerlataannut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik pingasunik portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Niels Egedes Vej aamma Knud Ballesvej
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmuq qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Illumut B-175-mut atatillugu qimmilivimmik akuersissutiginnittoqarsinnaavoq



Siunnersuut

-

1000-C08

Immikkoortitap normua	C8
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq ataatsimoorussamik sammisassaqaartitsinermt katersortarfeqarfittut ataasiakkanillu ilaqutariit illuinik sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik pingasunik portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut 1.000 m ² -nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik. Illut pisoqaanerit nunaminertamiittut isaternerisigut inissamik annertunerusumik pilersitsisoqarsinaavoq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Frederik Lyngesvej, Sanipik, Imilersuup Aqqutaa aamma Inussunnguaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami illut pioreersut eqqaanni qimmilivinnik ataasiakkaanik akuersissutiginnittoqarsinnaavoq. Nunaminertaq katersortarfiup eqqaaniittoq nunaminertatut sanaartorfiusussaannngitsutut inissimassaaq ilutsinni atuinnaarlugu



Siunnersuut

-

1000-C09

Immikkoortitap normua	C9
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, soorlu børnehjem-imut aamma hotel-imut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 500 m ² -uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Atuarfittaamut, Qaqqamut, Ikerassannguup Qavaa aamma Ikerassannguaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuunut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusermillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami illut pioreersut eqqaanni qimmilivinnik akuersissutiginnittoqarsinnaavoq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	 aas1000_c9-1_kollegieboliger_ved_qaaqqamut_dk_ob.pdf (3125 KB)

**Illoqarfimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**

 [aas1000_c9-1_kollegieboliger_ved_qaaqqamut_kn_ob.pdf](#) (3393 KB)



Siunnersuut

-

1000-C10

Immikkoortitap normua	C10
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, soorlu atuarfimmu kollegianullu atorneqassasoo
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik pingasunik portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut 2.000 m ² -nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Imersuarmut aamma Atuarfittaamut
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmu akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmu akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertani atuarfiup eqqaani atorneqanngitsuni arsalerisarfinnik, pinnguarterfinnik il.il., pilersitsiviusinnaasunik atugassiisoqarsinnaavoq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	 aas1000_c10-1_c102_kn_dk_ob.pdf (18211 KB)

**Illoqarfimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**

 [aas1000_c10-1_c102_kn_dk_ob.pdf](#) (18211 KB)



Siunnersuut

-

1000-C12

Immikkoortitap normua	C12
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Asiaat
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, soorlu hotel-inut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik marlunnik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Sammiarneq, Killerpaat aamma Katsiaap Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititap tankeqarfiup avammut killinganiit, 50 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akorliusermik, atorneqassanani. Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuumut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1000-C13

Immikkoortitap normua	C13
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq ataatsimoorussamik sullissiveqarfiussasoq soorlu paarnaarusiveqarfiulluni
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Peter Siegstadsvej
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	 aas1000_c13_1_centerformaal_ved_pujooriarfik_kn_dk_ob.pdf (3405 KB)
Illoqarfimmi	 aas1000_c13_1_centerformaal_ved_pujooriarfik_kn_dk_ob.pdf (3405 KB)

immikkoortumut KB)
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)



Siunnersuut

-

1000-C14

Immikkoortitap normua	C14
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, atuariiit, meeqqeriviit, kulturikkut timersornermilu ingerlatsiviit aamma assingusunik pisortat ingerlataannut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut 2.000 m ² -nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Tipitooq Kangilleq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq illoqarfiup tunummut killinganiit 30 meterinik ungalliulluni ingerlavoq. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput. Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuumut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuumut avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut

qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

**Immikkut
aalajangersakkat**

Nunaminertani meeqqerivinnut atasuni, timersuutinik pinnguarterfinnik,
pinnguarterfinnik il.il., pilersitsiviusinnaasunik atugassiisoqarsinnaavoq.
Nunaminertami qimussit aqutaat pioreersut pigiinnarneqassapput



Siunnersuut

-

1000-C15

Immikkoortitap normua	C15
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq qitiusumi ingerlatanut pisiniarfinnut, pisortat namminersortullu sullissiviinut, illunut, hotel-inut, neriniartarfinnut aamma pisortat allaffeqarfiinut inulerviinullu atorneqassasoq. Nunaminertaq aamma teknikkikkut atortunik nunaminertap atorneqarnissaanut iluaqutaasussanik sanaartorfigineqarsinnaavoq. Pilersinneqartussat inissinneqarlutillu ilusilerneqassapput sanaartugassanut illoqwannginneraasussanullu ajoqutaanngitsumik.
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 125 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqalinnginnerani, nunaminertaq tamarmi pilersaarusiortorfigineqareersimassaaq, sanaartukkat ilusissaannik, annertussusissaannik inissinneqarfissaannillu aaliangiiffiusumik, kiisalu nunaminertap ineriartornissaanut sukumiisunik malittarisassaliortoqarsimassalluni
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 330-nut 20.000 m ² -nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut prriarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsruutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq taamaallaat Kangerlunnguamut aqqusernaniit aqqusinertigut sullinneqarsinnaavoq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq illoqarfiup tunummut killinganiit 30 meterinik ungalliulluni ingerlavoq. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqaapput. Nunaminertaq qaartiterutissaasivinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Qaartiterutissaasiviit eqqaani angalanermi isumannaallisaanermut killigititaq ataqqineqassaaq, taamaattorli ungaluukkanik assiaqutserneqarsimanngitsup iluani angalaartoqarsinnaajuaannassaaq. Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut

narlsuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlsuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlsuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

Immikkut aalajangersakkat

Nunaminertap avannaatungaa qaartiterutissaasivimmut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq aatsaallu atorneqarsinnaalluni, illoqarfiup qaartiterutissaasivia sumiiffimmi allami inissisimaffeqarpat. Nunaminertap ilaa, imeqarfimmut killigititamut ilaasoq, sanaartorfigineqarsinnaanngilaq ingerlatanullulluunnit allanut atorneqarsinnaanani, Nuna Tamakkerlugu Pilersaarusiortarfimmiit akuersissumik immikkut ittumik pissarsisoqarsimatinnagu imaluunniit killigititaq atorunnaarsinneqarsimatinnagu.



Siunnersuut

-

1000-D01

Immikkoortitap normua	D1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq ataatsimoorussamik sunngiffimmi sammisassaqartitsiviussaaq sisoraatinullu illiniliorfiusarluni
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 10 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Taamaallaat nunaminertami kommuneplanip pilersaarutaasa suliarineqarnissaat qulakkeerniarlugu aqquserniortoqarluni allanik sanaartortoqarsinnaavoq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq illoqarfiup tunummut killinganiit 30 meterinik ungalliulluni ingerlavoq. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput. Nunaminertaq qaartiterutissaasivinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Qaartiterutissaasiviit eqqaani angalanermi isumannaallisaanermut killigititaq ataqqineqassaaq, taamaattorli ungaluukkanik assiaqutserneqarsimanngitsup iluani angalaartoqarsinnaajuaannassaaq. Nunaminertaq tele-p atortuinut tunngatillugu, akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap iluaniippoq. Akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititaq allanngersimasuunngilaq, apeqqutaatillugu tele-p atortui sumi inissinneqarsimanersut. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Nunaminertami tassani tele-p atortui 175,0 meterinik avaqqullugit akornusersuuteqartoqannginni-ssaanut killigititaqarpoq. Mittarfiit eqqaat piumasaqaatalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit.

Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Iluliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

Immikkut aalajangersakkat

Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)

 [aas1000 d1-1 erhvervsomraade ved poul bjergsvej kn dk ob.pdf](#) (14699 KB)

Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)

 [aas1000 d1-1 erhvervsomraade ved poul bjergsvej kn dk ob.pdf](#) (14699 KB)



Siunnersuut

-

1000-D02

Immikkoortitap normua	D2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Sanaartorfieqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqaartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sunngiffimmi siunertanut atorneqassasoq, timersortarfinnut peqatigiiffiillu illuutaannut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 15.000 m ² -uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Johs. Dofsvej, Wille Brandtsvej aamma Aqqulluk
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq illoqarfiup tunummut killinganiit 30 meterinik ungalliulluni ingerlavoq. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivieqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertap kitaatungaani qimmilivissanik tunniussisoqarsinnaavoq



Siunnersuut

-

1000-D03

Immikkoortitap normua	D3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sunngiffimmi siunertanut atorneqassasoq, soorlu arsaattarfinnut pinnguartarfinnullu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Nalunnguarfik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tele-p atortuinut tunngatillugu, akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap iluaniippoq. Akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap allanngersimasuunngilaq, apeqqutaatillugu tele-p atortui sumi inissinneqarsimanersut. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Mittarfiit eqqaat piumasaqaatalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami qimussit aqqutaat pioreersut pigiinnarneqassapput. Nunaminertap ilusilersorneranut atatillugu, nunaminertaq




Siunnersuut

-

1000-D04

Immikkoortitap normua	D4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sunngiffimmi siunertanut atorneqassasoq sisorartarfeqarluni majuartaateqarfiullunilu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 21 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Ikerasannguaq akimut ikaarlugu ikaartarfimmik "nivingasumik" pilersitsisoqarsinnaavoq



Siunnersuut

-

1000-D07

Immikkoortitap normua	D7
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigeqqusaanngitsut, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Svendborgip Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuunut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami qimussit aqquataat pioreersut pigiinnarneqassapput



Siunnersuut

-

1000-D08

Immikkoortitap normua	D8
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 1.000 m ² -uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Ikerasannguaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertap avannaatungaa illuliorfiunanilu sanaartorfiussanngilaq



Siunnersuut

-

1000-D09

Immikkoortitap normua	D9
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigeqqusaanngitsut, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Kangerlunnguamut
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuunut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami qimussit aqquataat pioreersut pigiinnarneqassapput



Siunnersuut

-

1000-D11

Immikkoortitap normua	D11
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sunngiffimmi siunertanut atorneqassasoq, kiisalu umiatsiaaqqanut angallateeqqanullu talittarfeqarfiussasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 1.000 m ² -uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Peter Siegstadvej
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuumut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami qimussit aqputaat pioreersut pigiinnarneqassapput



Siunnersuut

-

1000-D14

Immikkoortitap normua	D14
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq iliveqarfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Qaqqanngumut
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1000-D15

Immikkoortitap normua	D15
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Qaqqap Tunua
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq illoqarfiup tunummut killinganiit 30 meterinik ungalliulluni ingerlavoq. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami qimussit aqquataat pioreersut pigiinnarneqassapput. Nunaminertami erngup aqquataanik pingaarnermik sanartortoqarsinnaavoq



Siunnersuut

-

1000-D16

Immikkoortitap normua	D16
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigeqqusaanngitsut, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Qaqqap Tunua, Aqqusinersuaq aamma Frederik Lyngesvej
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuunut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami erngup aqqutaanik pingaarnermik sanartortoqarsinnaavoq



Siunnersuut

-

1000-D17

Immikkoortitap normua	D17
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Suulunnguup Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmuq qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1000-D18

Immikkoortitap normua	D18
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Sanaartorfieqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Peter Siegstadsvvej aamma Tipitooq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimnullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivieqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami qimussit aqputaat pioreersut pigiinnarneqassapput. Nunaminertami eqqakkat kuuffii pingarnerit erngullu aqputai pilersinneqarsinnaapput



Siunnersuut

-

1000-D19

Immikkoortitap normua	D19
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sunngiffimmi siunertanut atorneqassasoq iliveqarfiussasorlu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 8 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sunngiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Pujooriarfiup Saqqaa
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killegarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfiimmut qangattarsartarfiimnullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami qimussit aqqutaat pioreersut pigiinnaqassapput. Nunaminertami iliveqarfiup allissutissaanik pilersitsisoqarsinnaavoq
Illoqaffimmi immikkoortumut	 aas1000_d19-1_kirkegaard_kn_dk_ob.pdf (11041 KB)

pilersaarut atuuttoq (qall.)

Illoqarfimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)

 [aas1000_d19-1_kirkegaard_kn_dk_ob.pdf](#) (11041 KB)



Siunnersuut

-

1000-D20

Immikkoortitap normua	D20
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sunngiffimmi sammisassaqartitsiviussasoq, iliveqarfitoqaaq tassaniippoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Aadarujuup Aqquserna aamma Nalunnguarfik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq illoqarfiup tunummut killinganiit 30 meterinik ungalliulluni ingerlavoq. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput. Nunaminertaq tele-p atortuinut tunngatillugu, akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap iluaniippoq. Akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititaq allanngersimasuunngilaq, apeqqutaatillugu tele-p atortui sumi inissinneqarsimanersut. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

**Immikkut
aalajangersakkat**

Nunaminertap avannaatungaani illuliat akulikitsut eqqaanni biillit
unittarfiannik kaajallattarfianillu pilersitsisoqassaaq



Siunnersuut

-

1000-D21

Immikkoortitap normua	D21
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigeqqusaanngitsut, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Tipitooq Kangilleq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuunut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1000-D22

Immikkoortitap normua	D22
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsaq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsaq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 14 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Tipitooq Kangilleq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq illoqarfiup tunummut killinganiit 30 meterinik ungalliulluni ingerlavoq. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput. Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfisaanni Nunaminertami qimussit aqquataat pioreersut pigiinnarneqassapput

**Immikkut
aalajangersakkat**

**Illoqaffimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(qall.)**

 [aas1000_d22-1_grusgravsomraade ved tipitooq kangilleq dk ob.pdf](#) (515 KB)

**Illoqarfimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**

 [aas1000_d22-1_grusgravsomraade ved tipitooq kangilleq kn ob.pdf](#) (616 KB)



Siunnersuut

-

1000-D23

Immikkoortitap normua	D23
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 6 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq taamaallaat angallammik tikinneqarsinnaavoq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami qimmilivinnik pilersitsisoqassanngilaq



Siunnersuut

-

1000-D24

Immikkoortitap normua	D24
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigeqqusaanngitsut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq sanaartorfigeqqusaanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuunut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-


1000-E01

Immikkoortitap normua	E1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu nukissiorfiliornermut aamma innaallagissiorfimmu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Niels Egedesvej
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuumut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmu akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmu akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Imaassinnaavoq nunaminertami suliffimmik annertuumik mingutsisiviusumik peqartoq. Suliffimmik immikkuullarissumik mingutsitsiffiusumik pilersitsisoqassatillugu avatangiisimut akuersissummik qinnuteqaateqartoqassaaq, Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 11, 20. august 2004-meersoq suliffeqarfiit mingutsitsivillaartut il.il. avatangiisinut tunngatillugu akuersissuteqarfigineqartarnerat pillugu, tunngavigalugu
Illoqaffimmi immikkoortumut	 aas1000_e1-1_kraftvarmevaerk_kn_dk_ob.pdf (6787 KB)

**pilersaarut atuuttoq
(qall.)**

**Illoqarfimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**

 [aas1000_e1-1_kraftvarmevaerk_kn_dk_ob.pdf](#) (6787 KB)



Siunnersuut

-

1000-E02

Immikkoortitap normua	E2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq teleanlæg
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Johs. Dorfsvej
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq illoqarfiup tunummut killinganiit 30 meterinik ungalliulluni ingerlavoq. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami illut pioreersut eqqaanni qimmilivinnik akuersissutiginnittoqarsinnaavoq



Siunnersuut

-

1000-E03

Immikkoortitap normua	E3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq teknikkikkut sanaartugassanut inuussutissarsiornermilu sanaartorfittut atorneqassasoq. Tamanna siornagut heliporteqarfiusimavoq.
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Poul Bjergsvej
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuunut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami qimussit aqquaat pioreersut pigiinnarneqassapput. Nunaminertami qimmilivinnik atugassiisoqarsinnaavoq



Siunnersuut

-

1000-E04

Immikkoortitap normua	E4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu timmisartoqarfimmut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 97 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Tipitooq Kangilleq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq mittarfiit isumanaallisarnerannut killigititap iluaniippoq. Illuliorneq sanaartornerlu pisinnaanngilaq Mittarfeqarfiit akuersissuteqanngippata. Mittarfiit eqqaat piumasaaqatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuumut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

**Illoqaffimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq (qall.)**

 [aas1000_e4-1_aasiaat_lufthavn_dk_ob.pdf](#) (148 KB)

**Illoqarfimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**

 [aas1000_e4-1_aasiaat_lufthavn_dk_ob.pdf](#) (148 KB)



Siunnersuut

-

1000-E05

Immikkoortitap normua	E5
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu eqqaavittut, ujarattarfittut, gas-iusivittut aamma røgdykker-itut atuarfimmut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 12 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Kangerlunngumut
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq qaartiterutissaasivinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Qaartiterutissaasiviit eqqaani angalanermi isumannaallisaanermut killigititap ataqqineqassaaq, taamaattorli ungaluukkanik assiaqutserneqarsimanngitsup iluani angalaartoqarsinnaajuaannassaaq. Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killegarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertap iluani illut sanaartukkallu, kommunip eqqaavilerani pisariaqartinneqartut, suliarineqarsinnaapput. Tamakkua saniatigut

pilersinneqarsinnaapput saviminikunik naqitsissut annikillisaat, eqqakkanik immikkoortiterivik ikuallaasarfillu. Aammattaaq ujaqquerivik eqqaavissuarlu ineriartortinneqarsinnaapput. Qimussit aqquaat nunaminertap avannamut kangianiittut pigiinnarneqassapput. Nunaminertap avannarpassinnersaani qimmilivinnik ataasiakkaani atugassiisoqarsinnaavoq



Siunnersuut

-

1000-E06

Immikkoortitap normua	E6
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, qaartiterutaasivittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 6,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Kangerlunnguamut
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq illoqarfiup tunummut killinganiit 30 meterinik ungalliulluni ingerlavoq. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput Qaartiterutissaasivinnut isumannaallisaanermut killigititap annertussusia aaliangerneqartarpoq, qaartiterutissat paaqqutarineqartut annertunerpaamik qaartiterutissaasivimmiittarnersut apeqqutaatillugit. Qaartiterutissaasiviit iluunngarmik qaqqap iluaniippaata, taava sanaartorfiusimasut il.il., aqqusernillu tungaannut isumannaallisaanermut killigititaq affaannangortinneqarsinnaavoq, sammiviit tamakkiisumik isumannaatsut tungaanut. Isumallaallisaanermut killigititaq aaliangerneqarpoq 375,0 meterinut qaartiterutissaasiup avannaatungaani aamma 750,0 meterinut qaartiterutissaasiviup kujataatungaani. Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuunut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani

killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut
qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

**Immikkut
aalajangersakkat**

Nunaminertami illuliat sanaartukkallu suliarineqarsinnaapput, qaartiterutissat
isumannaatsumik isumagineqarnissaannut pingaarutillit. Aammaattaq
nunaminertap ilusaa allanngortinneqassanngilaq. Qimussit aqqutaat pioreersut
nunaminertap kujataatungaaniittut pigiinnarneqassapput



Siunnersuut

-

1000-E07

Immikkoortitap normua	E7
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu anartarfinnik eqqaaveqarfimmut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Tipitooq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuunut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1000-E08

Immikkoortitap normua	E8
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu tankeqarfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,0 meterinik portussusilinnik. Orsussaasiviit annerpaamik 30,0 meter angullugu portussusilimmik sananeqarsinnaapput.
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Katsiaap Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititap tankeqarfiup avammut killinganiit, 50 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1000-E09

Immikkoortitap normua	E9
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq imeqarfittullu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Imersuarmut
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq illoqarfiup tunummut killinganiit 30 meterinik ungalliulluni ingerlavoq. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuuq avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	 ass1000_e9-1_vandvaerk_dk_ob.pdf (401 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	 ass1000_e9-1_vandvaerk_kn_ob.pdf (485 KB)




Siunnersuut

-

Akunnaaq - Nunaminertat

Akunnaaq - Delområder



1003-A01

Immikkoortitap normua	A1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Akunnaaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiernerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 25-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Suulup Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1003-A02

Immikkoortitap normua	A2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Akunnaaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut kiisalu atuarfimmu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 20-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Angusaap Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



1003-A03

Immikkoortitap normua	A3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Akunnaaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiernerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Aatap Aqquserna aamma Angusaap Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1003-B01

Immikkoortitap normua	B1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Akunnaaq
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, suliffissuaqarnerup, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfinnut, nioqqutissiornerup, assartuinerup inissititeriffeqarnerullu iluini ingerlatanut kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, soorlu talittarfinnut sissarsuarnullu, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 2.000 m ² -uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Aatap Aqquserna
Eqqissisimatitat allannngutsaaliukkallu	B-71, B-75 aamma B-83 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allannngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1003-C01

Immikkoortitap normua	C1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Akunnaaq
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqapoq nunaminertaq pisiniarfeqarfiussasoq, allakkeriveqarfiulluni, napparsimasunik paaqqinnittarfeqarluni assigisaannilluveqarfiulluni
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Aatap Aqquserna aamma Anguasaap Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-85 eriagisarialiuvoq. Illu taanna ingutserneqassanngilaq silatimigulluunniit allanngortinneqassanani kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1003-D01

Immikkoortitap normua	D1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Akunnaaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqaitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq iliveqarfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Anguasaap Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1003-D02

Immikkoortitap normua	D2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Akunnaaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq iliveqarfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1003-D03

Immikkoortitap normua	D3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Akunnaaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sunngiffimmi siunertanut atorneqassasoq, soorlu arsaattarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 62,5 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1003-D04

Immikkoortitap normua	D4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Akunnaaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigeqqusaanngitsut ataatsimoorussamik sammisaqartitsiviussasoq oqaluffeqarfiussasorlu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 55 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-153 eriagisarialiuvoq. Illu taanna ingutserneqassanngilaq silatimigulluunniit allanngortinneqassanani kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq illoqarfiup tunummut killinganiit 30 meterinik ungalliulluni ingerlavoq. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 62,5 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulaanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1003-E01

Immikkoortitap normua	E1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Akunnaaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu eqqakkanik aamma anartarfinnik eqqaaveqarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Suulup Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 62,5 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulaanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1003-E02

Immikkoortitap normua	E2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Akunnaaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu helistop-imut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq Suulup Aqqusernaniit aqqusinertigut sullinneqarpoq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 62,5 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1003-E03

Immikkoortitap normua	E3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Akunnaaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq teknikkikkut sanaartugassanut attaveqaateqarnermullu atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertap iluani tele napparusersuisinnaavoq, portussusissaq pisariaqartinneqartoq naapertorlugu. Tele-p napparutaanut atasumik sanaartugaq ataatsimik quleriilik sananeqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Anguasaap Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

Ikamiut - Nunaminertat

Ikamiut - Delområder



1101-A01

Immikkoortitap normua	A1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ikamiut
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaanik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik. Pilersuinnermut atortutussatut sanaartukkat, poortukkeriviit, quersuit, teknikkikkut pilersuiviit assigisaallu annerpaamik 10,0 meterinik portussuseqartillugit sanaartorneqarsinnaapput.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-49 eriagisarialiuvoq. Illu taanna ingutserneqassanngilaq silatimigulluunniit allanngortinneqassanani kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1101-A02

Immikkoortitap normua	A2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ikamiut
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiernerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1101-B01

Immikkoortitap normua	B1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ikamiut
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, suliffissuaqarnerup, toqqorsiveqarnerup, assessorluni sulinerup, iluarsaassisarfeqarnerup, nioqqutissiornerup, assartuinerup inissititeriffeqarnerullu iluini ingerlatanut kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, soorlu talittarfinnut sissarsuarnullu, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq. Nunaminertaq tamanna aamma illuliortiterfiuvoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik. Pilersuinermut atortussatut sanaartukkat, poortukkeriviit, quersuit, teknikkikkut pilersuiviit assigisaallu annerpaamik 10,0 meterinik portussuseqartillugit sanaartorneqarsinnaapput.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 1.000 m ² -uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-44, B-46, B-47, B- 314, B-315 aamma B-383 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu. Nunaminertaq eriagisarialittut toqqagaanikuuvoq (§3-nunaminertaq)
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigtitap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigitiq tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigitanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1101-C01

Immikkoortitap normua	C1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ikamiut
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq qitiusumi ingerlatanut pisiniarfinnut, pisortat namminersortullu sullissiviinut, illunut, hotel-inut, neriniartarfinnut aamma pisortat allaffeqarfiinut inulerviinullu atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititap tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



1101-C02

Immikkoortitap normua	C2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ikamiut
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Nunaminertap ataatsimoorluni ingerlatanut soorlu atuarfinnut, inuleriffinnut, kulturikkut timersornermullu illulianut, aamma pisortat assingusunik ingerlataannut, matumani illu sulliviit/illut tamatigoortumik ingerlatsuviit, aamma/imaluunnit meeqqanut inuusuttunullu ulluunerani neqeroorutitut, atorneqarnissaa aaliangiunneqarpoq.
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq annertussusiata missiliorpaa 0,6 ha
Sanaartorfik	Nutaamik illuliortoqarsinnaavoq quleriit 1½ tikillugu
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq illunut 5-nut inuussutissarsiuteqarfinnullu 1.000 m ² -nut naapertuuppoq sanaartukkat ilusissavii apeqqutaatillugit. Sanaartornissamut periarfissaq qulaani taaneqartoq tamakkerluni atorneqareerpat, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqarsimasutut naatsorsuutigineqalissaaq, allanut inissaqarani.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami innuttaasut, illumik ingerlatanut assigiinngitsunut atorsinnaasaannik aamma / imaluunniit meeqqanut inuusuttunullu arlaannik neqerooruteqarfiusinnaasumik atugassatut naleqqussaasoqarsinnaavoq



Siunnersuut

-

1101-D01

Immikkoortitap normua	D1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ikamiut
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 19 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 56,9 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulaanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Heliportip eqqaani 30 meterit iluanni qimmiliveqartoqaqqusaanngilaq. Helistop-imiit aqqusinnermut nunaminertat B1 aamma A1 akulloqqullugit kiisalu sikumiit helistop-i kujataatungaani kangerlunnguamut inaallafissiorfup avannaatungaaniittumut aqqusineeqqanik attavilersuisoqassaaq



0 230 460 690 m

Siunnersuut

-

1101-D02

Immikkoortitap normua	D2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ikamiut
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq iliveqarfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquerniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 56,9 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1101-D03

Immikkoortitap normua	D3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ikamiut
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sunngiffimmi siunertanut atorneqassasoq, soorlu arsaattarfinnut aamma umiatsianik amusisarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 56,9 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Heliportip eqqaani 30 meterit iluanni qimmiliveqartoqaqqusaanngilaq. Helistop-imiit aqqusinnermut nunaminertat B1 aamma A1 akulloqqullugit kiisalu sikumiit helistop-i kujataatungaani kangerlunnguamut inaallafissiorfup avannaatungaaniittumut aqqusineeqqanik attavilersuisoqassaaq



Siunnersuut

-

1101-E01

Immikkoortitap normua	E1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ikamiut
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu eqqaavissuarnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 56,9 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Eqqaavissuaq kimmut 200 meterinik illuarneqassaaq



Siunnersuut

1101-E02


Immikkoortitap normua	E2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ikamiut
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu helistop-imut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,05 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 56,9 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

Kitsissuarsuit - Nunaminertat

Kitsissuarsuit - Delområder



1004-A01

Immikkoortitap normua	A1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kitsissuarsuit
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 47,7 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulaanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1004-A02

Immikkoortitap normua	A2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kitsissuarsuit
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut kiisalu utoqqarnut inissianut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 6 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 20-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-159 eriagisarialiuvoq. Illu taanna ingutserneqassanngilaq silatimigulluunniit allanngortinneqassanani kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 47,7 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq




Siunnersuut

-

1004-A03

Immikkoortitap normua	A3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kitsissuarsuit
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiernerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 25-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1004-B01

Immikkoortitap normua	B1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kitsissuarsuit
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiornermi ingerlatanut atorneqassasoq, soorlu tankeqarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 200 m ² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititap tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq




Siunnersuut

-

1004-B02

Immikkoortitap normua	B2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kitsissuarsuit
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut atorneqassasoq, soorlu innaallagissiorfimmu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 200 m ² -uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1004-B03

Immikkoortitap normua	B3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kitsissuarsuit
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, sulisitsisup sulliffiutaanut, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfinnut, tunisassiornermut, assartuinerullu iluini ingerlatanut atorneqassasoq umiarsualiveqarfiulluni angallatinullu qaqitsisarfeqarfiulluni
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 100 m ² -uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqputit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1004-C01

Immikkoortitap normua	C1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kitsissuarsuit
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorussamik sullissiveqarfiussasoq atuarfeqarfiulluni, pisiniarfeqarfiulluni oqaluffeqarfiulluni assigisaannillu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut 1.000 m ² -nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut priarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-90 aamma B-91 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 47,7 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1004-C02

Immikkoortitap normua	C2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kitsissuarsuit
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq qitiusumi ingerlatanut pisiniarfinnut, pisortat namminersortullu sullissiviinut, illunut, hotel-inut, neriniartarfinnut aamma pisortat allaffeqarfiinut inulerviinullu atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut 1.000 m ² -nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 47,7 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq




Siunnersuut

-

1004-D01

Immikkoortitap normua	D1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kitsissuarsuit
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 41 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 47,7 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1004-D02

Immikkoortitap normua	D2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kitsissuarsuit
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqtitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq iliveqarfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1004-D03

Immikkoortitap normua	D3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kitsissuarsuit
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sunngiffimmi siunertanut atorneqassasoq, soorlu arsaattarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 47,7 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1004-E01

Immikkoortitap normua	E1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kitsissuarsuit
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu helistop-imut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,05 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 47,7 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulaanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1004-E02

Immikkoortitap normua	E2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kitsissuarsuit
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu eqqakkanik aamma anartarfinnik eqqaaveqarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq




0 47 94 141 m

Siunnersuut

-

Aasiaat - Nunaminertat

Aasiaat - Delområder



1000-A01

Delområdenummer	A1
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Etageboligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af etageboligbebyggelse samt mindre institutioner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 3 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Niels Egedesvej, Peter Olsensvej og Juuliaannap Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	 aas100_a1-1_boligomraade_kn_dk_ob.pdf (984 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 aas100_a1-1_boligomraade_kn_dk_ob.pdf (984 KB)



Forslag

-

1000-A02

Delområdenummer	A2
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 3 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Killerpaat, Svendborgip Aqquserna og Ikerasannguaq
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Der kan tillades enkelte mindre hundehold i tilknytning til eksisterende enfamilieshuse i den nordlige del af området




Forslag

-

1000-A03

Delområdenummer	A3
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Etageboligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 15 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Nalunnguarfik, Akunnikasik og Aadarujuup Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af indsigtssone for teleanlægget. Indsigtssonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtssonen. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	 aas1000_a3-1_boligomraade_aasiaat_oest_ii_kn_dk_ob.pdf (1850 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 aas1000_a3-1_boligomraade_aasiaat_oest_ii_kn_dk_ob.pdf (1850 KB)



Forslag

-

1000-A04

Delområdenummer	A4
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Tæt-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med tæt-lav boligbebyggelse i form af rækkehuse o.l.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage, dog med undtagelse af hotel, der kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Poul Bjergsvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	 aas1000_a4-1_boligomraade_quorlortunnguaq_kn_dk_ob.pdf (1700 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 aas1000_a4-1_boligomraade_quorlortunnguaq_kn_dk_ob.pdf (1700 KB)



Forslag

-

1000-A05

Delområdenummer	A5
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Tæt-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Wille Brandtsvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1000-A06

Delområdenummer	A6
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Tæt-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med tæt-lav boligbebyggelse i form af rækkehuse o.l.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Wille Brandtsvej, Aqquluk og Naluunguarfik
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af indsigtssone for teleanlægget. Indsigtssonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtssonen. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1000-A07

Delområdenummer	A7
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse samt enkelte butikker og institutioner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Killerpaat, Ikerasannguaq og Ikerasannguaq Qaava
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Der kan tillades enkelte mindre hundehold i tilknytning til eksisterende boliger



Forslag

-

1000-A08

Delområdenummer	A8
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1,5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrømmelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Killerpaat, Svendborgip Aqquserna, Siatsivik, Kalissip Aqq. og Itussaannguaq
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Eksisterende slædespor i områdets nordvestlige del skal bevares



Forslag

1000-A09

Delområdenummer	A9
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Killerpaat, Sissakkooriaq og Edvard Johansenip Aqq.
Fredede og bevaringsværdige træk	B-396 er bevaringsværdig. Denne bygning må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende bebyggelse i området mht. placering, udformning og bebyggelseskarakter. Særligt skal det påses, at områdets nuværende åbne bebyggelseskarakter bevares. Området mellem bygning nr. B-61/B-62, B-453 og B-1047 skal være friholdt område og bevares i naturtilstand
Eksisterende lokalplan (DK)	 aas1000_a9-1_boligomraade_mellem_fjeldvej_og_bakkevej_kn_dk_ob.pdf (1058 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 aas1000_a9-1_boligomraade_mellem_fjeldvej_og_bakkevej_kn_dk_ob.pdf (1058 KB)



Forslag

-

1000-A10

Delområdenummer	A10
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrømmelighed	Området har en restrømmelighed på 5 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Qaqqap Tunua, Imersuarmut og Atuarfittaamut
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområde. Spærrezonen forløber 30 meter udenfor oplandsgrænsen. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Området mellem Killerpaat, Qaqqap Tunua, Imersuarmut og bygning nr. B-222A/B-827 skal være friholdt område og bevares i naturtilstand. I området skal der udlægges passende arealer til nærlegepladser. Der kan udlægges arealer til enkelte hundehold i forbindelse med eksisterende boliger i området




Forslag

-

1000-A11

Delområdenummer	A11
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse samt mindre butikker, institutioner og erhverv
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Sissakkooriaq og Aqqusinersuaq
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Bebyggelsen skal have en placering og udformning, der tilpasses eksisterende bebyggelse i området. Der skal være særlig opmærksomhed på at områdets nuværende åbne bebyggelseskarakter bevares. Der kan tillades enkelte mindre hundehold i tilknytning til eksisterende boliger



Forslag

-

1000-A12

Delområdenummer	A12
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse samt hotelvirksomhed
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage, dog med undtagelse af hotel, der kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Qaqqannguamut og Sannerut
Fredede og bevaringsværdige træk	B-36, B-399, B414A og B474 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	 aas1000_a12-1_hotel_ved_sannerut_dk_ob.pdf (3282 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 aas1000_a12-1_hotel_ved_sannerut_kn_ob.pdf (3014 KB)



Forslag

-

1000-A13

Delområdenummer	A13
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Aqqusinersuaq, Qaqqaq Tunua og Qaqqannquanut
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende bebyggelse i området mht. placering, udformning og bebyggelseskarakter. Særligt skal det påses, at områdets nuværende åbne bebyggelseskarakter bevares. Området mellem Aqqusinersuaq, Qaqqaq Tunua og bygning nr. B-469, B-499 og B-1082 skal være friholdt område og bevares i naturtilstand. I området skal der udlægges arealer til en nærlegeplads. Der kan udlægges arealer til enkelte hundehold i forbindelse med eksisterende boliger i området



Forslag

-

1000-A14

Delområdenummer	A14
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Qaqqap Tunua og Parpup Aqqutaa
Fredede og bevaringsværdige træk	Området er udpeget som bevaringsværdigt område (§3-område)
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområde. Spærrezonen forløber 30 meter udenfor oplandsgrænsen. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende bebyggelse i området mht. placering, udformning og bebyggelseskarakter. Særligt skal det påses, at områdets ensartethed og små variationer både i bebyggelsesplanen og de enkelte bygningers arkitektur bevares og eventuelt videreudvikles. I området skal der udlægges arealer til en nærlegeplads. Der kan udlægges arealer til enkelte hundehold i forbindelse med eksisterende boliger i området
Eksisterende lokalplan (DK)	 aas1000_a14-1_rebekkas_kiosk_dk_forslag.pdf (646 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 aas1000_a14-1_rebekkas_kiosk_dk_forslag.pdf (646 KB)



Forslag

-

1000-A15

Delområdenummer	A15
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Hans Lyngep Aqquserna, Seqinniarfik og Johs. Dorfsvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Der kan udlægges arealer til enkelte hundehold i området



Forslag

-

1000-A16

Delområdenummer	A16
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Johs. Dorfsvej og Inussussuaq
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområde. Spærrezonen forløber 30 meter udenfor oplandsgrænsen. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Eksisterende slædespor i området skal bevares. Der kan udlægges arealer til enkelte hundehold i forbindelse med eksisterende boliger i området



Forslag

-

1000-A17

Delområdenummer	A17
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 6 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrømmelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Johs. Dorfsvej og Suulunnguup Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser




Forslag

-

1000-A18

Delområdenummer	A18
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrømmelighed	Området har en restrømmelighed på 5 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Suulunnguup Aqquserna og Fr. Lyngesvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Det eksisterende mindesmærke fra 2. verdenskrig i områdets østlige del skal bevares. Der kan udlægges arealer til enkelte hundehold i forbindelse med eksisterende boliger i området



Forslag

-

1000-A19

Delområdenummer	A19
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Peter Siegstadsvej, Tipitooq og Tipituup Qaava
Fredede og bevaringsværdige træk	Området er udpeget som bevaringsværdigt område (§3-område)
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende bebyggelse i området mht. placering, udformning og bebyggelseskarakter. Ved ny bebyggelse og om- og tilbygning af eksisterende bebyggelse skal det særligt påses, at områdets ensartethed og små variationer både i bebyggelsesplanen og de enkelte bygningers arkitektur bevares og eventuelt videreudvikles. Der kan udlægges arealer til enkelte hundehold i forbindelse med eksisterende boliger i området




Forslag

-

1000-A20

Delområdenummer	A20
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Tipitooq
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipekote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipekote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Eksisterende slædespor i området skal bevares. Der kan udlægges arealer til enkelte hundehold i forbindelse med eksisterende boliger i området



Forslag

-

1000-A21

Delområdenummer	A21
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 18 ha
Bebyggelse	I detailområde A21.1, A21.2, A21.3 og A21.4 kan ny bebyggelse opføres i op til 1 etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 15 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området skal vejbetjenes fra Pujooriarfiup Saqqaa, Qimmeqarfik og Tipitooq Kangilleq
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kirkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kirkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	 aas1000_a21-2_boligomraade_ved_pujooriarfik_kn_dk_ob.pdf (769 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 aas1000_a21-2_boligomraade_ved_pujooriarfik_kn_dk_ob.pdf (769 KB)



Forslag


-

1000-A22

Delområdenummer	A22
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 6 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres som etagebebyggelse i op til 3 etager, samt række- eller kædehuse i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 230 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Aadarujuup Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	 aas1000_a22-1 boliger i ramme 22 kn dk ob.pdf (8930 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 aas1000_a22-1 boliger i ramme 22 kn dk ob.pdf (8930 KB)

1000-A23

Delområdenummer	A23
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 70 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Pujooriarfiup Saqqaa
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1000-A24

Delområdenummer	A24
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 25 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Pujooriarfiup Saqqaa
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområde. Spærrezonen forløber 30 meter udenfor oplandsgrænsen. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1000-A25

Delområdenummer	A25
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 9 ha
Bebyggelse	Før ny bebyggelse kan opføres, skal der udarbejdes en samlet plan for hele området, som fastlægger bebyggelsens art, omfang og placering samt detaljerede bestemmelser for områdets udvikling
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 50 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området skal vejbetjenes fra Kangerlunnguamut
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområde. Spærrezonen forløber 30 meter udenfor oplandsgrænsen. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen. Området er omfattet af sikkerhedszone for sprængstopdepotet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for sikkerhedszonen. Sikkerhedszonen omkring sprængstofdepotet skal respekteres ved færdsel i området, dog vil der fortsat være offentlig adgang til den del af området der ikke er indhegnet. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter
Særlige bestemmelser	Den vestlige del af området ligger inden for sikkerhedszonen omkring sprængstofdepotet og kan alene udnyttes, hvis der findes en anden lokalitet til byens sprængstofdepot. Den del af området, som er omfattet af vandspærrezonen, kan ikke bebygges eller på anden måde tages i brug til aktiviteter før der er opnået dispensation hos Landsplanafdelingen eller

spærrezonen er ophævet



Forslag

-

1000-A26

Delområdenummer	A26
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Tæt-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med tæt-lav boligbebyggelse i form af rækkehuse o.l.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1 etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Ikerasannguup Qaava
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	 aas1000_a26-1_boligomraade_i_aasiaat_syd_kn_dk_ob.pdf (450 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 aas1000_a26-1_boligomraade_i_aasiaat_syd_kn_dk_ob.pdf (450 KB)



Forslag

-

1000-B01

Delområdenummer	B1
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2½ etage. Bebyggelsens højde må ikke overstige kipkoten på den eksisterende bådehal bygning B-1000
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 500 m² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed. Der kan dog tilvejebringes ekstra restrummelighed ved sanering af oplagsplads m.v. i den sydlige del af området
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Sissakkooriaq og Sammiarneq
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	I området må bygninger ikke anvendes til beboelse
Eksisterende lokalplan (DK)	 aas1000 b1-b2-b3-b4-b5 lokalplan for havneomraadet dk kn ob.pdf (9852 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 aas1000 b1-b2-b3-b4-b5 lokalplan for havneomraadet dk kn ob.pdf (9852 KB)




Forslag

-

1000-B02

Delområdenummer	B2
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed, dog kan rummeligheden forøges ved opfyldning af kystområdet Sissakkoriaq
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Sissakkooriaq
Fredede og bevaringsværdige træk	B-1180 er bevaringsværdig. Denne bygning må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Bygningen må kun udvides eller ombygges i samspil med det særlige bevaringsværdige område C1
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	 aas1000_b2-2_kutterkaj_kn_dk_ob.pdf (5213 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 aas1000_b2-2_kutterkaj_kn_dk_ob.pdf (5213 KB)



Forslag

-

1000-B03

Delområdenummer	B3
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning samt kultur- og fritidsformål i form af museum
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 12,0 m
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed, dog kan eksisterende bebyggelse genanvendes
Trafikbetjening og forsyning	Området er kun tilgængeligt med båd
Fredede og bevaringsværdige træk	B-200, B-201, B-207 og B-208 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Området er udpeget som bevaringsværdigt område (§3-område)
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området eller foretages nedrivning af eksisterende bebyggelse
Eksisterende lokalplan (DK)	 aas1000_b1-b2-b3-b4-b5_lokalplan_for_havneomraadet_dk_kn_ob.pdf (9852 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 aas1000_b1-b2-b3-b4-b5_lokalplan_for_havneomraadet_dk_kn_ob.pdf (9852 KB)



Forslag

-

1000-B04

Delområdenummer	B4
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed. Ved nedrivning af den gamle fiskefabrik, kan der dog opføres ny bebyggelse på arealet
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Niels Egedes Vej
Fredede og bevaringsværdige træk	Området er udpeget som særligt bevaringsværdigt område (§2-område)
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ved bebyggelsens udformning skal der endvidere tages hensyn til områdets beliggenhed som nabo til den bevaringsværdige kolonibebyggelse i område C1. Udformning af havnens afgrænsning i forhold til bymidten i område C1 skal endvidere ske med hensyntagen til det samlede bybillede. I det omfang det er nødvendigt af hensyn til havnens drift, kan der etableres midlertidig afspærring af havneområdet
Eksisterende lokalplan (DK)	 aas1000 b4-2 b4-3 containerhavn kn-dk ob.pdf (8764 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 aas1000 b4-2 b4-3 containerhavn kn-dk ob.pdf (8764 KB)



Forslag

-

1000-B05

Delområdenummer	B5
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Firskeindustribygninger kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m. Skure og reparationsværksteder kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5.000 m ² afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Der kan dog skabes ekstra rummelighed gennem opfyldning af Børnehjemssøen i områdets østlige del. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Tipitooq Kangilleq
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	I forbindelse med etablering af fiskerihavn og stejplads m.v. kan der foretages udsprængning og opfyldning i fornødent omfang
Eksisterende lokalplan (DK)	 aas1000_b1-b2-b3-b4-b5_lokalplan_for_havneomraadet_dk_kn_ob.pdf (9852 KB)
Eksisterende	 aas1000_b1-b2-b3-b4-b5_lokalplan_for_havneomraadet_dk_kn_ob.pdf (9852 KB)

lokalplan (GL)

KB)



Forslag

-

1000-B07

Delområdenummer	B7
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervsområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1,5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 1.000 m ² afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Der kan dog skabes ekstra rummelighed gennem opfyldning af Børnehjemssøen i områdets østlige del. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Poul Bjergsvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Der må etableres særligt forurenende virksomhed i området. Ved anlæggelse af særligt forurenende virksomhed skal ansøges om miljøgodkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v.



Forslag

-

1000-B08

Delområdenummer	B8
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervsområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m
Restrømmelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Killerpaat og Atuarfittaamut
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1000-B10

Delområdenummer	B10
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervsområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m
Restrømmelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Hans Lyngep Acquuserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområde. Spærrezonen forløber 30 meter udenfor oplandsgrænsen. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1000-B12

Delområdenummer	B12
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervsområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Wille Brandtsvej og Peter Siegstadsvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1000-B13

Delområdenummer	B13
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervsområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m
Restrømmelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Peter Siegstadsvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Eksisterende slædespor i områdets sydlige del skal bevares



Forslag

1000-B15

Delområdenummer	B15
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervsområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, industri, lager, håndværk, værksted, produktion og transport
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 6 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 15,0 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 30.000 m ² afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Mittarfimmut
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Området skal primært anvendes til offshore-relaterede erhverv
Eksisterende lokalplan (DK)	 aas1000_b15-1_erhvervsomraade_vest_for_lufthavnen_kn_dk_ob.pdf (506 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 aas1000_b15-1_erhvervsomraade_vest_for_lufthavnen_kn_dk_ob.pdf (506 KB)



Forslag

-

1000-B17

Delområdenummer	B17
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervsområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, industri, lager, håndværk, værksted, produktion og transport. Området endvidere anvendes til oplag (ikke fyldplads, losseplads o.l.). Inden for delområdeplanens omfang der opføres tekniske anlæg til områdets forsyning. Anlæggene skal placeres og udformes under hensyntagen til bebyggelsen og de ubebyggede arealer
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 17 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 15,0 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 15.000 m ² afhængig af bebyggelsens endelige udformning. Ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området skal vejbetjenes fra Poul Bjergsvej og Kangerlunnguamut
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområde. Spærrezonen forløber 30 meter udenfor oplandsgrænsen. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundeholde inden for spærrezonen. Området er omfattet af sikkerhedszone for sprængstopdepotet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for sikkerhedszonen. Sikkerhedszonen omkring sprængstofdepotet skal respekteres ved færdsel i området, dog vil der fortsat være offentlig adgang til den del af området der ikke er indhegnet. Området er omfattet af indsigtssone for teleanlægget. Indsigtssonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtssonen. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter
Særlige bestemmelser	Den del af området ligger inden for sikkerhedszonen omkring sprængstofdepotet og kan alene udnyttes, hvis der findes en anden lokalitet til byens sprængstofdepot. Den del af området, som er omfattet af vandspærrezonen, kan ikke bebygges eller på anden måde tages i brug til aktiviteter, medmindre der er opnået dispensation hos Landsplanafdelingen eller spærrezonen er ophævet. Etablering

bebyggelse og anlæg kan først ske, når eksisterende hundehold er flyttet til ny lokalitet

**Eksisterende
lokalplan (DK)**

 [aas1000 b17-1 poul bjergsvej og kangerlunnguamut nord og oest for stenbruddet k](#)
(2045 KB)

**Eksisterende
lokalplan (GL)**

 [aas1000 b17-1 poul bjergsvej og kangerlunnguamut nord og oest for stenbruddet k](#)
(2045 KB)




Forslag

-

1000-B18

Delområdenummer	B18
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, industri, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning. Området kan desuden anvendes til oplag (ikke fyldplads, losseplads o.l.). Inden for delområdeplanens område kan der opføres tekniske anlæg til områdets forsyning. Anlæggene skal placeres og udformes under hensyntagen til bebyggelsen og de ubebyggede arealer
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 12 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 12,0 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 100.000 m ² afhængigt af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter.
Særlige bestemmelser	Området skal primært anvendes til offshore-relaterede erhverv
Eksisterende lokalplan (DK)	 aas1000 b18-1 den nordøstlige del af tupilakoeen kn dk ob.pdf (899 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 aas1000 b18-1 den nordøstlige del af tupilakoeen kn dk ob.pdf (899 KB)




Forslag

-

1000-B19

Delområdenummer	B19
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, industri, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning. Området kan endvidere anvendes til oplag (ikke fyldplads, losseplads o.l.)
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 20 ha
Bebyggelse	Før ny bebyggelse kan opføres, skal der udarbejdes en samlet plan for hele området, som fastlægger bebyggelsens art, omfang og placering samt detaljerede bestemmelser for områdets udvikling
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 100.000 m ² afhængigt af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Der kan ske opfyldning af de nødvendige vandarealer. Opfyldningen skal efterlades i vandret plan og skal ske efter en samlet plan, som fastlægges i forbindelse med den detaljerede planlægning



Forslag

-

1000-B20

Delområdenummer	B20
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, industri, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning. Området kan endvidere anvendes til oplag (ikke fyldplads, losseplads o.l.)
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 283 ha
Bebyggelse	Før ny bebyggelse kan opføres, skal der udarbejdes en samlet plan for hele området, som fastlægger bebyggelsens art, omfang og placering samt detaljerede bestemmelser for områdets udvikling
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 1.400.000 m ² afhængigt af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Der kan ske opfyldning af de nødvendige vandarealer. Opfyldningen skal efterlades i vandret plan og skal ske efter en samlet plan, som fastlægges i forbindelse med den detaljerede planlægning



Forslag

-

1000-C01

Delområdenummer	C1
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af administration, kultur- og fritidsaktiviteter, offentlig service samt hotel
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger og 1.000 m ² afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Sissakkooriaq, Niels Egedes Vej, Koorunnguaq og Aqqusinersuaq
Fredede og bevaringsværdige træk	B-24, B-25, B-26, B-30, B-32, B-43 og B-55 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Området er udpeget som særligt bevaringsværdigt område (§2-område)
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Den eksisterende restrummelighed forbeholdes opførelse af et nyt hotel samt udbygning af eksisterende funktioner i området. Bebyggelsens arkitektoniske udformning skal fastlægges under hensyntagen til den omgivende bevaringsværdige bebyggelse. Eksisterende bebyggelse i området må ikke nedrives eller ændres gennem om- og tilbygning. Reparation og vedligeholdelse af disse bygninger, skal ske med hensyntagen til den enkelte bygnings oprindelige konstruktion og arkitektur. Ubebyggede arealer skal udformes med henblik på at sikre, at området som helhed fremtræder som et harmonisk bymiljø
Eksisterende lokalplan (DK)	 aas1000_c1-1_hotel_ved_sissakkooraq_kn_ob.pdf (4240 KB)
Eksisterende	 aas1000_c1-1_hotel_ved_sissakkooraq_kn_ob.pdf (4240 KB)

lokalplan (GL)



Forslag

-

1000-C02

Delområdenummer	C2
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Pottersvej, Peter Olsensvej, Qajaussarfik og Frederol Lyngesvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	De ubebyggede arealer i forbindelse med daginstitutioner kan anvendes til indretning af legepladser. Der skal i området friholdes et areal til rekreative formål



Forslag

-

1000-C03

Delområdenummer	C3
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål som detailhandel, offentlig og privat service, offentlig administration, institutioner, hotel, restaurationsvirksomhed og boligformål i tilknytning til virksomheder og institutioner. Inden for delområdeplanens område kan der opføres tekniske anlæg til områdets forsyning. Anlæggene skal placeres og udformes under hensyntagen til bebyggelsen og de ubebyggede arealer
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 3 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 10 boliger og 8.000 m ² afhængigt af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området skal vejbetjenes fra Wille Brandtsvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter.
Særlige bestemmelser	Etablering af bebyggelse og anlæg kan først ske, når eksisterende hundehold er flyttet til ny lokalitet. Der kan etableres BMX-bane i området
Eksisterende lokalplan (DK)	 aas1000_c3-1_centerformaal_ved_wille_brandtsvej_kn_dk_ob.pdf (1936 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 aas1000_c3-1_centerformaal_ved_wille_brandtsvej_kn_dk_ob.pdf (1936 KB)



Forslag

-

1000-C04

Delområdenummer	C4
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af kirke, skole, politistation samt boliger
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger og 1.000 m ² afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed. Ved sanering af ældre boliger i området, kan en større restrummelighed opnås
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Pottersvej, Frederik Lyngesvej, Koorunnguaq, Niels Egedesvej, Peter Olsensvej og Otto Rosingsvej
Fredede og bevaringsværdige træk	B-144, B-404, B-405 og B-627 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Gravpladsen nord for politistationen skal endvidere bevares
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende bebyggelse i området mht. placering, udformning og bebyggelseskarakter. Særligt skal det påses, at områdets nuværende karakter af småhusebebyggelse bevares. Ny bebyggelse i forbindelse med om- og tilbygning af eksisterende bygninger skal tilpasses den eksisterende bebyggelse. Politiet kan have enkelte hundehold i området. Fjeldskrænten nordvest for politistationen skal bevares
Eksisterende lokalplan (DK)	 aas1000_c4-1_aeldreboliger_ved_niels_egedesvej_dk_ob.pdf (1098 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 aas1000_c4-1_aeldreboliger_ved_niels_egedesvej_kn_ob.pdf (1258 KB)




Forslag

-

1000-C05

Delområdenummer	C5
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af offentlige institutioner, som sygehus, alderdomshjem o.l.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 3 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Niels Egedesvej
Fredede og bevaringsværdige træk	B-18 og B-442 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipekote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipekote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ny bebyggelse kan opføres i forbindelse med om- og tilbygning af eksisterende bygninger i området. Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende bebyggelse i området mht. placering, udformning og bebyggelseskarakter. Hundehold er tilladt i tilknytning til eksisterende boliger i området. Området mellem alderdomshjemmet og sygehuset skal udlægges som friholdt område og bevares i naturtilstand
Eksisterende lokalplan (DK)	 aas1000_c5-1_tilbygning_til_alderdomshjemmet_dk_ob.pdf (2763 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 aas1000_c5-1_tilbygning_til_alderdomshjemmet_kn_ob.pdf (3208 KB)



Forslag

-

1000-C06

Delområdenummer	C6
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Niels Egedesvej
Fredede og bevaringsværdige træk	B-145, B-146 og B-156 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Området er udpeget som bevaringsværdigt område (§3-område)
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Den offentlige gangsti mellem Niels Egedesvej og Tipitooq Qaava skal bevares
Eksisterende lokalplan (DK)	 aas1000_c6-1_centeromraade_ved_frederik_lyngesvej_kn_dk_ob.pdf (3042 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 aas1000_c6-1_centeromraade_ved_frederik_lyngesvej_kn_dk_ob.pdf (3042 KB)



Forslag

-

1000-C07

Delområdenummer	C7
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 3 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Niels Egedes Vej og Knud Ballesvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Der kan udlægges arealer til hundehold i forbindelse med bygning B-175



Forslag

-

1000-C08

Delområdenummer	C8
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål i form af forsamlingshus o.l. samt enkelte boliger
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 3 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger og 1.000 m ² afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed. Ved sanering af ældre boliger i området, kan en større restrummelighed opnås
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Frederik Lyngesvej, Sanipik, Imilersuup Aqqutaa og Inussunnguaq
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Der kan udlægges arealer til enkelte hundehold i forbindelse med eksisterende boliger i området. Området omkring forsamlingshuset skal friholdes for bebyggelse og bevares i naturtilstand



Forslag

-

1000-C09

Delområdenummer	C9
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål i form af børnehjem og hotel
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 500 m ² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Atuarfittaamut, Qaaqqamut, Ikerasannguup Qavaa og Ikerassannguaq
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Der kan udlægges arealer til hundehold i forbindelse med eksisterende bolig i området
Eksisterende lokalplan (DK)	 aas1000_c9-1_kollegieboliger_ved_qaaqqamut_dk_ob.pdf (3125 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 aas1000_c9-1_kollegieboliger_ved_qaaqqamut_kn_ob.pdf (3393 KB)



Forslag

-

1000-C10

Delområdenummer	C10
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole og kollegie
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføre i op til 3 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger og 2.000 m ² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Imersuarmut og Atuarfittaamut
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Der kan udlægges arealer til anlæg af boldbaner og legeplads m.v. for skolen på ubebyggede arealer
Eksisterende lokalplan (DK)	 aas1000_c10-1_c102_kn_dk_ob.pdf (18211 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 aas1000_c10-1_c102_kn_dk_ob.pdf (18211 KB)



Forslag

-

1000-C12

Delområdenummer	C12
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål i form af hotel
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Sammiarnej, Killerpaat og Katsiaap Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 50 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1000-C13

Delområdenummer	C13
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål i form af arrest
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Peter Siegstadsvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	 aas1000_c13_1_centerformaal_ved_pujooriarik_kn_dk_ob.pdf (3405 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 aas1000_c13_1_centerformaal_ved_pujooriarik_kn_dk_ob.pdf (3405 KB)



Forslag

-

1000-C14

Delområdenummer	C14
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger og 2.000 m ² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Tipitooq Kangilleq
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområde. Spærrezonen forløber 30 meter udenfor oplandsgrænsen. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Der kan udlægges arealer til indretning af sportslegepladser, legepladser m.v. i forbindelse med de enkelte institutioner i området. Eksisterende slædespor i områdets sydlige del skal bevares



Forslag

-

1000-C15

Delområdenummer	C15
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for detailhandel, offentlig og privat service, boliger, hotel, restauranter samt offentlig administration og institutioner. Inden for delområdeplanens område kan der opføres tekniske anlæg til områdets forsyning. Anlæggene skal placeres og udformes under hensyntagen til bebyggelsen og de ubebyggede arealer
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 125 ha
Bebyggelse	Før ny bebyggelse kan opføres, skal der udarbejdes en samlet plan for hele området, som fastlægger bebyggelsens art, omfang og placering samt detaljerede bestemmelser for områdets udvikling
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 330 boliger og 20.000 m ² afhængigt af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området skal vejbetjenes fra Kangerlunnguamut
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområde. Spærrezonen forløber 30 meter udenfor oplandsgrænsen. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen. Området er omfattet af sikkerhedszone for sprængstofdepotet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for sikkerhedszonen. Sikkerhedszonen omkring sprængstofdepotet skal respekteres ved færdsel i området, dog vil der fortsat være offentlig adgang til den del af området der ikke er indhegnet. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen

Særlige bestemmelser

Den nordlige del af området ligger inden for sikkerhedszonen omkring sprængstofdepotet og kan alene udnyttes, hvis der findes en anden lokalitet til byens sprængstofdepot. Den del af området, som er omfattet af vandspærrezonen, kan ikke bebygges eller på anden måde tages i brug til aktiviteter før der er opnået dispensation hos Landsplanafdelingen eller spærrezonen er ophævet



Forslag

-

1000-D01

Delområdenummer	D1
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal samt skiløjper
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 10 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområde. Spærrezonen forløber 30 meter udenfor oplandsgrænsen. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen. Området er omfattet af sikkerhedszone for sprængstopdepotet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for sikkerhedszonen. Sikkerhedszonen omkring sprængstofdepotet skal respekteres ved færdsel i området, dog vil der fortsat være offentlig adgang til den del af området der ikke er indhegnet. Området er omfattet af indsigtssone for teleanlægget. Indsigtssonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtssonen. I dette område er der fastlagt en indsigtssone omkring teleanlægget på 175,0 meter. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet

af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen

**Særlige
bestemmelser**

Ingen særlige bestemmelser

**Eksisterende
lokalplan (DK)**

 [aas1000_d1-1_erhvervsomraade_ved_poul_bjergsvej_kn_dk_ob.pdf](#) (14699 KB)

**Eksisterende
lokalplan (GL)**

 [aas1000_d1-1_erhvervsomraade_ved_poul_bjergsvej_kn_dk_ob.pdf](#) (14699 KB)



Forslag

-

1000-D02

Delområdenummer	D2
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af idrætsanlæg og klublokaler
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 5 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 15.000 m ² afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Johs. Dofsvej, Wille Brandtsvej og Aqqulluk
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområde. Spærrezonen forløber 30 meter udenfor oplandsgrænsen. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Der kan udlægges et areal til hundehold i områdets vestlige del

1000-D03

Delområdenummer	D3
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af bolbane og legeplads
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Nalunnguarfik
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af indsigtssone for teleanlægget. Indsigtssonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtssonen. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Eksisterende slædespor i området skal bevares. I forbindelse med områdets indretning kan der foretages terrænregulering i form af dræning, opfyldning og planering




Forslag

-

1000-D04

Delområdenummer	D4
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af skisportsanlæg med skilift
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 21 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Der kan etableres en hængebro over Ikerasannguaq



1000-D07

Delområdenummer	D7
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Svendborgip Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Eksisterende slædespor i området skal bevares



Forslag

1000-D08

Delområdenummer	D8
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 1.000 m ² afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Ikerasannguaq
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Den nordlige del af området skal friholdes for bebyggelse og anlæg



Forslag

-

1000-D09

Delområdenummer	D9
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Kangerlunnguamut
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Eksisterende slædespor i området skal bevares



Forslag

1000-D11

Delområdenummer	D11
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af jolle- og småbådehavn
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 1.000 m ² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Peter Siegstadsvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Eksisterende slædespor i området skal bevares



Forslag

-

1000-D14

Delområdenummer	D14
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Qaqqannguamut
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1000-D15

Delområdenummer	D15
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Qaqqap Tunua
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområde. Spærrezonen forløber 30 meter udenfor oplandsgrænsen. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Eksisterende slædespor i området skal bevares. Inden for området kan der anlægges en hovedvandleddning



1000-D16

Delområdenummer	D16
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Qaqqap Tunua, Aqqusinersuaq og Frederik Lyngesvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Der kan fremføres hovedvandedning i området



Forslag

1000-D17

Delområdenummer	D17
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Suulunnguup Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1000-D18

Delområdenummer	D18
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Peter Siegstadsvej og Tipitooq
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Eksisterende slædespor i området skal bevares. Der kan fremføres hovedkloak og vandledninger i området



Forslag

-

1000-D19

Delområdenummer	D19
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af fælles friareal og kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 8 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Pujooriarfiup Saqqaa
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kirkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kirkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Eksisterende slædespor i området skal bevares. I området kan der udlægges arealer til udvidelse af kirkegården
Eksisterende lokalplan (DK)	 aas1000_d19-1 kirkegaard kn dk ob.pdf (11041 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 aas1000_d19-1 kirkegaard kn dk ob.pdf (11041 KB)



Forslag

-

1000-D20

Delområdenummer	D20
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsområde i form af nedlagt kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Aadarujuup Aqquserna og Nalunnguarfik
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområde. Spærrezonen forløber 30 meter udenfor oplandsgrænsen. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen. Området er omfattet af indsigtssone for teleanlægget. Indsigtssonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtssonen. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	I området kan der anlægges p-pladser og vendeplads for de tæt bebyggede boligområder nord for området



Forslag

-

1000-D21

Delområdenummer	D21
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Tipitooq Kangilleq
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1000-D22

Delområdenummer	D22
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 14 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Tipitooq Kangilleq
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområde. Spærrezonen forløber 30 meter udenfor oplandsgrænsen. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Eksisterende slædespor i området skal bevares
Eksisterende lokalplan (DK)	 aas1000_d22-1_grusgravsomraade_ved_tipitooq_kangilleq_dk_ob.pdf (515 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 aas1000_d22-1_grusgravsomraade_ved_tipitooq_kangilleq_kn_ob.pdf (616 KB)



Forslag

-

1000-D23

Delområdenummer	D23
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 6 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området er kun tilgængeligt med båd
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Der må ikke etableres hundhold i området




Forslag

-

1000-D24

Delområdenummer	D24
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Området kan ikke bebygges
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1000-E01

Delområdenummer	E1
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af kraftværk og elværk
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Niels Egedesvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Der kan være særligt forurenende virksomhed i området. Ved anlæggelse af særligt forurenende virksomhed skal ansøges om miljøgodkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v.
Eksisterende lokalplan (DK)	 aas1000_e1-1_kraftvarmevaerk_kn_dk_ob.pdf (6787 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 aas1000_e1-1_kraftvarmevaerk_kn_dk_ob.pdf (6787 KB)



Forslag

-

1000-E02

Delområdenummer	E2
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af teleanlæg
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Johs. Dorfsvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområde. Spærrezonen forløber 30 meter udenfor oplandsgrænsen. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Der kan udlægges arealer til hundehold i forbindelse med eksisterende boliger i området



Forslag

1000-E03

Delområdenummer	E3
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske anlæg og erhverv. Området har tidligere været heliport
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Poul Bjergsvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Eksisterende slædespor i området skal bevares. Der kan udlægges arealer til hundehold i området



1000-E04

Delområdenummer	E4
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastruktur anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastruktur anlæg i form af lufthavn
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 97 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m over terræn
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Tipitooq Kangilleq
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszonen for lufthavnen. Etablering af byggeri og anlæg kan ikke ske uden godkendelse fra Mittarfeqarfiit. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kirkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kirkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	 aas1000_e4-1_aasiaat_lufthavn_dk_ob.pdf (148 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 aas1000_e4-1_aasiaat_lufthavn_dk_ob.pdf (148 KB)



Forslag

-

1000-E05

Delområdenummer	E5
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af losseplads, stenbrud, gasdepot og røgdykkerskole
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 12 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Kangerlunnguamut
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for sprængstopdepotet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for sikkerhedszonen. Sikkerhedszonen omkring sprængstofdepotet skal respekteres ved færdsel i området, dog vil der fortsat være offentlig adgang til den del af området der ikke er indhegnet. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Inden for området kan der opføres bygninger og anlæg, der er nødvendige for kommunens affaldshåndtering. Herudover kan der opføres skrotpresser, affaldssorteringanlæg og forbrændingsanlæg. Stenbruddet og dumpen kan endvidere udvides. Eksisterende slædespor i områdets nordøstlige del skal bevares. Der kan udlægges arealer til enkelte hundehold i områdets nordlige del



Forslag

-

1000-E06

Delområdenummer	E6
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af sprængstofdepot
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 6,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Kangerlunnguamut
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområde. Spærrezonen forløber 30 meter udenfor oplandsgrænsen. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen Der er fastsat en sikkerhedszone for sprængstofdepotet i forhold til en maksimal opbevaring af eksplosive stoffer og genstande i sprængstofdepotet. I tilfælde hvor sprængstofdepotet er fuldt dækket af faste fjeldpartier, må sikkerhedsafstanden til bebyggelser med videre og veje halveres i de retninger, hvor der opnås fuld dækning. Der er fastsat en sikkerhedszone på hhv. 375,0 meter nord for sprængstofdepotet og 750,0 meter syd for sprængstofdepotet. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Inden for området kan der opføres bygninger og anlæg, der er nødvendige som led i en forsvarlig håndtering af sprængstoffer. Området skal i øvrigt bevares i naturtilstand. Eksisterende slædespor i områdets sydlige del skal bevares




Forslag

-

1000-E07

Delområdenummer	E7
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af natrenovationsanstalt
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Tipitooq
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1000-E08

Delområdenummer	E8
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af tankanlæg
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m, dog med undtagelse af tanke, der kan opføres med en maksimal højde på 30,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Katsiaap Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 50 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1000-E09

Delområdenummer	E9
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af vandværk
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Imersuarmut
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområde. Spærrezonen forløber 30 meter udenfor oplandsgrænsen. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	 ass1000_e9-1_vandvaerk_dk_ob.pdf (401 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 ass1000_e9-1_vandvaerk_kn_ob.pdf (485 KB)




Forslag

-

Akunnaaq - Nunaminertat

Akunnaaq - Delområder



1003-A01

Delområdenummer	A1
Lokation - by/bygd	Akunnaaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 25 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Suulup Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1003-A02

Delområdenummer	A2
Lokation - by/bygd	Akunnaaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse samt skole
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 20 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Anguasaap Akquuserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1003-A03

Delområdenummer	A3
Lokation - by/bygd	Akunnaaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Aatap Aqquserna og Anguasaap Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1003-B01

Delområdenummer	B1
Lokation - by/bygd	Akunnaaq
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrømmelighed	Området har en restrømmelighed på 2.000 m ² afhængig af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrømmelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Aatap Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	B-71, B-75 og B-83 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1003-C01

Delområdenummer	C1
Lokation - by/bygd	Akunnaaq
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af butik, posthus, sygeplejestation m.v.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Aatap Aqquserna og Anguasaap Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	B-85 er bevaringsværdig. Denne bygning må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1003-D01

Delområdenummer	D1
Lokation - by/bygd	Akunnaaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Anguasaap Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1003-D02

Delområdenummer	D2
Lokation - by/bygd	Akunnaaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1003-D03

Delområdenummer	D3
Lokation - by/bygd	Akunnaaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af boldbaner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 62,5 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1003-D04

Delområdenummer	D4
Lokation - by/bygd	Akunnaaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal og kirke
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 55 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	B-153 er bevaringsværdig. Denne bygning må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområde. Spærrezonen forløber 30 meter udenfor oplandsgrænsen. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 62,5 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1003-E01

Delområdenummer	E1
Lokation - by/bygd	Akunnaaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af dag- og natrenovationsanstalt
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Suulup Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 62,5 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1003-E02

Delområdenummer	E2
Lokation - by/bygd	Akunnaaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastruktur anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastruktur anlæg i form af helistop
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,2 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbejtnes fra Suulup Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 62,5 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1003-E03

Delområdenummer	E3
Lokation - by/bygd	Akunnaaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske anlæg i form af teleanlæg
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,2 ha
Bebyggelse	Der kan inden for området opstilles telemaster, som har den nødvendige højde. Bebyggelse i tilknytning til telemasten kan opføres i op til 1 etage
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Anguasaap Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser




Forslag

-

Ikamiut - Nunaminertat

Ikamiut - Delområder



1101-A01

Delområdenummer	A1
Lokation - by/bygd	Ikamiut
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage. Produktionsanlæg, pakhuse, haller, tekniske anlæg o.l. kan opføres med en maksimal højde på 10,0 m
Restrømmelighed	Området har en restrømmelighed på 5 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	B-49 er bevaringsværdig. Denne bygning må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1101-A02

Delområdenummer	A2
Lokation - by/bygd	Ikamiut
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1101-B01

Delområdenummer	B1
Lokation - by/bygd	Ikamiut
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning. Der er endvidere boligbebyggelse i området
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage. Produktionsanlæg, pakhuse, haller, tekniske anlæg o.l. kan opføres med en maksimal højde på 10,0 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 1.000 m ² afhængig af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	B-44, B-46, B-47, B- 314, B-315 og B-383 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Området er udpeget som bevaringsværdigt område (§3-område)
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1101-C01


Delområdenummer	C1
Lokation - by/bygd	Ikamiut
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for detailhandel, offentlig og privat service, boliger, hotel, restauranter samt offentlig administration og institutioner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1101-C02

Delområdenummer	C2
Lokation - by/bygd	Ikamiut
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål, herunder servicehus/multifunktionshus og/eller anden form for daginstitutionstilbud for børn og unge.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,6 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger og 1.000 m ² erhverv afhængig af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	I området kan der indpasses et socialt multifunktionshus og /eller anden form for daginstitutionstilbud for børn og unge



Forslag

-

1101-D01

Delområdenummer	D1
Lokation - by/bygd	Ikamiut
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 19 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 56,9 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Hundeholde er ikke tilladt i området omkring helistoppet inden for en afstand af 30 m herfra. Der skal sikres stiforbindelse gennem området fra helistoppet til vejen mellem delområde B1 og A1 samt slædevej fra havisen syd for helistoppet til vigen nord for elværket



0 230 460 690 m

Forslag

-

1101-D02

Delområdenummer	D2
Lokation - by/bygd	Ikamiut
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 56,9 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1101-D03

Delområdenummer	D3
Lokation - by/bygd	Ikamiut
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af boldbaner og bådophal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 56,9 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Hundeholde er ikke tilladt i området omkring helistoppet inden for en afstand af 30 m herfra. Der skal sikres stiforbindelse gennem området fra helistoppet til vejen mellem delområde B1 og A1 samt slædevej fra havisen syd for helistoppet til vigen nord for elværket



Forslag

1101-E01

Delområdenummer	E1
Lokation - by/bygd	Ikamiut
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af dump
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 56,9 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Dumpen skal flyttes 200 m mod vest



Forslag

-

1101-E02


Delområdenummer	E2
Lokation - by/bygd	Ikamiut
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastruktur anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastruktur anlæg i form af helistop
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,05 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 56,9 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

Kitsissuarsuit - Nunaminertat

Kitsissuarsuit - Delområder



1004-A01

Delområdenummer	A1
Lokation - by/bygd	Kitsissuarsuit
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrømmelighed	Området har en restrømmelighed på 5 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 47,7 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1004-A02


Delområdenummer	A2
Lokation - by/bygd	Kitsissuarsuit
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse samt ældreboliger
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 6 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrømmelighed	Området har en restrømmelighed på 20 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	B-159 er bevaringsværdig. Denne bygning må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 47,7 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1004-A03

Delområdenummer	A3
Lokation - by/bygd	Kitsissuarsuit
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 25 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1004-B01


Delområdenummer	B1
Lokation - by/bygd	Kitsissuarsuit
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål med tankanlæg
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrømmelighed	Området har en restrømmelighed på 200 m ² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrømmelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1004-B02

Delområdenummer	B2
Lokation - by/bygd	Kitsissuarsuit
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervsområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål i form af elværk
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 200 m ² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1004-B03

Delområdenummer	B3
Lokation - by/bygd	Kitsissuarsuit
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med mulighed for bådoplag
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrømmelighed	Området har en restrømmelighed på 100 m ² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrømmelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1004-C01

Delområdenummer	C1
Lokation - by/bygd	Kitsissuarsuit
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, butik, kirke o.l.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrømmelighed	Området har en restrømmelighed på 5 boliger og 1.000 m ² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrømmelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	B-90 og B-91 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 47,7 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1004-C02


Delområdenummer	C2
Lokation - by/bygd	Kitsissuarsuit
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for detailhandel, offentlig og privat service, boliger, hotel, restauranter samt offentlig administration og institutioner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger og 1.000 m ² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 47,7 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1004-D01

Delområdenummer	D1
Lokation - by/bygd	Kitsissuarsuit
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 41 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 47,7 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1004-D02

Delområdenummer	D2
Lokation - by/bygd	Kitsissuarsuit
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1004-D03

Delområdenummer	D3
Lokation - by/bygd	Kitsissuarsuit
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af boldbaner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,2 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 47,7 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipekote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1004-E01

Delområdenummer	E1
Lokation - by/bygd	Kitsissuarsuit
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastruktur anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastruktur anlæg i form af helistop
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,05 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 47,7 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1004-E02

Delområdenummer	E2
Lokation - by/bygd	Kitsissuarsuit
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af dag- og natrenovationsanstalt
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag


-

Ilulissat

- Nunaminertat

Ilulissat

- Delområder



1200-A01

Immikkoortitap normua	A1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiernerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inissialiornernut, soorlu ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, soorlu ilaqutariinnut ataatsinut illulianut allanut atanngitsunut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 10-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Jørgen Sverdrup Aqqutaa
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertat tunuatungaaniittut iskkiviat ajornerulersinneqassanngilaq



Siunnersuut

-

1200-A02

Immikkoortitap normua	A2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunniit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaanik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Severin Kristoffersenip Aqqutaa aamma Jørgen Sverdrupip Aqqutaa
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Qaqqat qorsooqqinnersallu attorneqaratillu allangortinneqassanngillat. Nunaminertani immikkut toqqakkani angallatinik inissiisoqarsinnaavoq



Siunnersuut

-

1200-A03

Immikkoortitap normua	A3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Inissialiornerit akulikitsut pukkitsullu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, pukkitsunik akulikitsunik affarleriaaaniq assigisaannilluunniit sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaaniq sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Pele Seblonip Aqquserna, Jørgen Petersenip Aqquserna aamma Mathias Steenholdtip Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Qaqqat qorsooqqinnersallu attorneqaratillu allangortinneqassanngillat. Angallatinik ilisisoqarsinnaavoq immikkut toqqakkani



Siunnersuut

-

1200-A04

Immikkoortitap normua	A4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Inissialiornerit akulikitsut pukkitsullu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illunik pukkitsunik akulikitsunik uiguleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik pingasunik portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Kussanngajaannguaq, Alanngukasik, Nuisariannguaq aamma Kaaleeraq Poulsenip Aqq.
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuunut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Qaqqat qorsooqqinnersallu attorneqaratillu allangortinneqassanngillat



Siunnersuut

-

1200-A05

Immikkoortitap normua	A5
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Inissialiernerit akulikitsut pukkitsullu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, pukkitsunik akulikitsunik affarleriaaaniq assigisaannilluunniit sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertami 1-imi 2-milu quleriunngitsunik sanaartortoqarsinnaavoq. Nunaminertaq 3 sanaartorfieqqusaanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfieqqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Mathias Storchip Aqqutaa
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piunasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuumut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivieqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	 ilu1200_a5-1_boligomraade_ved_mathias_storck_aqqkn_dk_ob.pdf (458 KB)

**Illoqarfimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**

 [ilu1200_a5-1_boligomraade_ved_mathias_storck_aqqkn_dk_ob.pdf](#) (458 KB)



Siunnersuut

-

1200-A06

Immikkoortitap normua	A6
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriaaani assigisaannilluunniit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaani
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 12 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq A6.1 quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik sanaartorfigineqarsinnaavoq. Nunaminertami A6.2-mi nutaatut sanaartugassat quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusillit sanaartorneqarsinnaapput, quleriinnillu inissialiornermi quleriinnik marlunnik affarmillu portussusilinnik sanaartortoqarsinnaalluni.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Illumiut, Jørgen Sverdrup Aqquataa aamma Qupaloraarsuk
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuumut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

 [ilu1200 a6-1 illumiut kn dk ob.pdf](#) (11142 KB)

**Illoqaffimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq (qall.)**

**Illoqarfimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**

 [ilu1200_a6-1_illumiut_kn_dk_ob.pdf](#) (11142 KB)



Siunnersuut

-

1200-A07

Immikkoortitap normua	A7
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriaaenik assigisaannilluunniit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaaenik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Hafnarfjordur-ip Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut	 ilu1200_a7-2_hafnarfjordur-ip_aqq_kn_dk_ob.pdf (1427 KB)

**pilersaarut atuuttoq
(qall.)**

**Illoqarfimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**

 [ilu1200_a7-2_hafnarfjordur-ip_aqq_kn_dk_ob.pdf](#) (1427 KB)



Siunnersuut

-

1200-A08

Immikkoortitap normua	A8
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriaaenik assigisaannilluunniit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaaenik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sanaartorfissami B-595-imi nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq marlunnik affarmillu portussusilinnik. Sanaartorfissami B-629-mi nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik pingasunik portussusilinnik. Nutaanik siamasissunik pukkitsunik sanaartortoqarsinnaavoq, eqimattanik pukkitsunik sanaartortoqarsinnaalluni kiisalu ataatsimik affarmillu portussusilinnik sanaartortoqarsinnaalluni.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Qupaloraarsuk, Ilumiut aamma Pitoqqop Aqqutaa
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatalinnik killeqarfegarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut

qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

**Immikkut
aalajangersakkat**

Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

**Illoqaffimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(qall.)**

 [ilu1200_a8-1_qupaloraarsuk_kn_dk_ob.pdf](#) (1216 KB)

**Illoqarfimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**

 [ilu1200_a8-1_qupaloraarsuk_kn_dk_ob.pdf](#) (1216 KB)



Siunnersuut

-

1200-A09

Immikkoortitap normua	A9
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriaaani assigisaannilluunni sanaartorfittut aamma inissianik quleriaani
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 6 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussuseqartunik. Sullissinnermut atugassanik nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik marlunnik portussuseqartunik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Qingartaq, Pitoqqiup Aqquserna, Allit Aqqutaa aamma Qupaloraarsuk
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuumut aamma tumaajusanut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfiimmut qangattarsartarfiimullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfiimut qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfiimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfiimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuumut avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfisaanni
	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

**Immikkut
aalajangersakkat**

**Illoqaffimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq (qall.)**

 [ilu1200_a9-2_qupaloraasuk_kn_dk_ob.pdf](#) (1460 KB)

**Illoqarfimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**

 [ilu1200_a9-2_qupaloraasuk_kn_dk_ob.pdf](#) (1460 KB)



Siunnersuut

-

1200-A10

Immikkoortitap normua	A10
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriaaani assigisaannilluunniit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaani
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaani sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik pingasunik portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Jørgen Guldagerip Aqqutaa, Edvard Sivertsenip Aqquserna, Fredericiap Aqq. aamma Nuisariannguaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqquserniit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Qaqqat qorsooqqinnersallu attorneqaratillu allangortinneqassanngillat. Sanaartornermi Ilulissat Katersugaasiviata eqqaani nunaminertaq eriagisarialik

sianigineqassaaq



Siunnersuut

-

1200-A11

Immikkoortitap normua	A11
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornertit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inissialiornernut, soorlu ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, soorlu ilaqutariinnut ataatsinut illulianut allanut atanngitsunut. Sumiiffiup iluani teknikkimut atortunik sanasoqarsinnaavoq sumiiffimmik pilersuissutaasussanik. Sanaartukkat inissinneqarlutillu isikkulerneqassapput sanaartorneq nunaminertallu sanaartorfiunngitsut eqqarsaatigalugit
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Elias Jørgensenup Aqqutaa, Edvard Sivertsenip Aqquserna, Nasiffinnguaq aamma Oattaaffik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititap tankeqarfiup avammut killinganiit, 50 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmuq qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuunut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi.

Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

**Immikkut
aalajangersakkat**

Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1200-A14

Immikkoortitap normua	A14
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriaaani assigisaannilluunniit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaani
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 6 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaani sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik pingasunik portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq akqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Marralinnguaq, Aaron Mathiesenip Akquserna, Kussangajaannguaq aamma Lisbeth Hingaulip Akq.
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-18 eriagisarialiuvoq. Illu taanna ingutserneqassanngilaq silatimigulluunniit allanngortinneqassanani kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfiimmut qangattarsartarfiimmut ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma akqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfiimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfiimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri akqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfiimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfisaanni

**Immikkut
aalajangersakkat**

Qimussit aqquaat perioreersut nunaminertap kujataatungaaniittut
atatiinnarneqassapput

**Illoqaffimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(qall.)**

 [ilu1200_a14-1_aron_mathiasenip_dk_ob.pdf](#) (591 KB)

**Illoqarfimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**

 [ilu1200_a14-1_aron_mathiasenip_dk_ob.pdf](#) (591 KB)



Siunnersuut

-

1200-A15

Immikkoortitap normua	A15
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaanik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarfimmillu portussuseqartunik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Konrad Chemnitsip Aqquserna aamma Alanngukasiup Qaava
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuunut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

**Illoqarfinmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(qall.)**

 [ilu1200_a15-1_alanngukasiup_qaava_kn_dk_ob.pdf](#) (1920 KB)

**Illoqarfinmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**

 [ilu1200_a15-1_alanngukasiup_qaava_kn_dk_ob.pdf](#) (1920 KB)



Siunnersuut

-

1200-A16

Immikkoortitap normua	A16
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Quleriinnik initalinnik inissialiorneq
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, inissianik quleriaanik sanaartorfissatut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertami A-mi quleriinnik pingasunik portussusilinnik sanaartortoqarsinnaavoq. Nunaminertami B-mi quleriinnik marlunnik portussusilinnik sanaartortoqarsinnaavoq.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Nammaarfik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuumut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuumut avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	 ilu1200_a16-1 attersuit kn dk ob.pdf (5387 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut	 ilu1200_a16-1 attersuit kn dk ob.pdf (5387 KB)

**pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**



Siunnersuut

-

1200-A17

Immikkoortitap normua	A17
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriaaani assigisaannilluunniit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaani
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaani sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Qoororsuup Aqquserna, Marius Sivertsenip Aqquserna aamma Elisabeth Thomsenip Aqq.
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertaq A atorneqassanngilaq ataatsimoorfiusarnera pillugu nasittarfik pigiinnarneqassaaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	 ilu1200_a17-1_marius_sivertsen_aqq_dk_ob.pdf (2409 KB)

**Illoqarfimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**

 [ilu1200_a17-1_marius_sievertsen_aqq_kn_ob.pdf](#) (2802 KB)



Siunnersuut

-

1200-A18

Immikkoortitap normua	A18
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaanik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 6 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertami A18.1-imi quleriinnik pingasunik portussusilinnik sanaartortoqarsinnaavoq. Nunaminertani A18.2-mi A18.3-milu nutaanik quleriinnik marlunnik portussusilinnik sanaartortoqarsinnaavoq.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Qoororsuup Aqquserna aamma Atersuit
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuunut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq	 ilu1200_a18-1 bolig og institutionsomraade kn dk ob.pdf (439 KB)

(qall.)

**Illoqarfimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**

 [ilu1200_a18-1 bolig og institutionsomraade kn dk ob.pdf](#) (439 KB)



Siunnersuut

-

1200-A19

Immikkoortitap normua	A19
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriaaani assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaani
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sanaartorfissani 19.3-1-imi 19.3-2-milu quleriinnik marlunnik portussusilinnik sanaartortoqarsinnaavoq. Sanaartorfissap sinnerani quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik sanaartortoqarsinnaavoq.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Ammukajaaq aamma Niels Dorph-ip Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

**Illoqaffimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq (qall.)**

 [ilu1200_a19-3_qilakitsoq_kn_dk_ob.pdf](#) (335 KB)

**Illoqarfimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**

 [ilu1200_a19-3_qilakitsoq_kn_dk_ob.pdf](#) (335 KB)



Siunnersuut

-

1200-A21

Immikkoortitap normua	A21
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Inissialiernerit akulikitsut pukkitsullu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, pukkitsunik akulikitsunik affarleriaaaniq assigisaannilluunniit sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaaniq sanaartortoqarsinnaavoq ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 25-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Niels Dorph-ip Aqquserna aamma Sisorarfik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamat tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	 ilu1200_a21-1_ilulissat_syd_kn_dk_ob.pdf (400 KB)

**Illoqarfimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**

 [ilu1200_a21-1_ilulissat_syd_kn_dk_ob.pdf](#) (400 KB)



Siunnersuut

-

1200-A22

Immikkoortitap normua	A22
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Inissialiornerit akulikitsut pukkitsullu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illunik pukkitsunik akulikitsunik uiguleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik pingasunik portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Sisorarfik, Qilakitsoq, Qullissat Aqquserna aamma Sangusariaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuunut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami qimmiliveqartoqaqqusaanngilaq, taamaallaat qimminut ataasiakkaanut inissiiffissanik akuersissutiginnittoqarsinnaavoq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	 ilu1200_a22-1_qilakitsoq_dk_ob.pdf (947 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq	 ilu1200_a22-1_qilakitsoq_dk_ob.pdf (947 KB)

(kalaall)



Siunnersuut

-

1200-A24

Immikkoortitap normua	A24
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriaaaniq assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaaniq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Qilakitsoq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuumut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuumut avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	 ilu1200_a24-1_qilaktsoq_dk_ob.pdf (2287 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut	 ilu1200_a24-1_qilaktsoq_kn_ob.pdf (2466 KB)

**pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**



Siunnersuut

-

1200-A25

Immikkoortitap normua	A25
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunniit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaanik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 25-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Seersuit Aqquserna, Nasiffik aamma Qoororsuup Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Qaqqat qorsooqqinnersallu attorneqaratillu allangortinneqassanngillat. Nunaminertami angallatinut inissiisarfiliortoqarsinnaavoq



Siunnersuut

-

1200-A26

Immikkoortitap normua	A26
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriaaani assigisaannilluunniit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaani
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertami A26.1-imi nutaanik quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik sanaartortoqarsinnaavoq. Nunaminertani A26.2-mi A.26.3-milu nutaanik quleriinnik marlunnik affarmillu portussusilinnik sanaartortoqarsinnaavoq.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Qoororsuup Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuunut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

**Illoqaffimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq (qall.)**

 [ilu1200_a26-2_qilaktisoq_kn_dk_ob.pdf](#) (606 KB)

**Illoqarfimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**

 [ilu1200_a26-2_qilaktisoq_kn_dk_ob.pdf](#) (606 KB)



Siunnersuut

-

1200-A27

Immikkoortitap normua	A27
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriaaani assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaani
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertami A27.1-mi nutaanik quleriunngitsunik sanaartortoqarsinnaavoq. Nunaminertami A27.2-mi nutaanik quleriinnik marlunnik portussusilinnik sanaartortoqarsinnaavoq. Nunaminertami A27.3-mi nutaanik quleriinnik marlunnik portussusilinnik sanaartortoqarsinnaavoq.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Qoororsuup Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuumut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

 [ilu1200_a27-1_sps_kollegie_kn_dk_ob.pdf](#) (1284 KB)

**Illoqaffimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq (qall.)**

**Illoqarfimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**

 [ilu1200_a27-1_sps_kollegie_kn_dk_ob.pdf](#) (1284 KB)



Siunnersuut

-

1200-A29

Immikkoortitap normua	A29
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriaaenik assigisaannilluunniit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaaenik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertami A29.1-mi quleriunngitsunik sanaartortoqarsinnaavoq. Nunaminertami A29.2-mi nutaanik quleriinnik pingasunik affarmillu portussusilinnik sanaartortoqarsinnaavoq. Sanaartorfissami 2.3-mi nutaanik quleriinnik pingasunik affarmillu portussusilinnik sanaartortoqarsinnaavoq.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 20-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Mittarfimmut Aqqutaa
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu unngasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani

killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfisaanni

**Immikkut
aalajangersakkat**

Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

**Illoqaffimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(qall.)**

 [ilu1200_a29-2_mittarfimmut_aqq_kn_dk_ob.pdf](#) (1362 KB)

**Illoqarfimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**

 [ilu1200_a29-2_mittarfimmut_aqq_kn_dk_ob.pdf](#) (1362 KB)



Siunnersuut

-

1200-A30

Immikkoortitap normua	A30
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriaaani assigisaannilluunniit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaani
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 30 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertani A30.1-1-imi A30.1-3-milu nutaanik quleriunngitsunik sanaartortoqarsinnaavoq. Nunaminertami A30.1-2-mi nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik marlunnik portussusilinnik. Nunaminertaq A30.1-4 nutaanik sanaartorfigeqqusaanngilaq.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 20-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Mittarfimmut Aqqut
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuunut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani

killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut
qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

**Immikkut
aalajangersakkat**


Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

**Illoqaffimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(qall.)**

 [ilu1200_a30-1_boligomraade_i_ilulissat_nord_kn_dk_ob.pdf](#) (600 KB)

**Illoqarfimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**

 [ilu1200_a30-1_boligomraade_i_ilulissat_nord_kn_dk_ob.pdf](#) (600 KB)



Siunnersuut

-

1200-A31

Immikkoortitap normua	A31
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Quleriinnik initalinnik inissialiorneq
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, inissianik quleriaanik sanaartorfissatut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik pingasunik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 60-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Mittarfimmut Aqqut
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

**Immikkut
aalajangersakkat**

**Illoqaffimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(qall.)**

 [ilu1200_a31-1_boligomraade_i_ilulissat_nord_kn_dk_ob.pdf](#) (569 KB)

**Illoqarfimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**

 [ilu1200_a31-1_boligomraade_i_ilulissat_nord_kn_dk_ob.pdf](#) (569 KB)



Siunnersuut

-

1200-A32

Immikkoortitap normua	A32
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriaaani assigisaannilluunniit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaani
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 8 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertami A32.1-1-mi nutaanik quleriunngitsunik sanaartortoqarsinnaavoq. Nunaminertami A32.1-2-mi nutaanik quleriit marluk angullugit portussusilinnik sanaartortoqarsinnaavoq. Nunaminertami A32.1-3-mi nutaanik quleriinnik pingasunik affarmillu portussusilinnik sanaartortoqarsinnaavoq.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 40-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Mittarfimmut Aqqut
Eqqissisimatitat allannugtsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut

ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani
killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut
qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

**Immikkut
aalajangersakkat**

Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

**Illoqaffimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(qall.)**

 [ilu1200_a32-1_boligomraade_i_ilulissat_nord_kn_dk_ob.pdf](#) (799 KB)

**Illoqarfimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**

 [ilu1200_a32-1_boligomraade_i_ilulissat_nord_kn_dk_ob.pdf](#) (799 KB)



Siunnersuut

-

1200-B01

Immikkoortitap normua	B1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq umiarsualiveqarnermik siunertanut, talittarfinnut, sissarsuarnut, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 8 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 15,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 3.000 m ² -uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Mittarfimmut Aqqut, Noah Mølgårdip Aqqutaa, Quikasik aamma Elias Jørgensenip Aqqutaa
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 50 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaallillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote

67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi.
Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiumngitsummit
appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut
ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusup avasinneraani
killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut
qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

**Immikkut
aalajangersakkat**

Mittarfimmut Aqqummi qatsinnersat sanaartorfigeqqusaanngillat

**Illoqaffimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq (qall.)**

 [ilu1200 b1-1 havneomraade dk ob.pdf](#) (683 KB)

**Illoqarfimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**

 [ilu1200 b1-1 havneomraade dk ob.pdf](#) (683 KB)



Siunnersuut

-

1200-B02

Immikkoortitap normua	B2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, sulisitsisup sulliffiutaanut, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfinnut, tunisassiornermut, assartuinerullu iluini ingerlatanut atorneqassasoq kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, talittarfinnut, sissarsuarnut, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 7 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 9,0 meterinik portussusilinnik. Skorsten, antenner m.v. må ikke overstige kote 35
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 1.000 m ² -uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Mittarfimmut Aqqut aamma Amuttivimmut Aqqut
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killegarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit

appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut
ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani
killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut
qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

**Immikkut
aalajangersakkat**


Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

**Illoqaffimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(qall.)**

 [ilu1200_b2-1_erhvervsomraade_ved_havnen_kn_dk_ob.pdf](#) (3273 KB)

**Illoqarfimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**

 [ilu1200_b2-1_erhvervsomraade_ved_havnen_kn_dk_ob.pdf](#) (3273 KB)



Siunnersuut

-

1200-B03

Immikkoortitap normua	B3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq umiarsualiveqarnermik siunertanut, talittarfinnut, sissarsuarnut, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 7.000 m ² -uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Mittarfimmut Aqqut
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnerisaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertaq utaqqiisaagallartumik containerinik ilivitsivittut atorneqarsinnaavoq. Kote 15-p missinga qulaallugu qaarsumik qaartitsisoqassanngilaq. Qaarsortat qatsinnerusumiittut ilusaat allanngortinneqassanngillat.



Siunnersuut

-

1200-B06

Immikkoortitap normua	B6
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlatsinermi siunertanut, soorlu allaffinnut, entreprenørit suliffeqarfiutaannut, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfinnut, tunisassiornermut, assartuinerullu iluini ingerlatanut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 3.000 m ² -uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Jørgen Sverdrup Aqqutaa
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killegarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami annertuumik nipiliorfiusunik, silaannarmik mingutsitsisunik tipiliorfiusunilluunniit suliffeqarfiliortoqassanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut	 ilu1200_b6-1 oplag ved joergen sveidrupip kn dk ob.pdf (652 KB)

**pilersaarut atuuttoq
(qall.)**

**Illoqarfimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**

 [ilu1200_b6-1 oplag ved joergen sveidrupip kn dk ob.pdf](#) (652 KB)



Siunnersuut

-

1200-B07

Immikkoortitap normua	B7
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, sulisitsisup sulliffiutaanut, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfinnut, tunisassiornermut, assartuinerullu iluini ingerlatanut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 13 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 15.000 m ² -uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Kuunnguarsuk aamma Konrad Chemnitzip Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuumut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuuq avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

**Immikkut
aalajangersakkat**


Nunaminertami qimussit aqqutaat pioreersut pigiinnarneqassapput
illuliorfigineqaratik ilitsivigineqaratillu

**Illoqaffimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(qall.)**

 [ilu1200_b7-2_konrad_chemnitzip_kn_dk_ob.pdf](#) (935 KB)

**Illoqarfimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**

 [ilu1200_b7-2_konrad_chemnitzip_kn_dk_ob.pdf](#) (935 KB)



Siunnersuut

-

1200-B08

Immikkoortitap normua	B8
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, sulisitsisup sulliffiutaanut, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfinnut, tunisassiornermut, assartuinerullu iluini ingerlatanut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 10 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 30.000 m ² -uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Qoororsup Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq illoqarfiup tunummut killinganiit 30 meterinik ungalliulluni ingerlavoq. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput. Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusermillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

**Immikkut
aalajangersakkat**

Nunaminertami B8.2-mi sanaartorfissiat 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 aamma 2.15 nunaminertami B8.2 miittoq aatsaat atorpeqarsinnaalissapput, imeqarfik illersorniarlugu killigititaq atorunnaarsinneqarpat

**Illoqaffimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(qall.)**

 [ilu1200 b8-2 qoororsuup aqquserna kn dk ob.pdf](#) (942 KB)

**Illoqarfimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**

 [ilu1200 b8-2 qoororsuup aqquserna kn dk ob.pdf](#) (942 KB)



Siunnersuut

-

1200-B10


Immikkoortitap normua	B10
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, suliffissuaqarnerup, toqqorsiveqarnerup, assassorluni sulinerup, iluarsaassisarfeqarnerup, nioqqutissiornerup, assartuinerup inissititeriffeqarnerullu iluini ingerlatanut kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, soorlu talittarfinnut sissarsuarnullu, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq. Sumiiffiup iluani teknikkimut atortunik sanasoqarsinnaavoq sumiiffimmik pilersuissutaasussanik. Sanaartukkat inissinneqarlutillu isikkulerneqassapput sanaartorneq nunaminertallu sanaartorfiunngitsut eqqarsaatigalugit
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 20 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqalinnginnerani, nunaminertaq tamarmi pilersaarusiorfigineqareersimassaaq, sanaartukkat ilusissaannik, annertussusissaannik inissinneqarfissaannillu aaliangiiffiusumik, kiisalu nunaminertap ineriartornissaanut sukumiisunik malittarisassaliortoqarsimassalluni
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 100.000 m ² -uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Området skal vejbetjenes fra Mittarfimmut Aqqutaa
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuunut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0

qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi.

Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

Immikkut aalajangersakkat

Nunaminertami tamaani illuliorsinnaanerup sanaartorsinnaanerullu pisariaqartippaa, sunngiffimmi illuaqqat pioreersut atorunnaarnissaat. Pisariaqarnera naapertorlugu tatsit tamaaniittut immerneqarsinnaapput. Immersuineq manissumik portoqatigiissumillu ingerlanneqassaaq, nunaminertap peqqissaartumik pilersaarusiortfigineratigut aaliangersarneqartutigut.



Siunnersuut

-

1200-C02

Immikkoortitap normua	C2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, atuarfiit, meeqqeriviit, kulturikkut timersornermilu ingerlatsiviit aamma assingusunik pisortat ingerlataannut atorneqassasoq kiisalu inissianut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sanaartugassat nutaat quleriinnik marlunnik affarmillu portussuseqartut sananeqarsinnaapput.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Marralinnguaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmuq qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

**Illoqaffimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(qall.)**

 [ilu1200_c2-1_sps_semimarium_kn_dk_ob.pdf](#) (894 KB)

**Illoqarfimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**

 [ilu1200_c2-1_sps_semimarium_kn_dk_ob.pdf](#) (894 KB)



Siunnersuut

-

1200-C03

Immikkoortitap normua	C3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, atuarfiit, meeqqeriviit, kulturikkut timersornermilu ingerlatsiviit aamma assingusunik pisortat ingerlataannut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Illumiut, Pitoqqiup Aqqutaa aamma Nuisariannguaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmuut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

 [ilu1200_c3-1 atuarfik mathias storc kn dk ob.pdf](#) (781 KB)

**Illoqaffimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(qall.)**

**Illoqarfimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**

 [ilu1200_c3-1_atuarfik_mathias_storc_kn_dk_ob.pdf](#) (781 KB)



Siunnersuut

-

1200-C04

Immikkoortitap normua	C4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, soorlu napparsimavimmut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 10,5 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 100 m ² -uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Napparsimaviup Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-3 eriagisarialiuvoq. Illu taanna ingutserneqassanngilaq silatimigulluunniit allanngortinneqassanani kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuunut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfisaanni Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

**Immikkut
aalajangersakkat**

**Illoqaffimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(qall.)**

 [ilu1200_c4-1_ilulissat_sygehus_kn_dk_ob.pdf](#) (1065 KB)

**Illoqarfimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**

 [ilu1200_c4-1_ilulissat_sygehus_kn_dk_ob.pdf](#) (1065 KB)



Siunnersuut

-

1200-C05

Immikkoortitap normua	C5
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, soorlu ilaqutariit ataatsit illuinut allanut atanngitsunut, pisortat ingerlataannut, soorlu parnaarussivinnut, anartarfiit eqqaaveqarfiinut, qimmilivinnut, umiatsianik inissiivinnut kiisalu inuussutissarsiutinut avammut ammanerulersitanut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Illunik nutaannik siamasissunik ilaqutariinnut ataatsinut marlunnnulluunniit inissiartalinnik quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik sanaartortoqarsinnaavoq. Aammattaaq pisortat suliffeqarfiliassaannik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik marlunnik portussuseqarsinnaasunik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Jørgen Sverdrup Aqputaa aamma Minnerup Aqputaa
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

 [ilu1200_c5-2_anstalten_kn_dk_ob.pdf](#) (1061 KB)

**Illoqaffimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq (qall.)**

**Illoqarfimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**

 [ilu1200_c5-2_anstalten_kn_dk_ob.pdf](#) (1061 KB)



Siunnersuut


-

1200-C06

Immikkoortitap normua	C6
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut atorneqassasoq , soorlu annikitsukkuutaakkanik niuertunut, pisortat namminersortullu sullissiviinut, inissianut, pisortat allaffeqarfiinut sullissivinnullu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Illumiut aamma Akunnikasik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	 ilu1200_c6-1 butik ved illumiut kn dk ob.pdf (833 KB)

**Illoqarfimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**

 [ilu1200_c6-1_butik_ved_illumiut_kn_dk_ob.pdf](#) (833 KB)



Siunnersuut

-

1200-C09

Immikkoortitap normua	C9
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, atuarfiit, meeqqeriviit, kulturikkut timersornermilu ingerlatsiviit aamma assingusunik pisortat ingerlataannut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 200 m ² -uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Sanaartorfissatut priarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Konrad Chemnitsip Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusermillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	 ilu1200_c9-1_atuarfik_joergen_broenlund_kn_dk_ob.pdf (571 KB)

**Illoqarfimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**

 [ilu1200_c9-1_atuarfik_joergen_broenlund_kn_dk_ob.pdf](#) (571 KB)



Siunnersuut

-

1200-C10

Immikkoortitap normua	C10
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, soorlu illunut allanut atanngitsunut, oqaluffinnut assigisaannullu atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 8 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Nuisariannguaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-4, B-5, B-6, B-75, B-76, B-78, B-79, B-96, B-98 aamma B-99 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu. Nunaminertaq eriagisarialittut toqqagaanikuuvoq (§3-nunaminertaq). Itsarnitsat nalunaarsorneqarsimasut minnerpaamik 20 meterinik ungaqqullugit illuliortoqaranilu sanaartortoqassanngilaq, takuuk Eqqissisimatitsinermut inatsimmi § 5. Kalaallut-Nunaata Katersugaasivissua immikkut ittumik akuersissuteqarsinnaavoq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimnullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuunut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani

killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

**Immikkut
aalajangersakkat**

Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

**Illoqaffimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(qall.)**

 [ilu1200_c10-1_kirkebugten_kn_dk_ob.pdf](#) (4889 KB)

**Illoqarfimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**

 [ilu1200_c10-1_kirkebugten_kn_dk_ob.pdf](#) (4889 KB)



Siunnersuut

-

1200-C12

Immikkoortitap normua	C12
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut atorneqassasoq , soorlu kangerlunnut ilulialinnut tunngatillugu misissueqqissaarnernut, atuartitsinernut, akunniliulluni sullissisuunernut aamma illusisimaffinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 7 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik pingasunik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 15-nut 10.000 m2-nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Sermermiut Aqqutaa
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunap eqqissisimatitap killinganiit sanaartukkanik takussaasoqassaangillaq, taamaallaat Sermermiut nassaamanertaanniit, illoqarfiup tungaanut nuisasumiit

**Illoqaffimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(qall.)**

 [ilu1200_c12-2_kangia_isfjordsstation_kn_dk_ob.pdf](#) (1082 KB)

**Illoqarfimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**

 [ilu1200_c12-2_kangia_isfjordsstation_kn_dk_ob.pdf](#) (1082 KB)



Siunnersuut

-

1200-C13

Immikkoortitap normua	C13
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, soorlu hotel-inut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik pingasunik portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Mittarfimmut Aqq.
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami utaqqiisaasumik sanasoqaranilu, containerinik allanilluunniit inissiisoqassanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut	 ilu1200_c13-2_hotel_arctic_kn_dk_ob.pdf (540 KB)

pilersaarut atuuttoq (qall.)

**Illoqarfimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**

 [ilu1200_c13-2_hotel_arctic_kn_dk_ob.pdf](#) (540 KB)



Siunnersuut

-

1200-C14

Immikkoortitap normua	C14
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, soorlu oqaluffimmut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik pingasunik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Mathias Storchip Aqqutaa
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-987 eriagisarialiuvoq. Illu taanna ingutserneqassanngilaq silatimigulluunniit allanngortinneqassanani kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu. Nunaminertaq eriagisarialittut toqqagaanikuuvoq (§3-nunaminertaq)
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Sanaartukkat nutaat pioreersut naleqqusagaassapput. Qaqqat qorsooqqinnersallu attorneqaratillu allanngortinneqassanngillat



Siunnersuut

-

1200-C15

Immikkoortitap normua	C15
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq qitiusumi ingerlatanut pisiniarfinnut, pisortat namminersortullu sullissiviinut, illunut, hotel-inut, neriniartarfinnut aamma pisortat allaffeqarfiinut inulerviiinullu atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut 1.000 m ² -nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Jørgen Sverdrupip Aqqutaa aamma Qupaloraarsuk
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Taamaallaat toqqortaateqartoqarsinnaavoq illut iluini, imaluunnit immikkut tamakkununga atugassanngorlugit aqqissuussani, imaluunnit nunaminertani assiaqutsersukkani
Illoqaffimmi immikkoortumut	 ilu1200_c15-2_joergen_sveidrupip_kn_dk_ob.pdf (1436 KB)

**pilersaarut atuuttoq
(qall.)**

**Illoqarfimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**

 [ilu1200_c15-2_joergen_sveidrupip_kn_dk_ob.pdf](#) (1436 KB)



Siunnersuut

-

1200-C17

Immikkoortitap normua	C17
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq qitiusumik ingerlatanut, soorlu pisortat allaffeqarfiinut, niuertarfinnut, allaffinnut, pisortat namminersortullu inulerviivut, neriniartarfinnut aamma inissianut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 13 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik marlunnik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Kussanngajaannuaq, Alanngukasik, Nuisariannguaq aamma Kaaleeraq Poulsenip Aqq.
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-7, B-8, B-9, B-10, B-11, B-15, B-17, B-20. B-25, B-26, B-31, B-249, B-250, B-750, B-963 aamma B-964 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu. Nunaminertaq immikkut eriagisarialittut toqqagaanikuuvoq (§2-nunaminertaq)
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuumut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfisaanni

**Immikkut
aalajangersakkat**

Illulianut pioreersunut ilassutaasimasut illuliat isikkuinut ilusaannullu
naleqqussarneqassapput

**Illoqaffimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(qall.)**

 [ilu1200_c17-2_ilulissat_bymidte_kn_dk_ob.pdf](#) (3330 KB)

**Illoqarfimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**

 [ilu1200_c17-2_ilulissat_bymidte_kn_dk_ob.pdf](#) (3330 KB)



Siunnersuut

-

1200-C18

Immikkoortitap normua	C18
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermit siunertanut, soorlu hotel-inut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sanaartorfimmi A-mi B-milu nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik pingasunik portussusilinnik. Sanaartorfimmi C-mi nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik tallimanik portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut 1.000 m ² -nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Napparsimaviup Aqq.
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuumut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

**Immikkut
aalajangersakkat**

Nunaminertami utaqqiisaasumik sanasoqaranilu, containerinik allanilluunniit inissiisoqassanngilaq

**Illoqaffimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(qall.)**

 [ilu1200_c18-2_hotel_hvide_falk_kn_dk_ob.pdf](#) (569 KB)

**Illoqarfimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**

 [ilu1200_c18-2_hotel_hvide_falk_kn_dk_ob.pdf](#) (569 KB)



Siunnersuut

-

1200-C19

Immikkoortitap normua	C19
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq qitiusumik ingerlatsinermi siunertanut, soorlu angallatinut nuannaariartaatinut talittarfittut, nunaminertatut peqqissarfissatut, umiatsianik inissiivittut kiisalu pisortat namminersortullu sullissiviinut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 33 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertani 2-mi 3-mi 6-imilu nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik marlunnik portussusilinnik. Nunaminertami 7-imi nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik pingasunik portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut 1.000 m ² -nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Mittarfimmut Aqqut
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Nunaminertaq eriagisarialittut toqqagaanikuuvoq (§3-nunaminertaq)
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tele-p atortuinut tunngatillugu, akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap iluaniippoq. Akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititaq allanngersimasuunngilaq, apeqqutaatillugu tele-p atortui sumi inissinneqarsimanersut. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimnullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit

appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi.

Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

**Immikkut
aalajangersakkat**

Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

**Illoqaffimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(qall.)**

 [ilu1200_c19-1_hollaenderhavnen_kn_dk_ob.pdf](#) (1509 KB)

**Illoqarfimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**

 [ilu1200_c19-1_hollaenderhavnen_kn_dk_ob.pdf](#) (1509 KB)



Siunnersuut

-

1200-C20

Immikkoortitap normua	C20
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, atuarfiit, meeqqeriviit, kulturikkut timersormilu ingerlatsiviit aamma assingusunik pisortat ingerlataannut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 6 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Illunik nutaanik siamasissunik ilaqutariinnut ataatsinut marlunnulluunniit inissiartalinnik quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik sanaartortoqarsinnaavoq. Aammattaaq suliffeqarfeeqqanik, pisiniarfinnik assigisaannillu sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik quleriinnik marlunnik portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Alanngukasik, Nuisariannuaq, Peter Rosingip Aqq., Kaaleeraq Poulsenip Aqq. aamma Jens Olsenip Aqq.
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

**Immikkut
aalajangersakkat**


Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

**Illoqaffimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(qall.)**

 [ilu1200_c20-1_aktivitetspark_kn_dk_ob.pdf](#) (1391 KB)

**Illoqarfimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**

 [ilu1200_c20-1_aktivitetspark_kn_dk_ob.pdf](#) (1391 KB)



Siunnersuut

-

1200-C21

Immikkoortitap normua	C21
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq qitiusumi ingerlatanut pisiniarfinnut, pisortat namminersortullu sullissiviinut, illunut, hotel-inut, neriniartarfinnut aamma pisortat allaffeqarfiinut inulerviinullu atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik quleriunngitsunik sanaartortoqarsinnaavoq.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut 3.000 m ² -nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Sermermiut Aqqutaa
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuumut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqquernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Illuaqqiorneq akuerineqarsinnaavoq, qimmit inaat, ikaat, naatsitsiviit aamma qimmiliviit
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	 ilu1200_a28-1_qilakitsoq_dk_ob.pdf (857 KB)

**Illoqarfimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**

 [ilu1200_a28-1_qilakitsoq_kn_ob.pdf](#) (1048 KB)




Siunnersuut

-

1200-D01

Immikkoortitap normua	D1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq iliveqarfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Sermermiut Aqqutaa
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1200-D02

Immikkoortitap normua	D2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqtitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq qimmilivittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 15 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Mathias Storch'ip Aqq.
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



1200-D03

Immikkoortitap normua	D3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigeqqusaanngitsut, soorlu qimminut inissanut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 6 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Sisorarfik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuunut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertap Sermermiut tungaanoortup mianersorluinnartumik atorneqarnissaa pisariaqarpoq



Siunnersuut

-

1200-D04

Immikkoortitap normua	D4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqaartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq iliveqarfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Mathias Storchip Aqputaa
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1200-D05

Immikkoortitap normua	D5
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq iliveqarfiusimasutut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq sanaartorfigeqqusaanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Illumiut aamma Nuisariannguaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuumut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimnullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuumut avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1200-D06

Immikkoortitap normua	D6
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq iliveqarfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq ataatsinik quleriilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Mittarfimmut Aqqut
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuunut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq	 ilu1200_d6-2 udvidelse af ilulissat kirkegaard kn dk ob.pdf (814 KB)

(qall.)

**Illoqarfimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**

 [ilu1200_d6-2 udvidelse af ilulissat kirkegaard kn dk ob.pdf](#) (814 KB)



Siunnersuut

-


1200-D09

Immikkoortitap normua	D9
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqaartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigeqqusaanngitsut Sermersuup tungaanut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 430 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq sanaartorfigeqqusaanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Sermermiut Aqquataa
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Itsarnitsat nalunaarsorneqarsimasut minnerpaamik 20 meterinik ungaqqullugit illuliorqaranilu sanaartortoqassanngilaq, takuuk Eqqissisimatitsinermut inatsimmi § 5. Kalaallut-Nunaata Katersugaasivissua immikkut ittumik akuersissuteqarsinnaavoq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq illoqarfiup tunummut killinganiit 30 meterinik ungalliulluni ingerlavoq. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput. Nunaminertaq tele-p atortuinut tunngatillugu, akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap iluaniippoq. Akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititaq allanngersimasuunngilaq, apeqquataatillugu tele-p atortui sumi inissinneqarsimanersut. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigeqqusaanngilaq, allatulluunniit akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Nunaminertami pineqartumi parabolantennit marluusut tamarmik immikkut eqqaasigut isikkivik asseqqusaanngitsut 100 meterinik annertussuseqassasoq aaliangersarneqarpoq. Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuumut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut

ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani
killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut
qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

**Immikkut
aalajangersakkat**

sanaartortoqassanngilaq. Nunaminertami motorinik ingerlatilinnik angalaarneq
inerteqqutaavoq, taamaallaat sisorarluni illiniliuutinik, aqqutit aaliangersimasut
atorlugit ingerlaarfissaqartitaasumik




Siunnersuut

-

1200-D10

Immikkoortitap normua	D10
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 165 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Mittarfimmut Aqqut
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq illoqarfiup tunummut killinganiit 30 meterinik ungalliulluni ingerlavoq. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput. Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuumut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-


1200-D11

Immikkoortitap normua	D11
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsaq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsaq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1.007 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq illoqarfiup tunummut killinganiit 30 meterinik ungalliulluni ingerlavoq. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput. Nunaminertaq qaartiterutissaasivinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Qaartiterutissaasiviit eqqaani angalanermi isumannaallisaanermut killigititaq ataqpineqassaaq, taamaattorli ungaluukkanik assiaqutserneqarsimanngitsup iluani angalaartoqarsinnaajuaannassaaq. Nunaminertaq tele-p atortuinut tunngatillugu, akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap iluaniippoq. Akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititaq allanngersimasuunngilaq, apeqqutaatillugu tele-p atortui sumi inissinneqarsimanersut. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu

mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

Immikkut aalajangersakkat

Nunaminertaq qimmeqarfigeequsaanngilaq



Siunnersuut

-

1200-D12

Immikkoortitap normua	D12
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigeqqusaanngitsut, soorlu qimminut inissanut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Sermermiut Aqquataa
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuunut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1200-E01

Immikkoortitap normua	E1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut innaallagissiornermut tunngasunut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Edvard Sivertsenip Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Knud Rasmussen-ip eqqaassutissaata avannaatunganitut nunaminertat sanaartorfigeqqusaanngitsut tamaanngaanniillu isikkivik asserneqassangillat



Siunnersuut

-

1200-E02

Immikkoortitap normua	E2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Nunaminertap teknikkikkut siunertanut soorlu ungasianiit kiassaateqarfinnut atorneqarnissaa aaliangiunneqarpoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq annertussusiata missiliorpaa 1,4 ha
Sanaartorfik	Nutaamik illuliortoqarsinnaavoq annerpaamik 12 meterinik portussusilimmik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq Minnerup Aqqutaa-nit aqqusinertigut sullinneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlsuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlsuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlsuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni.
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	 ilu1200_e2-1_kraftvarmevaerk_kn_dk_ob.pdf (1524 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq	 ilu1200_e2-1_kraftvarmevaerk_kn_dk_ob.pdf (1524 KB)

(kalaall)




Siunnersuut

-

1200-E03

Immikkoortitap normua	E3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut, soorlu imeqarfimmut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Marralinnguaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Nunaminertaq eriagisarialittut toqqagaanikuuvooq (§3-nunaminertaq)
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Umiarsualiviup Pamialluit tungaanut sivinganerit sanaartorfigeqqusaanngillat




Siunnersuut

-

1200-E06

Immikkoortitap normua	E6
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu mittarfeqarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 170 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Mittarfimmut Aqputaa
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq mittarfiit isumanaallisarnerannut killigititap iluaniippoq. Illuliorneq sanaartornerlu pisinnaanngilaq Mittarfeqarfiit akuersissuteqanngippata. Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimnullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Mittarfiup Ilulissallu akunneranni, aamma nunaminertat illoqarfiup avannaatungaaniittut, kitaatungeqqullugit qimussinut aqquteqarnissa

qulakkeerneqassaaq



Siunnersuut

-

1200-E08

Immikkoortitap normua	E8
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq mittarfeqarfinnut attaveqaatinullu atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Tamaani pisariaqartinneqartutut portussusilinnik attaveqaatinut napparusersuisoqarsinnaavoq. Sanaartukkat attaveqaatit napparutitassaannut attuumassuteqartut sananeqarsinnaapput quleriunngitsutut portussusilerlugit.
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Mittarfimmut Aqq.
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tele-p atortuinut tunngatillugu, akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap iluaniippoq. Akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap allanngersimasuunngilaq, apeqqutaatillugu tele-p atortui sumi inissinneqarsimanersut. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfineqassanngilaq, allatulluunniit akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Nunaminertami tassani tele-p atortui 75,0 meterinik avaqqullugit akornusersuuteqartoqannginni-ssaanut killigititaqarpoq. Mittarfiit eqqaat piumasaqaatalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit

appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut
ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani
killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut
qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

**Immikkut
aalajangersakkat**

Qeqertarsuup Tunuani Itisuarsummilu qaqqat innaat sanaartorfiussanngillat



Siunnersuut

-

1200-E09

Immikkoortitap normua	E9
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, eqqaavissuarmut aamma qaartiterutissanut toqqorsivittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 16 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 6,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Mittarfimmut Aqq.
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Qaartiterutissaasivinnut isumannaallisaanermut killigititap annertussusia aaliangerneqartarpoq, qaartiterutissat paaqqutarineqartut annertunerpaamik qaartiterutissaasivimmiittarnersut apeqqutaatillugit. Qaartiterutissaasiviit iluunngarmik qaqqap iluaniippaata, taava sanaartorfiusimasut il.il., aqqusernillu tungaannut isumannaallisaanermut killigititaq affaannanngortinneqarsinnaavoq, sammiviit tamakkiisumik isumannaatsut tungaanut. Sumiiffimmi killilersuut 380,0 meterinut annertussusilerneqarpoq. Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuunut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani

killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

**Immikkut
aalajangersakkat**

Qaartiterutissanik toqqortaateqartoqarsinnaanngilaq Naalakeersuisoq tamakkununga akisussaasoq akuersissuteqarsimatinnagu

**Illoqaffimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq (qall.)**

 [ilu1200_e9-2_dumpen_kn_dk_ob.pdf](#) (1123 KB)

**Illoqarfimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**

 [ilu1200_e9-2_dumpen_kn_dk_ob.pdf](#) (1123 KB)




Siunnersuut

-

1200-E10

Immikkoortitap normua	E10
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu ujaqqeriveqarfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 11 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 6,0 meterinik portussusilinnik, Taamaattorli sanaartornermi atortut ujaqqanik aserorteriviit, immikkoortiteriviit assigisaallu annerpaamik 20,0 meterinik portussusillit sananeqarsinnaapput.
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Mittarfimmut Aqquataa
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuunut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1200-E11

Immikkoortitap normua	E11
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq tankeqarfinnut tunngasunut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 30,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Pattaaffik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititap tankeqarfiup avammut killinganiit, 50 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killegarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuumut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuumut avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni



Siunnersuut

-

1200-E12

Immikkoortitap normua	E12
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq qaartiterutissanut toqqorsivittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 6,0 m-inik portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Mittarfimmut Aqq.
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Qaartiterutissaasivinnut isumannaallisaanermut killigititap annertussusia aaliangerneqartarpoq, qaartiterutissat paaqqutarineqartut annertunerpaamik qaartiterutissaasivimmiittarnersut apeqqutaatillugit. Qaartiterutissaasiviit iluunngarmik qaqqap iluaniippaata, taava sanaartorfiusimasut il.il., aqqusernillu tungaannut isumannaallisaanermut killigititaq affaannanngortinneqarsinnaavoq, sammiviit tamakkiisumik isumannaatsut tungaanut. Isumallaallisaanermut killigititaq aaliangerneqarpot 380,0 meterinut. Mittarfiit eqqaat piumasaqaatalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnerisaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

**Illoqaffimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(qall.)**

 [ilu1200_e12-1_spraengstofmagasin_kn_dk_ob.pdf](#) (555 KB)

**Illoqarfimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**

 [ilu1200_e12-1_spraengstofmagasin_kn_dk_ob.pdf](#) (555 KB)




Siunnersuut

-

Oqaatsut - Nunaminertat

Oqaatsut - Delområder



1201-A01

Immikkoortitap normua	A1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Oqaatsut
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornertit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illunik pukkitsunik akuttusuunik, soorlu ilaqutariinnut ataatsinut illulianut allanut atanngitsunut, atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 8 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 60 -nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqputit, illernit, aqqusineqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Illut eqqaanni naatsiiviit, aneerasaartarfiit, manisiviillu, killilimmik akuersissutigineqarsinnaapput. Qaqqat qorsooqqinnersallu attorneqaratillu allangortinneqassanngillat



1201-B01

Immikkoortitap normua	B1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Oqaatsut
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, suliffissuaqarnerup, toqqorsiveqarnerup, assassorluni sulinerup, iluarsaassisarfeqarnerup, nioqqutissiornerup, assartuinerup inissititeriffeqarnerullu iluini ingerlatanut kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, soorlu talittarfinnut sissarsuarnullu, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititap tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertanik agguaassisoqartillugu aaliangersagaliortoqartartassaaq, avatangiisimut sunniutaasinnaasut pinngitsoortinneqarnissaat qulakkeerniarlugu



Siunnersuut

-

1201-C01

Immikkoortitap normua	C1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Oqaatsut
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, soorlu annikitsukkuutaakkanik niuertunut, pisortat namminersortullu sullissiviinut, inissianut, hotel-inut, neriniartarfinnut kiisalu pisortat allaffeqarfiinut sullissivinnullu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut 1.000 m2-nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-62, B-66, B-111 aamma B-122 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Sanaartukkat nutaat nunaminertami sanartukkanut pioreersunut, inissiffissaat, ilusilersorneri sanaartukkatullu isikkui, pingaartumik illuliat eriagisariallit immikkut eqqarsaatigalugit naleqqussarneqassapput. Qaqqat qorsooqqinnersallu attorneqaratillu allangortinneqassanngillat



Siunnersuut

-

1201-D01

Immikkoortitap normua	D1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Oqaatsut
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq iliveqarfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1201-D02

Immikkoortitap normua	D2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Oqaatsut
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 62 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquerniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1201-E01

Immikkoortitap normua	E1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Oqaatsut
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu eqqaavissuarnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,05 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq




Siunnersuut

-


Qeqertaq - Nunaminertat

Qeqertaq - Delområder



1202-A01

Immikkoortitap normua	A1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illunik pukkitsunik akuttusuunik, soorlu ilaqutariinnut ataatsinut illulianut allanut atanngitsunut kiisalu nunaqarfimmi allaffimmut aamma atuarfimmutoqaluffinnguutut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 20-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqquutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 67,4 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Illut eqqaanni naatsiiviit, aneerasaartarfiit, manisiviillu, killilimmik akuersissutigineqarsinnaapput. Qaqqat qorsooqqinnersallu attorneqaratillu allangortinneqassanngillat




Siunnersuut

-

1202-B01

Immikkoortitap normua	B1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertaq
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, suliffissuaqarnerup, toqqorsiveqarnerup, assassorluni sulinerup, iluarsaassisarfeqarnerup, nioqutissiornerup, assartuinerup inissititeriffeqarnerullu iluini ingerlatanut kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, soorlu talittarfinnut sissarsuarnullu, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 1.000 m ² -nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-40 aamma B-43 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigitiitap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigitiitap tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigitiitanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 67,4 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulaanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu Qaqqat qorsooqqinnersallu attorneqaratillu allanngortinneqassanngillat

**Immikkut
aalajangersakkat**



0 89 178 267 m

Siunnersuut

-

1202-C01

Immikkoortitap normua	C1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertaq
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq qitiusumik ingerlatanut, soorlu atuarfinnut, oqaluffimmut, illunut sullivinnut aamma ataatsimiittarfinnut allanullu assingusunut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititap tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 67,4 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Sanaartukkat nutaat nunaminertami sanartukkanut pioreersunut, inissiffissaat, ilusilersorneri sanaartukkatullu isikkui, pingaartumik illuliat eriagisariallit immikkut eqqarsaatigalugit naleqqussarneqassapput .



Siunnersuut

-

1202-D01

Immikkoortitap normua	D1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq iliveqarfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1202-D02

Immikkoortitap normua	D2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigeqqusaanngitsut, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 31 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquerniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 67,4 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulaanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1202-E02

Immikkoortitap normua	E2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu helistop-imut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,05 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqquitit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allannngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 67,4 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertanik agguaassisoqartillugu aaliangersagaliortoqartartassaaq, avatangiisimut sunniutaasinnaasut pinngitsoortinneqarnissaat qulakkeerniarlugu



Siunnersuut

1202-E03

Immikkoortitap normua	E3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu eqqaavissuarnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,05 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertanik agguaassisoqartillugu aaliangersagaliortoqartartassaaq, avatangiisimut sunniutaasinnaasut pinngitsoortinneqarnissaat qulakkeerniarlugu




Siunnersuut

-

Saqqaq - Nunaminertat

Saqqaq - Delområder



1203-A01

Immikkoortitap normua	A1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Saqqaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 10-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqquiti, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 56,1 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulaanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Illut eqqaanni naatsiiviit, aneerasaartarfiit, manisiviillu, killilimmik akuersissutigineqarsinnaapput. Qaqqat qorsooqqinnersallu attorneqaratillu allangortinneqassanngillat



Siunnersuut

-

1203-A02

Immikkoortitap normua	A2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Saqqaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 10-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqquutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-86 eriagisarialiuvoq. Illu taanna ingutserneqassanngilaq silatimigulluunniit allanngortinneqassanani kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 56,1 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Illut eqqaanni naatsiiviit, aneerasaartarfiit, manisiviillu, killilimmik akuersissutigineqarsinnaapput. Qaqqat qorsooqqinnersallu attorneqaratillu allanngortinneqassanngillat



Siunnersuut

-

1203-A03

Immikkoortitap normua	A3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Saqqaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornertit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 10-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqquutit, illernit, aqqusineqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Illut eqqaanni naatsiiviit, aneerasaartarfiit, manisiviillu, killilimmik akuersissutigineqarsinnaapput. Qaqqat qorsooqqinnersallu attorneqaratillu allangortinneqassanngillat



1203-A04

Immikkoortitap normua	A4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Saqqaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornertit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 10-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Illut eqqaanni naatsiiviit, aneerasaartarfiit, manisiviillu, killilimmik akuersissutigineqarsinnaapput. Qaqqat qorsooqqinnersallu attorneqaratillu allangortinneqassanngillat



1203-B01

Immikkoortitap normua	B1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Saqqaq
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertalinnut atorneqassasoq, soorlu tunisassiorfinnik teknikkikkullu atortulersuutinik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 1.000 m ² afhængigt af bebyggelsens endelige udforming. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqquiti, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititap tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertanik agguuaassisoqartillugu aaliangersagaliortoqartartassaaq, avatangiisimut sunniutaasinnaasut pinngitsoortinneqarnissaat qulakkeerniarlugu



Siunnersuut

-

1203-C01

Immikkoortitap normua	C1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Saqqaq
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq qitiusumi ingerlatanut pisiniarfinnut, pisortat namminersortullu sullissiviinut, illunut, hotel-inut, neriniartarfinnut aamma pisortat allaffeqarfiinut inuleriviinullu atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-67, B-69, B-72, B-73 aamma B-143 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Sanaartukkat nutaat nunaminertami sanartukkanut pioreersunut, inissiffissaat, ilusilersorneri sanaartukkatullu isikkui, pingaartumik illuliat eriagisariallit immikkut eqqarsaatigalugit naleqqussarneqassapput. Qaqqat qorsooqqinnersallu attorneqaratillu allangortinneqassanngillat



Siunnersuut

1203-D01

Immikkoortitap normua	D1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Saqqaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqtitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sunngiffimmi siunertanut atorneqassasoq, soorlu arsaattarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq




Siunnersuut

-

1203-D02

Immikkoortitap normua	D2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Saqqaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq iliveqarfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquerniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 56,1 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1203-D03

Immikkoortitap normua	D3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Saqqaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigeqqusaanngitsut, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 126 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquerniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Itsarnitsat nalunaarsorneqarsimasut minnerpaamik 20 meterinik ungaqqullugit illulioortoqaranilu sanaartortoqassanngilaq, takuuk Eqqissisimatitsinermut inatsimmi § 5. Kalaallut-Nunaata Katersugaasivissua immikkut ittumik akuersissuteqarsinnaavoq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq illoqarfiup tunummut killinganiit 30 meterinik ungalliulluni ingerlavoq. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 56,1 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq




Siunnersuut

-

1203-E01

Immikkoortitap normua	E1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Saqqaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu helistop-imut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqquutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 56,1 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertanik agguaassisoqartillugu aaliangersagaliortoqartartassaaq, avatangiisimut sunniutaasinnaasut pinngitsoortinneqarnissaat qulakkeerniarlugu



Siunnersuut

1203-E02

Immikkoortitap normua	E2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Saqqaaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu ujaraarartarfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik. Taamaattorli sanaartornermi atortut ujaqqanik aserorterviit, immikkoortiteriviit assigisaallu annerpaamik 20,0 meterinik portussusillit sananeqarsinnaapput.
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertanik agguuassisoqartillugu aaliangersagaliortoqartartassaaq, avatangiisimut sunniutaasinnaasut pinngitsoortinneqarnissaat qulakkeerniarlugu



Siunnersuut

1203-E03

Immikkoortitap normua	E3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Saqqaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu eqqaavissuarnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,05 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertanik agguaassisoqartillugu aaliangersagaliortoqartartassaaq, avatangiisimut sunniutaasinnaasut pinngitsoortinneqarnissaat qulakkeerniarlugu




Siunnersuut

-

Ilimanaq - Nunaminertat

Ilimanaq - Delområder



1204-A01

Immikkoortitap normua	A1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilimanaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiernerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut Immikkoortup A1-ip iluani illuni, angerlarsi-maffittut atorneqartuni suliffinik angerlarsimaffim-mi ingerlanneqarsinnasunik suliffeqartoqarsinnaavoq, suliffeqqanik nalingin-naasumik illuni najugaqarfissatut sanaasimasuni ingerlanneqarsinnaasunik, makku tunngavigalugit: illup ilusaa allanngortinneqassanngitsoq, tassunga ilanngullugit allagartalersuineq qullilersuinerlu eqqarsaatigalugit, aammalu sulliveqarnerup kingunerisaanik biilnut unittarfeqarnissamik pisariaqartitsineq pisortat aqqusiniutaanni pisassanngitsoq, suliffimmik ingerlatsinermi annerpaamik illup najugaqarfigineqartup affaa kisimi tassunga atorneqassasoq, immikkoortup inissiaqarfittut ilusaa atorun-naarsinneqassanngitsoq, suliffimmik ingerlatsisoqarnera avatangiisinut suk-kulluunniit ajoqutaassanngitsoq. Immikkoortup pilersaaruteqarfiusup iluani tekni-kikkut atortunik sumiiffimmik pilersuinermi atu-gassanik ikkussuisoqarsinnaavoq. Atortuutillu illut sanaartukkat nunaminertallu samaffigineqanngitsut eqqarsaatigalugit ikkussorneqassapput.
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sanaartukkat nutaat, sanaartugaasimasunut piiarneqarsimasunut taartissatut sanaat annerpaamik pioreersimasutut portussuseqartillugit sananeqassapput. Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 6-mat missinginut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

**Immikkut
aalajangersaaffigisat**

Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

**Immikkut
aalajangersakkat**

Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1204-A02

Immikkoortitap normua	A2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilimanaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiernerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illunik pukkitsunik akuttusuunik allanut atanngitsunut sanaartorfittut atorneqassasoq kiisalu ataatsimoorluni ingerlatsinermit siunertanut, soorlu atuarfinnut, lejrskolenut aamma illu sullivinnut. Immikkoortumi A2-nu illuni angerlarsimaffittut atorneqartuni suliffeqarfeeqqanik inger-latsisoqarsinnaavoq, suliffeqarfeeraq nalingin-naasumik angerlarsimaffimmi ingeralan-neqarsinnaappat, makku tunngavigalugit: illup ilusaa allanngortinneqassanngitsoq, tassunga ilanngullugit allagartalersuineq qullilersuinerlu eqqarsaatigalugit, aammalu sulliveqarnerup kingunerisaanik biilnut unittarfeqarnissamik pisariaqartitsineq pisortat aqqusiniutaanni pisassanngitsoq, suliffimmik ingerlatsinermit annerpaamik illup najugaqarfigineqartup affaa kisimi tassunga atorneqassasoq, immikkoortup inissiaqarfittut ilusaa atorun-naarsinneqassanngitsoq, suliffimmik ingerlatsisoqarnera avatangiisinut suk-kulluunniit ajoqutaassanngitsoq. Immikkoortoqarfiup iluani aamma teknikkut ator-torissaarutini sumiiffimmik pilersuinermit atorussanik sanasoqarsinnaavoq. Tamakku sanaartukkat nunaminertallu atorneqanngitut eqarsaatigalugit inissinneqarlutillu ilusilersorneqassapput.
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 6 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 4 -nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

**Immikkut
aalajangersaaffigisat**

Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

**Immikkut
aalajangersakkat**

Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1204-B01

Immikkoortitap normua	B1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilimanaq
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, suliffissuaqarnerup, toqqorsiveqarnerup, assessorluni sulinerup, iluarsaassisarfeqarnerup, nioqqutissiornerup, assartuinerup inissititeriffeqarnerullu iluini ingerlatanut kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, soorlu talittarfinnut sissarsuarnullu, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq. Sanaartukkat inissinneqarlutillu isikkulerneqassapput sanaartorneq nunaminertallu sanaartorfiunngitsut eqqarsaatigalugit
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-804 aamma B-827 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1204-C01

Immikkoortitap normua	C1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilimanaq
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, soorlu qaannanut ilitsivinnut, pisiniarfinnut toqqorsivinnullu kiisalu saqqummersitsivinnut, ataatsimeersuarnernut neriniarfinnullu. Immikkoortup immikkoortui C1.1, C1.2 aamma C1.3 tamanit atugassanut atorneqassapput. Immikkoortut inuussutissarsiutinut assigiinngitsunut sullissinernullu assigiinngitsunut imaluunniit nunaqarfiup ulluinnarni ingerlanneqarneranut pilersorneqarneranullu kiisalu nunaqarfimmut tikeraanik sullissinermut, ilaatigut soorlu pisiniarfimmut, quersuarmut, neriniartarfimmut, saqqummersitsisarfimmut, ataatsimeersuartsinerni atugassanut, katersortarfimmut assigisaannullu, kiisalu talittarfimmut atatillugu angallatinik qaqitsisarnermut atorneqassapput. Immikkoortoq C1.3 eqqakkanik illumi katersuiffiullunilu immikkoortiteriffittut atorneqassaaq. Immikkoortup immikkoortui C1.2 aamma C1.3 illuliorfigineqarsinnaapput, ilaqutariit illuinik nalinginnaasunik/affarleriinnilluunniit (illumi ataatsimi an-erlarsimaffik ataaseq/marluk). Immikkoortup immikkoortuata iluani teknikkut atortorissaaruteqarfimmik sumiiffimmik pilersuinnermut atorneqartussamik sanasoqarsinnaavoq. Taakku sanaartukkat nunaminertalli sanaffigineqarsimanngitsut avataaniittut eqqarsaatigalugit sananeqarlutillu ilusilersorneqassapput.
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq 500 m ² -nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-803 og B-807 er fredede, B-806 aamma B-808 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu. Nunaminertap ilaa nunaminertatut eriagisarialittut toqqagaanikuuvoq (§2-nunaminertaq)

**Immikkut
aalajangersaaffigisat**

Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititap tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani

**Immikkut
aalajangersakkat**

Nunaminertat eriagisariallit ungataanni eqqannut tigooraavilortoqarsinnaavoq




Siunnersuut

-

1204-D01

Immikkoortitap normua	D1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilimanaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq iliveqarfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Sanaartukkami aqquserngit aqqusinermut pioreersunut ilaappoq, pisariaqarpallu tallineqarsinnaallutik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq




Siunnersuut

-

1204-D02

Immikkoortitap normua	D2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilimanaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqtitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Immikkoortoq atorneqartassaaq aalisakkanik panersiinermut, aalisarnermi atortunik qaqitsisarfittut, pilattarfittut assigisaattullu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Immikkoortoq sanaartorfigineqassanngilaq. Immikkoortup iluani aalisakkanik, aalisarnermi atortunik assigisaannillu panersiivissanik ikaaliortoqarsinnaavoq.
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami qimminik inissiisoqassanngilaq, peqqumaatissanik panersiivittut, qimminullu nerukkaatissanut il.il., atorneqartarmat.



Siunnersuut

1204-D03

Immikkoortitap normua	D3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilimanaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Sumiiffik sunngiffimmi iliuuseqarnernut atorneqartassaaq.
Pissutsit atuuttut	Området omfatter et areal på 16 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Immikkoortoq sanaartorfigineqassanngilaq. Sunngiffimmi tatsimi iliuusaasinnaasut eqqarsaatigalugit immikkoortumi mikisunik quiliortoqarsinnaavoq. Kikkulluunnit isumannaatsuunissaat angalasarnerallu eqqarsaatigalugit immikkoortumi teknikkut atortorissaarutininik mikisunik, allagartanik assigisaannillu ikkussisoqarsinnaassaaq. Sanaartukkanik mikisunik soorlu issiavinnik takisuunik, assigisaannillu soorlu eqqumiitsulianik Kommunalbestyrelsen akuersineratigut ikkussisoqarsinnaassaaq.
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Sumiiffik aqqusineqareerpoq, pisariaqarpat ilan-eqarsinnaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 60,7 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Tatsip sinaani mikisunik quiliortoqarsinnaallunilu, tatsimi sungiffimmi ingerlatanut atasunik, isersimaffiusinnaasunik sanasoqarsinnaavoq



Siunnersuut

-

1204-D04

Immikkoortitap normua	D4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilimanaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 134 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-810 eriagisarialiuvoq. Illu taanna ingutserneqassanngilaq silatimigulluunniit allanngortinneqassanani kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 60,7 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1204-E01

Immikkoortitap normua	E1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilimanaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu eqqaavissuarnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Immikkoortoq pisariaqartut saniatigut sanaartorfi-gineqassanngilaq. Eqqakkanik isumaginnittarnissaq pillugu sumiiffimmi mikisumik quiliortoqarsinaavoq. Sumiiffimmi teknikkut atortunik annikinnerusunik, allagartanik assigisaannillu inuinnaat angallanneranni isumanaatssuunissamut pisariaqartunik ikkussisoqarsinnaassaaq.
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq




0 51 102 153 m

Siunnersuut

-

1204-E02

Immikkoortitap normua	E2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilimanaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu helistop-imut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Immikkoortoq sanaartorfigineqassanngilaq. Immikkoortumi teknikkikkut atortunik ivertitanillu annikinnerusunik, allagartalersuinernik assingisaannillu inunnut isumannaatsaalinermut angallannermullu pisariaqartunik sanaartortoqarsinnaavoq.
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqquit, illernit, aqqusineqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 60,7 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut


-

Ilulissat

- Nunaminertat

Ilulissat

- Delområder



1200-A01

Delområdenummer	A1
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 10 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Jørgen Sverdrupip Aqqutaa
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Udsigtsforholdene for bagvedliggende områder må ikke forringes



Forslag

-

1200-A02

Delområdenummer	A2
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Severin Kristoffersenip Aqqutaa og Jørgen Sverdrupip Aqqutaa
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Frie fjeldpartier og grønne områder skal friholdes og bevares. Der kan etableres bådoplæg på særligt udvalgte pladser i området



Forslag

-

1200-A03

Delområdenummer	A3
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Tæt-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med tæt-lav boligbebyggelse i form af rækkehuse o.l.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrømmelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Pele Seblonip Aqquserna, Jørgen Petersenip Aqquserna og Mathias Steenholdtip Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Frie fjeldpartier og grønne områder skal friholdes og bevares. Bådoplæg kan tillades på særligt udvalgte pladser



1200-A04

Delområdenummer	A4
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Tæt-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tæt-lav boligbebyggelse i form af rækkehuse o.l.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 3 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Kussanngajaannguaq, Alanngukasik, Nuisariannguaq og Kaaleeraq Poulsenip Aqq.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Frie fjeldpartier og grønne områder skal friholdes og bevares



Forslag

1200-A05

Delområdenummer	A5
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Tæt-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med tæt-lav boligbebyggelse i form af rækkehuse o.l.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	I detailområde 1 og 2 kan ny bebyggelse opføres i op til 1 etage. Der må ikke opføres ny bebyggelse i detailområde 3
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Mathias Storckip Aqqutaa
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	 ilu1200_a5-1 boligomraade ved mathias storck aqqkn dk ob.pdf (458 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 ilu1200_a5-1 boligomraade ved mathias storck aqqkn dk ob.pdf (458 KB)



Forslag

-

1200-A06

Delområdenummer	A6
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 12 ha
Bebyggelse	I detailområde A6.1 kan ny bebyggelse opføres i op til 1½ etage. I detailområde A6.2 kan ny bebyggelse opføres i op til 1½ etage, etageboligbebyggelse kan opføres i op til 2½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Illumiut, Jørgen Sverdrup Akqutaa og Qupaloraarsuk
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	 ilu1200_a6-1_illumiut_kn_dk_ob.pdf (11142 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 ilu1200_a6-1_illumiut_kn_dk_ob.pdf (11142 KB)




Forslag

-

1200-A07

Delområdenummer	A7
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Hafnarfjordur-ip Akquuserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	 ilu1200_a7-2_hafnarfjordur-ip_aqq_kn_dk_ob.pdf (1427 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 ilu1200_a7-2_hafnarfjordur-ip_aqq_kn_dk_ob.pdf (1427 KB)



Forslag

-

1200-A08

Delområdenummer	A8
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse i byggefelt B-595 kan opføres i op til 2½ etage. Ny bebyggelse i byggefelt B-629 kan opføres i op til 3 etager. Ny åben-lav bebyggelse, tæt-lav bebyggelse og øvrig bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrømmelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Qupaloraarsuk, Ilumiut og Pitoqqop Akqutaa
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipekote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipekote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	 ilu1200_a8-1_qupaloraarsuk_kn_dk_ob.pdf (1216 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 ilu1200_a8-1_qupaloraarsuk_kn_dk_ob.pdf (1216 KB)



Forslag

-

1200-A09

Delområdenummer	A9
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 6 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage. Ny bebyggelse til institutionsformål kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Qingartaq, Pitoqqiup Aqquserna, Alliit Aqqutaa og Qupaloraarsuk
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kirkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kirkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	 ilu1200_a9-2_qupaloraasuk_kn_dk_ob.pdf (1460 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 ilu1200_a9-2_qupaloraasuk_kn_dk_ob.pdf (1460 KB)



Forslag

-

1200-A10

Delområdenummer	A10
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 3 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Jørgen Guldagerip Aqqutaa, Edvard Sivertsenip Aqquserna, Fredericiap Aqq. og Nuisariannguaq
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Frie fjeldpartier og grønne områder skal friholdes og bevares. Ved byggeri skal der tages hensyn til bevaringsområdet om Ilulissat museum




Forslag

-

1200-A11

Delområdenummer	A11
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav bebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse. Inden for området kan der opføres tekniske anlæg til områdets forsyning. Anlæggene skal placeres og udformes under hensyntagen til bebyggelsen og de ubebyggede arealer
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Elias Jørgensenup Aqqutaa, Edvard Sivertsenip Aqquserna, Nasiffinnnguaq og Oattaaffik
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 50 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1200-A14

Delområdenummer	A14
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 6 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 3 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Marralinnguaq, Aaron Mathiesenip Aqquserna, Kussangajaannguaq og Lisbeth Hingaulip Aqq.
Fredede og bevaringsværdige træk	B-18 er bevaringsværdig. Denne bygning må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipekote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipekote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Det eksisterende slædespor i områdets sydligere del skal bevares
Eksisterende lokalplan (DK)	 ilu1200_a14-1_aron_mathiasenip_dk_ob.pdf (591 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 ilu1200_a14-1_aron_mathiasenip_dk_ob.pdf (591 KB)



Forslag

-

1200-A15

Delområdenummer	A15
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Konrad Chemnitsip Akquserna og Alanngukasiup Qaava
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	 ilu1200_a15-1_alanngukasiup_qaava_kn_dk_ob.pdf (1920 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 ilu1200_a15-1_alanngukasiup_qaava_kn_dk_ob.pdf (1920 KB)



Forslag

-

1200-A16

Delområdenummer	A16
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Etageboligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	I detailområde A kan ny bebyggelse opføres i op til 3 etager. I delområde B kan ny bebyggelse opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Nammaarfik
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	 ilu1200_a16-1_attersuit_kn_dk_ob.pdf (5387 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 ilu1200_a16-1_attersuit_kn_dk_ob.pdf (5387 KB)



Forslag

-

1200-A17

Delområdenummer	A17
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Qoororsuup Akquserna, Marius Sivertsenip Akquserna og Elisabeth Thomsenip Aqq.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Delområde A skal friholdes til fælles friareal og udsigtshøjen i området skal bevares
Eksisterende lokalplan (DK)	 ilu1200_a17-1_marius_sievertsen_aqq_dk_ob.pdf (2409 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 ilu1200_a17-1_marius_sievertsen_aqq_kn_ob.pdf (2802 KB)



Forslag

-

1200-A18

Delområdenummer	A18
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 6 ha
Bebyggelse	I delområde A18.1 kan ny bebyggelse opføres i op til 3 etager. I delområde A18.2 og A18.3 kan ny bebyggelse opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Qoororsuup Aqquserna og Atersuit
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	 ilu1200_a18-1 bolig og institutionsomraade kn dk ob.pdf (439 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 ilu1200_a18-1 bolig og institutionsomraade kn dk ob.pdf (439 KB)



Forslag

-

1200-A19

Delområdenummer	A19
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	I byggefelt 19.3-1 og 19.3-2 kan ny bebyggelse opføres i op til 2 etager. I resten af området kan ny bebyggelse opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Ammukajaaq og Niels Dorph-ip Akquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	 ilu1200_a19-3_qilakitsoq_kn_dk_ob.pdf (335 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 ilu1200_a19-3_qilakitsoq_kn_dk_ob.pdf (335 KB)



Forslag

-

1200-A21

Delområdenummer	A21
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Tæt-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med tæt-lav boligbebyggelse i form af rækkehuse o.l.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrømmelighed	Området har en restrømmelighed på 25 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Niels Dorph-ip Akquserna og Sisorarfik
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	 ilu1200_a21-1_ilulissat_syd_kn_dk_ob.pdf (400 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 ilu1200_a21-1_ilulissat_syd_kn_dk_ob.pdf (400 KB)



Forslag

-

1200-A22

Delområdenummer	A22
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Tæt-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tæt-lav boligbebyggelse i form af rækkehuse o.l.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 3 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Sisorarfik, Qilakitsoq, Qullissat Aqquserna og Sangusariaq
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Hundehold er ikke tilladt i området, dog kan der gives tilladelse til enkelte hundepladser
Eksisterende lokalplan (DK)	 ilu1200_a22-1_qilakitsoq_dk_ob.pdf (947 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 ilu1200_a22-1_qilakitsoq_dk_ob.pdf (947 KB)



Forslag

-

1200-A24

Delområdenummer	A24
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Qilakitsoq
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	 ilu1200_a24-1_qilaktsoq_dk_ob.pdf (2287 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 ilu1200_a24-1_qilaktsoq_kn_ob.pdf (2466 KB)



Forslag

-

1200-A25

Delområdenummer	A25
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 25 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Seersuit Aqquserna, Nasiffik og Qoororsuup Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Frie fjeldpartier og grønne områder skal friholdes og bevares. Der kan etableres bådoplægspladser i området



Forslag

-

1200-A26

Delområdenummer	A26
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	I detailområde A26.1 kan ny bebyggelse opføres i op til 1½ etage. I detailområde A26.2 og A26.3 kan ny bebyggelse opføres i op til 2½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Qoororsuup Akquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	 ilu1200_a26-2_qilaktisoq_kn_dk_ob.pdf (606 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 ilu1200_a26-2_qilaktisoq_kn_dk_ob.pdf (606 KB)



Forslag

-

1200-A27

Delområdenummer	A27
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	I detailområde A27.1 kan ny bebyggelse opføres i op til 1 etage. I detailområde A27.2 kan ny bebyggelse opføres i op til 2 etager. I detailområde A27.3 kan ny bebyggelse opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Qoororsuup Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	 ilu1200_a27-1_sps_kollegie_kn_dk_ob.pdf (1284 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 ilu1200_a27-1_sps_kollegie_kn_dk_ob.pdf (1284 KB)



Forslag

-

1200-A29

Delområdenummer	A29
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	I detailområde A29.1 kan ny bebyggelse opføres i op til 1 etage. I detailområde A29.2 kan ny bebyggelse opføres i op til 3½ etage. I byggefelt 2.3 kan ny bebyggelse opføre i op til 3½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 20 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Mittarfimmut Aqqutaa
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	 ilu1200_a29-2_mittarfimmut_aqq_kn_dk_ob.pdf (1362 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 ilu1200_a29-2_mittarfimmut_aqq_kn_dk_ob.pdf (1362 KB)




Forslag

-

1200-A30

Delområdenummer	A30
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 30 ha
Bebyggelse	I detailområde A30.1-1 og A30.1-3 kan ny bebyggelse opføres i op til 1 etage. I detailområde A30.1-2 kan ny bebyggelse opføres i op til 2 etager. I detailområde A30.1-4 må der ikke opføres ny bebyggelse
Restrømmelighed	Området har en restrømmelighed på 20 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Mittarfimmut Aqut
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipekote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipekote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	 ilu1200_a30-1_boligomraade_i_ilulissat_nord_kn_dk_ob.pdf (600 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 ilu1200_a30-1_boligomraade_i_ilulissat_nord_kn_dk_ob.pdf (600 KB)



Forslag

-

1200-A31

Delområdenummer	A31
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Etageboligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 3½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 60 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Mittarfimmut Aqqut
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	 ilu1200_a31-1 boligomraade i ilulissat nord kn dk ob.pdf (569 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 ilu1200_a31-1 boligomraade i ilulissat nord kn dk ob.pdf (569 KB)



Forslag

-

1200-A32

Delområdenummer	A32
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 8 ha
Bebyggelse	I detailområde A32.1-1 kan ny bebyggelse opføres i op til 1 etage. I detailområde A32.1-2 kan ny bebyggelse opføres i op til 2 etager. I detailområde A32.1-3 kan ny bebyggelse opføres i op til 3½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 40 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Mittarfimmut Aqut
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipekote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipekote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	 ilu1200_a32-1_boligomraade_i_ilulissat_nord_kn_dk_ob.pdf (799 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 ilu1200_a32-1_boligomraade_i_ilulissat_nord_kn_dk_ob.pdf (799 KB)



Forslag

-

1200-B01

Delområdenummer	B1
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 8 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 15,0 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 3.000 m ² afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Mittarfimmut Aqqut, Noah Mølgårdip Aqqutaa, Quikasuk og Elias Jørgensenip Aqqutaa
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 50 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipekote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipekote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Højtliggende fjeldpartier ved Mittarfimmut Aqqut skal friholdes
Eksisterende lokalplan (DK)	 ilu1200_b1-1_havneomraade_dk_ob.pdf (683 KB)

Eksisterende lokalplan
(GL)

 [ilu1200_b1-1_havneomraade_dk_ob.pdf](#) (683 KB)




Forslag

-

1200-B02

Delområdenummer	B2
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 7 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 9,0 m. Skorsten, antenner m.v. må ikke overstige kote 35
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 1.000 m ² afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Mittarfimmut Aqqut og Amuttivimmut Aqqut
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipekote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipekote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	 ilu1200_b2-1_erhvervsomraade_ved_havnen_kn_dk_ob.pdf (3273 KB)
Eksisterende	 ilu1200_b2-1_erhvervsomraade_ved_havnen_kn_dk_ob.pdf (3273 KB)

lokalplan (GL)



Forslag

-

1200-B03

Delområdenummer	B3
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 7.000 m ² afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Mittarfimmut Aqqut
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Området kan midlertidigt anvendes til containerpladser til oplag. Der må ikke udsprænges fjeld højere end cirka til kote 15. Højereliggende fjeldpartier skal bevares i naturtilstand



Forslag

-

1200-B06

Delområdenummer	B6
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervsområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 3.000 m ² afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Jørgen Sverdrupip Aqqutaa
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Der må ikke etableres virksomhed, som giver anledning til væsentlige støj-, luftforurenings- eller lugtgener i området
Eksisterende lokalplan (DK)	 ilu1200_b6-1 oplag ved joergen sveidrupip kn dk ob.pdf (652 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 ilu1200_b6-1 oplag ved joergen sveidrupip kn dk ob.pdf (652 KB)




Forslag

-

1200-B07

Delområdenummer	B7
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervsområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 13 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 15.000 m ² afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Kuunnguarsuk og Konrad Chemnitzip Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipekote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipekote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Eksisterende slædespor i området skal bevares og friholdes for bebyggelse og oplag
Eksisterende lokalplan (DK)	 ilu1200_b7-2_konrad_chemnitzip_kn_dk_ob.pdf (935 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 ilu1200_b7-2_konrad_chemnitzip_kn_dk_ob.pdf (935 KB)



Forslag

-

1200-B08

Delområdenummer	B8
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervsområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 10 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 30.000 m ² afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Qoororsup Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområde. Spærrezonen forløber 30 meter udenfor oplandsgrænsen. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Byggefelterne 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 og 2.15 i detailområde B8.2 kan først ibrugtages, når vandspærrezonen er ophævet
Eksisterende lokalplan (DK)	 ilu1200_b8-2_qoororsuup_aqquserna_kn_dk_ob.pdf (942 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 ilu1200_b8-2_qoororsuup_aqquserna_kn_dk_ob.pdf (942 KB)




Forslag

-

1200-B10

Delområdenummer	B10
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, industri, lager, håndværk, værksted, produktion, transport og oplag samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning. Der kan inden for området opføres tekniske anlæg til områdets forsyning. Anlæggene skal placeres og udformes under hensyntagen til bebyggelse og de ubebyggede arealer
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 20 ha
Bebyggelse	Før ny bebyggelse kan opføres, skal der udarbejdes en samlet plan for hele området, som fastlægger bebyggelsens art, omfang og placering samt detaljerede bestemmelser for områdets udvikling
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 100.000 m ² afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området skal vejbetjenes fra Mittarfimmut Aqqutaa
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Udnyttelse af dette område med etablering af bebyggelse og anlæg forudsætter, at den eksisterende anvendelse med fritidshytter er ophørt. Der kan ske opfyldning af de nødvendige vandarealer. Opfyldning skal efterlades i vandret plan og ske efter en samlet plan, som fastlægges i forbindelse med den detaljerede planlægning for området



Forslag

-

1200-C02

Delområdenummer	C2
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål samt boliger
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Marralinnguaq
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	 ilu1200_c2-1_sps_semimarium_kn_dk_ob.pdf (894 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 ilu1200_c2-1_sps_semimarium_kn_dk_ob.pdf (894 KB)



Forslag

-

1200-C03

Delområdenummer	C3
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Illumiut, Pitoqqiup Aqqutaa og Nuisariannguaq
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	 ilu1200_c3-1_atuarfik_mathias_storc_kn_dk_ob.pdf (781 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 ilu1200_c3-1_atuarfik_mathias_storc_kn_dk_ob.pdf (781 KB)



Forslag

-

1200-C04

Delområdenummer	C4
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for sygehus
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 10,5 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 100 m ² afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Napparsimaviup Acquuserna
Fredede og bevaringsværdige træk	B-3 er bevaringsværdig. Denne bygning må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	 ilu1200_c4-1_ilulissat_sygehus_kn_dk_ob.pdf (1065 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 ilu1200_c4-1_ilulissat_sygehus_kn_dk_ob.pdf (1065 KB)



Forslag

-

1200-C05

Delområdenummer	C5
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af fritliggende enfamiliehuse, offentlige formål som anstalt og natronovation, hundehold, bådoplag samt liberalt erhverv
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres som fritliggende en- og tofamiliehuse i op til 1½ etage. Der kan endvidere opføres bebyggelse til offentlige formål i op til 2 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Jørgen Sverdrupip Aqqutaa og Minnerup Aqqutaa
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	 ilu1200_c5-2_anstalten_kn_dk_ob.pdf (1061 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 ilu1200_c5-2_anstalten_kn_dk_ob.pdf (1061 KB)



Forslag

-

1200-C06

Delområdenummer	C6
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af detailhandel, offentlig og privat service, boliger, offentlig administration og institutioner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Illumiut og Akunnikasik
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	 ilu1200_c6-1 butik ved illumiut kn dk ob.pdf (833 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 ilu1200_c6-1 butik ved illumiut kn dk ob.pdf (833 KB)



Forslag

-

1200-C09

Delområdenummer	C9
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 200 m ² afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Konrad Chemnitsip Akquuserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	 ilu1200_c9-1_atuarfik_joergen_broenlund_kn_dk_ob.pdf (571 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 ilu1200_c9-1_atuarfik_joergen_broenlund_kn_dk_ob.pdf (571 KB)



Forslag

-

1200-C10

Delområdenummer	C10
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af fritliggende boliger, kirke o.l.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 8 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Nuisariannnguaq
Fredede og bevaringsværdige træk	B-4, B-5, B-6, B-75, B-76, B-78, B-79, B-96, B-98 og B-99 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Området er udpeget som bevaringsværdigt område (§3-område). Registrerede fortidsminder skal i en afstand af minimum 20 meter friholdes for bebyggelse og anlæg, jf. Fredningslovens § 5. Grønlands National Museum kan dispensere fra bestemmelserne
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	 ilu1200_c10-1 kirkebugten kn dk ob.pdf (4889 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 ilu1200_c10-1 kirkebugten kn dk ob.pdf (4889 KB)



Forslag

-

1200-C12

Delområdenummer	C12
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af isfjordsrelateret forskning, undervisning, formidling og indkvartering
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 7 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 3½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 15 boliger og 10.000 m ² afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Sermermiut Aqqutaa
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Bebyggelse må ikke kunne ses fra fredningsgrænsen med undtagelse af fra Sermermiut dalen, hvor der er frit indkik ind over byen
Eksisterende lokalplan (DK)	 ilu1200_c12-2_kangia_isfjordsstation_kn_dk_ob.pdf (1082 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 ilu1200_c12-2_kangia_isfjordsstation_kn_dk_ob.pdf (1082 KB)



Forslag

-

1200-C13

Delområdenummer	C13
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for hotel
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 3 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Mittarfimmut Aqq.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipekote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipekote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Der må ikke opstilles midlertidig bebyggelse, containere mv. i området
Eksisterende lokalplan (DK)	 ilu1200_c13-2_hotel_arctic_kn_dk_ob.pdf (540 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 ilu1200_c13-2_hotel_arctic_kn_dk_ob.pdf (540 KB)



Forslag

-

1200-C14

Delområdenummer	C14
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af kirke
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 3½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Mathias Storchip Aqqutaa
Fredede og bevaringsværdige træk	B-987 er bevaringsværdig. Denne bygning må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Området er udpeget som bevaringsværdigt område (§3-område)
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende bygning. Frie fjeldpartier og grønne områder skal friholdes og bevares



1200-C15

Delområdenummer	C15
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for detailhandel, offentlig og privat service, boliger, hotel, restauranter samt offentlig administration og institutioner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger og 1.000 m ² afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Jørgen Sverdrupip Aqqutaa og Qupaloraarsuk
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Oplagring må kun finde sted inden for bygninger eller særligt hertil indrettede og afskærmede arealer
Eksisterende lokalplan (DK)	 ilu1200_c15-2_joergen_sveidrupip_kn_dk_ob.pdf (1436 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 ilu1200_c15-2_joergen_sveidrupip_kn_dk_ob.pdf (1436 KB)



Forslag

-

1200-C17

Delområdenummer	C17
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for offentlig administration, butikker, kontorer, offentlig- og privat service, institutioner, restaurationsvirksomhed og boliger
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 13 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Kussanngajaannguaq, Alanngukasik, Nuisariannguaq og Kaaleeraq Poulsenip Aqq.
Fredede og bevaringsværdige træk	B-7, B-8, B-9, B-10, B-11, B-15, B-17, B-20, B-25, B-26, B-31, B-249, B-250, B-750, B-963 og B-964 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Området er udpeget som særligt bevaringsværdigt område (§2-område)
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Tilbygninger til eksisterende bygninger skal tilpasses den eksisterende bygnings udtryk og formsprog
Eksisterende lokalplan (DK)	 ilu1200_c17-2_ilulissat_bymidte_kn_dk_ob.pdf (3330 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 ilu1200_c17-2_ilulissat_bymidte_kn_dk_ob.pdf (3330 KB)



Forslag

-

1200-C18

Delområdenummer	C18
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for hotel
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	I byggefelt A og B kan ny bebyggelse opføres i op til 3 etager. I byggefelt C kan ny bebyggelse opføres i op til 5 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger og 1.000 m ² afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Napparsimaviup Aqq.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kirkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kirkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Der må ikke opstilles midlertidig bebyggelse, containere mv. i området
Eksisterende lokalplan (DK)	 ilu1200_c18-2_hotel_hvide_falk_kn_dk_ob.pdf (569 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 ilu1200_c18-2_hotel_hvide_falk_kn_dk_ob.pdf (569 KB)



Forslag

-

1200-C19

Delområdenummer	C19
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for lystbådehavn, rekreativt område, bådeoplag samt offentlig og privat service
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 33 ha
Bebyggelse	I detailområde 2, 3 og 6 kan ny bebyggelse opføres i op til 2 etager. I detailområde 7 kan ny bebyggelse opføres i op til 3 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger og 1.000 m ² afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Mittarfimmut Aqqut
Fredede og bevaringsværdige træk	Området er udpeget som bevaringsværdigt område (§3-område)
Klausulerede zoner	Området er omfattet af indsigtssone for teleanlægget. Indsigtssonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtssonen. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipekote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipekote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	 ilu1200_c19-1_hollaenderhavnen_kn_dk_ob.pdf (1509 KB)

**Eksisterende
lokalplan (GL)**

 [ilu1200_c19-1_hollaenderhavnen_kn_dk_ob.pdf](#) (1509 KB)



Forslag

-

1200-C20

Delområdenummer	C20
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 6 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres som fritliggende en- og tofamilieshuse i op til 1½ etage. Der må endvidere opføres liberalt erhverv, butikker o.l. i maksimalt 2 etager
Restrømmelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Alanngukasik, Nuisariannguaq, Peter Rosingip Aqq., Kaaleeraq Poulsenip Aqq. Og Jens Olsenip Aqq.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kirkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kirkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	 ilu1200_c20-1 aktivitetspark kn dk ob.pdf (1391 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 ilu1200_c20-1 aktivitetspark kn dk ob.pdf (1391 KB)



Forslag

-

1200-C21

Delområdenummer	C21
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for detailhandel, offentlig og privat service, boliger, hotel, restauranter samt offentlig administration og institutioner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1 etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger og 3.000 m ² afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Sermermiut Aqqutaa
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Der kan tillades mindre udhuse, hundegårde, foderstativer, drivhuse samt hundepladser
Eksisterende lokalplan (DK)	 ilu1200_a28-1_qilakitsoq_dk_ob.pdf (857 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 ilu1200_a28-1_qilakitsoq_kn_ob.pdf (1048 KB)




Forslag

-

1200-D01

Delområdenummer	D1
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Sermermiut Aqqutaa
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1200-D02

Delområdenummer	D2
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af hundeplads
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 15 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Mathias Storch'ip Aqq.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1200-D03

Delområdenummer	D3
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af hundepads
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 6 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Sisorarfik
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Områdets beliggenhed mod Sermermiut kræver særlig varsom anvendelse af naturen i området



1200-D04

Delområdenummer	D4
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Mathias Storchip Aqqutaa
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1200-D05

Delområdenummer	D5
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af tidligere kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Området kan ikke bebygges
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Illumiut og Nuisariannguaq
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1200-D06

Delområdenummer	D6
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1 etage
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Mittarfimmut Aqqut
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	 ilu1200_d6-2 udvidelse af ilulissat kirkegaard kn dk ob.pdf (814 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 ilu1200_d6-2 udvidelse af ilulissat kirkegaard kn dk ob.pdf (814 KB)




Forslag

-

1200-D09

Delområdenummer	D9
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af bynær bufferzone til isfjorden
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 430 ha
Bebyggelse	Området kan ikke bebygges
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Sermermiut Aqqutaa
Fredede og bevaringsværdige træk	Registrerede fortidsminder skal i en afstand af minimum 20 meter friholdes for bebyggelse og anlæg, jf. Fredningslovens § 5. Grønlands National Museum kan dispensere fra bestemmelserne
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområde. Spærrezonen forløber 30 meter udenfor oplandsgrænsen. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen. Området er omfattet af indsigtssone for teleanlægget. Indsigtssonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtssonen. I dette område er der fastlagt en indsigtssone omkring de to parabolantennener på 100,0 meter om hver. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Der må ikke opføres bebyggelse eller anlæg i området. Motoriseret færdsel er ikke tilladt i området, dog med undtagelse af pistemaskine, der må køre i et fastlagt spor




Forslag

-

1200-D10

Delområdenummer	D10
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 165 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Mittarfimmut Aqqut
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområde. Spærrezonen forløber 30 meter udenfor oplandsgrænsen. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag


-

1200-D11

Delområdenummer	D11
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1.007 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområde. Spærrezonen forløber 30 meter udenfor oplandsgrænsen. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen. Området er omfattet af sikkerhedszone for sprængstofdepotet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for sikkerhedszonen. Sikkerhedszonen omkring sprængstofdepotet skal respekteres ved færdsel i området, dog vil der fortsat være offentlig adgang til den del af området der ikke er indhegnet. Området er omfattet af indsigtssone for teleanlægget. Indsigtssonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtssonen. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen

Særlige bestemmelser

Der må ikke være hundehold i området



Forslag

-

1200-D12

Delområdenummer	D12
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af hundepads
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Sermermiut Aqqutaa
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1200-E01

Delområdenummer	E1
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af elværk
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Edvard Sivertsenip Acquuserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Det nordfor liggende friholdte område med Knud Rasmussens byste og udsigtspunkt må ikke få udsigt og frit område sløret



Forslag

-

1200-E02

Delområdenummer	E2
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af kraftvarmeværk
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1,4 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Minnerup Aqqutaa
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	 ilu1200_e2-1_kraftvarmevaerk_kn_dk_ob.pdf (1524 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 ilu1200_e2-1_kraftvarmevaerk_kn_dk_ob.pdf (1524 KB)



Forslag

-

1200-E03


Delområdenummer	E3
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af vandværk
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Marralinnguaq
Fredede og bevaringsværdige træk	Området er udpeget som bevaringsværdigt område (§3-område)
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Fjeldskråningerne mod havn og Kanelen skal friholdes for byggeri



Forslag

1200-E06

Delområdenummer	E6
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastruktur anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastruktur anlæg i form af lufthavn
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 170 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Mittarfimmut Aqqutaa
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszonen for lufthavnen. Etablering af byggeri og anlæg kan ikke ske uden godkendelse fra Mittarfeqarfiit. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Der skal sikres slædevej vest for lufthavnen mellem Ilulissat og områderne nord for byen



Forslag

-

1200-E08

Delområdenummer	E8
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastruktur anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastruktur anlæg i form af lufthavns- og teleformål
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Der kan inden for området opstilles telemaster, som har den nødvendige højde. Bebyggelse i tilknytning til telemasten kan etableres i op til 1 etage
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Mittarfimmut Aqq.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af indsigtssone for teleanlægget. Indsigtssonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtssonen. I dette område er der fastlagt en indsigtssone omkring teleanlægget på 75,0 meter. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipekote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipekote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Fjeldsiderne mod Diskobugten og Itisuarsuk må ikke bebygges



Forslag

-

1200-E09

Delområdenummer	E9
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af dump og sprængstofdepot
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 16 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 6,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Mittarfimmut Aqq.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastsat en sikkerhedszone for sprængstofdepotet i forhold til en maksimal opbevaring af eksplosive stoffer og genstande i sprængstofdepotet. I tilfælde hvor sprængstofdepotet er fuldt dækket af faste fjeldpartier, må sikkerhedsafstanden til bebyggelser med videre og veje halveres i de retninger, hvor der opnås fuld dækning. Der er fastsat en sikkerhedszone på 380,0 meter. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipekote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipekote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Opbevaring af sprængstoffer må ikke ske uden tilladelse fra det ressortansvarlige Naalakersuisoq for eksplosive sprængstoffer
Eksisterende lokalplan (DK)	 ilu1200_e9-2_dumpen_kn_dk_ob.pdf (1123 KB)

Eksisterende lokalplan
(GL)

 [ilu1200_e9-2_dumpen_kn_dk_ob.pdf](#) (1123 KB)




Forslag

-

1200-E10

Delområdenummer	E10
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af stenbrud
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 11 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 6,0 m, dog med undtagelse af anlæg til stenknusning, sortering og lignende, der kan gives en maksimal højde på 20,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Mittarfimmut Aqqutaa
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1200-E11

Delområdenummer	E11
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af tankanlæg
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 30,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Pattaaffik
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 50 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1200-E12

Delområdenummer	E12
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af sprængstofmagasin
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 6,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Mittarfimmut Aqq.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastsat en sikkerhedszone for sprængstofdepotet i forhold til en maksimal opbevaring af eksplosive stoffer og genstande i sprængstofdepotet. I tilfælde hvor sprængstofdepotet er fuldt dækket af faste fjeldpartier, må sikkerhedsafstanden til bebyggelser med videre og veje halveres i de retninger, hvor der opnås fuld dækning. Der er fastsat en sikkerhedszone på 380,0 meter. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	 ilu1200_e12-1_spraengstofmagasin_kn_dk_ob.pdf (555 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 ilu1200_e12-1_spraengstofmagasin_kn_dk_ob.pdf (555 KB)




Forslag

-

Oqaatsut - Nunaminertat

Oqaatsut - Delområder



1201-A01

Delområdenummer	A1
Lokation - by/bygd	Oqaatsut
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende enfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 8 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 60 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Der kan i begrænset omfang tillades haveanlæg, terrasser og tørrepladser ved husene. Frie fjeldpartier og grønne områder skal friholdes og bevares



Forslag

1201-B01


Delområdenummer	B1
Lokation - by/bygd	Oqaatsut
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, industri, lager, håndværk, værksted, produktion, transport og oplag samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m
Restrømmelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Ved arealtildelinger skal der fastlægges bestemmelser, der sikrer forebyggelse af eventuelle miljøpåvirkninger



Forslag

1201-C01

Delområdenummer	C1
Lokation - by/bygd	Oqaatsut
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for detailhandel, offentligt og privat service, boliger, hotel, restauranter samt offentlig administration og institutioner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrømmelighed	Området har en restrømmelighed på 5 boliger og 1.000 m ² afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	B-62, B-66, B-111 og B-122 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende bebyggelse i området mht. placering, udformning og bebyggelseskarakter, med særlig hensyntagen til de bevaringsværdige bygninger. Frie fjeldpartier og grønne områder skal friholdes og bevares



Forslag

1201-D01

Delområdenummer	D1
Lokation - by/bygd	Oqaatsut
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1201-D02

Delområdenummer	D2
Lokation - by/bygd	Oqaatsut
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 62 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1201-E01

Delområdenummer	E1
Lokation - by/bygd	Oqaatsut
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af dump
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,05 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser




Forslag

-


Qeqertaq - Nunaminertat

Qeqertaq - Delområder



1202-A01

Delområdenummer	A1
Lokation - by/bygd	Qeqertaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende enfamiliehuse samt bygdekontor og skole/kapel
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrømmelighed	Området har en restrømmelighed på 20 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 67,4 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Der kan i begrænset omfang tillades haveanlæg, terrasser og tørrepladser ved husene. Frie fjeldpartier og grønne områder skal friholdes og bevares



Forslag

1202-B01

Delområdenummer	B1
Lokation - by/bygd	Qeqertaq
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, industri, lager, håndværk, værksted, produktion, transport og oplag samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 1.000 m ² afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	B-40 og B-43 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 67,4 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ved arealtildelinger skal der fastlægges bestemmelser, der sikrer forebyggelse af eventuelle miljøpåvirkninger



0 89 178 267 m

Forslag

-

1202-C01

Delområdenummer	C1
Lokation - by/bygd	Qeqertaq
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål med skole, kirke, service- og mødehus o.l.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 67,4 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende bebyggelse i området mht. placering, udformning og bebyggelseskarakter, med særlig hensyntagen til de bevaringsværdige bygninger. Frie fjeldpartier og grønne områder skal friholdes og bevares




Forslag

-

1202-D01

Delområdenummer	D1
Lokation - by/bygd	Qeqertaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1202-D02

Delområdenummer	D2
Lokation - by/bygd	Qeqertaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 31 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 67,4 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1202-E02

Delområdenummer	E2
Lokation - by/bygd	Qeqertaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastruktur anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastruktur anlæg i form af helistop
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,05 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 67,4 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ved arealtildelinger skal der fastlægges bestemmelser, der sikrer forebyggelse af eventuelle miljøpåvirkninger



Forslag

1202-E03

Delområdenummer	E3
Lokation - by/bygd	Qeqertaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af dump
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,05 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ved arealtildelinger skal der fastlægges bestemmelser, der sikrer forebyggelse af eventuelle miljøpåvirkninger



Forslag


-

Saqqaq

- Nunaminertat

Saqqaq

- Delområder



1203-A01

Delområdenummer	A1
Lokation - by/bygd	Saqqaaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrømmelighed	Området har en restrømmelighed på 10 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 56,1 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Der kan i begrænset omfang tillades haveanlæg, terrasser og tørrepladser ved husene. Frie fjeldpartier og grønne områder skal friholdes og bevares



Forslag

1203-A02

Delområdenummer	A2
Lokation - by/bygd	Saqqaaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrømmelighed	Området har en restrømmelighed på 10 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	B-86 er bevaringsværdig. Denne bygning må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 56,1 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Der kan i begrænset omfang tillades haveanlæg, terrasser og tørrepladser ved husene. Frie fjeldpartier og grønne områder skal friholdes og bevares



Forslag

1203-A03

Delområdenummer	A3
Lokation - by/bygd	Saqqaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 10 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Der kan i begrænset omfang tillades haveanlæg, terrasser og tørrepladser ved husene. Frie fjeldpartier og grønne områder skal friholdes og bevares



Forslag

1203-A04

Delområdenummer	A4
Lokation - by/bygd	Saqqaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 10 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Der kan i begrænset omfang tillades haveanlæg, terrasser og tørrepladser ved husene. Frie fjeldpartier og grønne områder skal friholdes og bevares



Forslag

1203-B01

Delområdenummer	B1
Lokation - by/bygd	Saqqaq
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for produktionsanlæg og teknisk forsyningsanlæg
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 1.000 m ² afhængigt af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Ved arealtildelinger skal der fastlægges bestemmelser, der sikrer forebyggelse af eventuelle miljøpåvirkninger



Forslag

1203-C01

Delområdenummer	C1
Lokation - by/bygd	Saqqaq
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for detailhandel, offentlig og privat service, boliger, hotel, restauranter samt offentlig administration og institutioner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	B-67, B-69, B-72, B-73 og B-143 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende bebyggelse i området mht. placering, udformning og bebyggelseskarakter, med særlig hensyntagen til de bevaringsværdige bygninger. Frie fjeldpartier og grønne områder skal friholdes og bevares



Forslag

-

1203-D01

Delområdenummer	D1
Lokation - by/bygd	Saqqaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af boldbaner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser




Forslag

-

1203-D02

Delområdenummer	D2
Lokation - by/bygd	Saqqaaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 56,1 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1203-D03


Delområdenummer	D3
Lokation - by/bygd	Saqqaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 126 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Registrerede fortidsminder skal i en afstand af minimum 20 meter friholdes for bebyggelse og anlæg, jf. Fredningslovens § 5. Grønlands National Museum kan dispensere fra bestemmelserne
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområde. Spærrezonen forløber 30 meter udenfor oplandsgrænsen. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 56,1 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1203-E01

Delområdenummer	E1
Lokation - by/bygd	Saqqaaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastruktur anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastruktur anlæg i form af helistop
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,1 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 56,1 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ved arealtildelinger skal der fastlægges bestemmelser, der sikrer forebyggelse af eventuelle miljøpåvirkninger



Forslag

-

1203-E02

Delområdenummer	E2
Lokation - by/bygd	Saqqaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af grusgrav
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage, dog med undtagelse af anlæg til stenknusning, sortering og lignende, der må opføres med en maksimal højde på 20,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ved arealtildelinger skal der fastlægges bestemmelser, der sikrer forebyggelse af eventuelle miljøpåvirkninger



Forslag

-

1203-E03

Delområdenummer	E3
Lokation - by/bygd	Saqqaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af dump
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,05 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ved arealtildelinger skal der fastlægges bestemmelser, der sikrer forebyggelse af eventuelle miljøpåvirkninger




Forslag

-

Ilimanaq - Nunaminertat

Ilimanaq - Delområder



1204-A01

Delområdenummer	A1
Lokation - by/bygd	Ilimanaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse. Inden for delområde A1 må der drives liberalt erhverv i bygninger, som benyttes til boligformål, når der drives et liberalt erhverv, som almindeligvis kan udføres i beboelsesbygninger, under forudsætning af: at bygningens karakter af beboelsesbygning ikke brydes, herunder med hensyn til skiltning og belysning, samt at det af virksomhedsdriften afledte parkeringsbehov sker i tilknytning til virksomheden og ikke på offentlig vej, at det liberale erhverv højst udnytter halvdelen af bebyggelsens samlede bruttoetageareal, at områdets karakter af boligområde ikke brydes, at erhvervet ikke medfører nogen form for gener for omgivelserne. Inden for delområdeplanens område kan der opføres tekniske anlæg til områdets forsyning. Anlæggene skal placeres og udformes under hensyntagen til bebyggelsen og de ubebyggede arealer.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse, som opføres som erstatning for eksisterende bebyggelse, der rives ned, må opføres med maksimalt samme kiphøjde. Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage.
Restrummelighed	Området har en restrummelighed cirka 6 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1204-A02

Delområdenummer	A2
Lokation - by/bygd	Ilimanaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende enfamilieshuse samt fælles formål som skole, lejrskole og servicehus. Inden for delområde A2 må der drives liberalt erhverv i bygninger, som benyttes til boligformål, når der drives et liberalt erhverv, som almindeligvis kan udføres i beboelsesbygninger, under forudsætning af: at bygningens karakter af beboelsesbygning ikke brydes, herunder med hensyn til skiltning og belysning, samt at det af virksomhedsdriften afledte parkeringsbehov sker i tilknytning til virksomheden og ikke på offentlig vej, at det liberale erhverv højst udnytter halvdelen af bebyggelsens samlede bruttoetageareal, at områdets karakter af boligområde ikke brydes, at erhvervet ikke medfører nogen form for gener for omgivelserne. Inden for delområdeplanens område kan der opføres tekniske anlæg til områdets forsyning. Anlæggene skal placeres og udformes under hensyntagen til bebyggelsen og de ubebyggede arealer er etableret
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 8 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 4 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1204-B01

Delområdenummer	B1
Lokation - by/bygd	Ilimanaq
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, industri, lager, håndværk, værksted, produktion, transport og oplag samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning. Inden for området kan der opføres tekniske anlæg til områdets forsyning. Anlæggene skal placeres og udformes under hensyntagen til bebyggelsen og de ubebyggede arealer
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	B-804 og B-827 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1204-C01

Delområdenummer	C1
Lokation - by/bygd	Ilimanaq
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål med kajanlæg, butik og lager samt udstilling, konference- og restaurationsvirksomhed Detailområderne C1.1, C1.2 og C1.3 må anvendes til fællesformål. Områderne må anvendes til forskellige former for erhverv og service som er nødvendige eller hensigts-mæssige i forhold til bygdens daglige drift og forsyning samt betjening af bygdens gæster, herunder funktioner som butik, lager, restaurant, udstilling, konferencefaciliteter, forsamlingshus og lignende samt oplag af både i forbindelse med kajanlægget. Detailområde C1.3 må anvendes til modtagestation med kildesortering af affald i en bygning. Detailområde C1.2 og C1.3 må anvendes til boligformål, som åben-lav boligbebyggelse med fritliggende enfamiliehu-se/dobbelthuse (en bolig/to boliger pr. hus). Inden for delområdeplanens område kan der opføres tekniske anlæg til områdets forsyning. Anlæggene skal placeres og udformes under hensyntagen til bebyggelsen og de ubebyggede arealer.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha Ny bebyggelse, som opføres som erstatning for eksisterende bebyggelse, der rives ned, må opføres med maksimalt samme kiphøjde.
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 500 m ² erhverv afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	B-803 og B-807 er fredede, B-806 og B-808 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse. En del af området er udpeget som bevaringsværdigt område (§2-område)
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Udenfor bevaringsområdet kan der eventuelt etableres en modtagestation til affald




Forslag

-

1204-D01

Delområdenummer	D1
Lokation - by/bygd	Ilimanaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Bebyggelsen vejbetjenes fra det eksisterende vejssystem, som eventuelt udvides
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser




Forslag

-

1204-D02

Delområdenummer	D2
Lokation - by/bygd	Ilimanaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Delområdet må anvendes til fisketørring, oplag af fiskegrej, flænseplads og lignende.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Delområdet friholdes for bebyggelse. Inden for delområdet kan der opføres stativer til fisketørring, fangstredskaber og lignende.
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Der må ikke anbringes hunde i området, da det anvendes til tørre- og oplagssted for proviant, hundefoder m.v.



Forslag

-

1204-D03

Delområdenummer	D3
Lokation - by/bygd	Ilimanaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Delområdet må anvendes til friluftaktiviteter.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på 16 ha
Bebyggelse	Delområdet friholdes for bebyggelse. Der kan i delområdet etableres mindre skure til at facilitere fritidsaktiviteter på søen. Der kan i delområdet etableres mindre tekniske anlæg og installationer, skiltning og lignende der er nødvendige for offentlighedens sikkerhed og færdsel. Der kan i delområdet etableres mindre former for byinventar bænke og. lign. eller indgreb eksempelvis kunst efter særlig godkendelse af Kommunalbestyrelsen.
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra det eksisterende vejssystem, som eventuelt udvides
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 60,7 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Der kan på søbreddden opføres mindre skure og konstruktioner til at facilitere fritidsaktiviteter på søen



Forslag

-

1204-D04

Delområdenummer	D4
Lokation - by/bygd	Ilimanaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 134 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	B-810 er bevaringsværdig. Denne bygning må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 60,7 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser





Forslag

-

1204-E01

Delområdenummer	E1
Lokation - by/bygd	Ilimanaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af dump
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Delområdet friholdes for bebyggelse ud over det til funktionen hørende. Der kan i delområdet etableres mindre skure til at facilitere dumpfunktionen. Der kan i delområdet etableres mindre tekniske anlæg og installationer, skiltning og lignende der er nødvendige for offentlighedens sikkerhed og færdsel.
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser




Forslag

-

1204-E02


Delområdenummer	E2
Lokation - by/bygd	Ilimanaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastruktur anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastruktur anlæg i form af helistop
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,2 ha
Bebyggelse	Delområdet friholdes for bebyggelse. Der kan i delområdet etableres mindre tekniske anlæg og installationer, skiltning og lignende der er nødvendige for offentlighedens sikkerhed og færdsel.
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 60,7 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

Kangaatsiaq - Nunaminertat

Kangaatsiaq - Delområder



0900-A01

Immikkoortitap normua	A1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangaatsiaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornertit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 7 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 10-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq, aqqusineq pingaarneq kujalleq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tele-p atortuinut tunngatillugu, akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap iluaniippoq. Akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititaq allanngersimasuunngilaq, apeqqutaatillugu tele-p atortui sumi inissinneqarsimanersut. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0900-A02

Immikkoortitap normua	A2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangaatsiaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq, aqqusineq pingaarneq killeq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititap tankeqarfiup avammut killinganiit, 50 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

0900-A03

Immikkoortitap normua	A3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangaatsiaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq, aqqusineq pingaarneq killeq ilorleq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0900-A04

Immikkoortitap normua	A4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangaatsiaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiernerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq, aqqusineq pingaarneq killeq ilorleq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

0900-A05

Immikkoortitap normua	A5
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangaatsiaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq, aqqusineq pingaarneq killeq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 50,7 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

0900-A06

Immikkoortitap normua	A6
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangaatsiaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq, aqqusineq pingaarneq avannarleq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 50,7 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

0900-A07

Immikkoortitap normua	A7
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangaatsiaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiernerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 10-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq, aqqusineq pingaarneq avannarleq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

0900-A08


Immikkoortitap normua	A8
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangaatsiaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Inissialiornerit akulikitsut pukkitsullu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, pukkitsunik akulikitsunik affarleriaaani assigisaannilluunnit sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq, aqqusineq pingaarneq avannarleq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 50,7 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

0900-A10

Immikkoortitap normua	A10
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangaatsiaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiernerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 60-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq, aqqusineq pingaarneq kangilleq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq illoqarfiup tunummut killinganiit 30 meterinik ungalliulluni ingerlavoq. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



0900-B01

Immikkoortitap normua	B1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangaatsiaq
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, suliffissuaqarnerup, toqqorsiveqarnerup, assassorluni sulinerup, iluarsaassisarfeqarnerup, nioqqutissiornerup, assartuinerup inissititeriffeqarnerullu iluini ingerlatanut kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, soorlu talittarfinnut sissarsuarnullu, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq, aqqusineq pingarneq killeq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititap tankeqarfiup avammut killinganiit, 50 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0900-B02

Immikkoortitap normua	B2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangaatsiaq
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, sulisitsisup sulliffiutaanut, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfinnut, tunisassiornermut, assartuinerullu iluini ingerlatanut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq, aqqusineq pingaarneq avannarleq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 50,7 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulaanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0900-B03

Immikkoortitap normua	B3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangaatsiaq
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, sulisitsisup sulliffiutaanut, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfinnut, tunisassiornermut, assartuinerullu iluini ingerlatanut atorneqassasoq (ilitsivittut, eqqaavittut assigisaanullu atorneqassanngitsoq)
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 5.000 m ² -uvoq illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq, aqqusineq pingaarneq avannarleq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0900-C01

Immikkoortitap normua	C1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangaatsiaq
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, atuarfiit, meeqqeriviit, kulturikkut timersornermilu ingerlatsiviit aamma assingusunik pisortat ingerlataannut atorneqassasoq samt butikker
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik marlunnik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut 1.000 m ² -nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq, aqqusineq pingaarneq killeq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-55, B-36 aamma B-303 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nutaanik illuliat taamaallaat utoqqarnut sammitinneqassapput, taamaallaallu isaterisoqarneranut atasumik sananeqarsinnaallutik



Siunnersuut

-

0900-C02

Immikkoortitap normua	C2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangaatsiaq
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq utoqqaat illuannik sanaartorfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Området omfatter et areal på cirka 0,2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 500 m ² -uvoq illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq, aqqusineq pingarneq avannarleq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nutaamik sanaartorneq taamaallat utoqqaat illuata allissutaatut ingerlanneqarsinnaavoq



Siunnersuut

0900-C04

Immikkoortitap normua	C4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangaatsiaq
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, atuarfiit, meeqqeriviit, kulturikkut timersornermilu ingerlatsiviit aamma assingusunik pisortat ingerlataannut atorneqassasoq kiisalu pisiniarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqalinnginnerani, nunaminertaq tamarmi pilersaarusiorgineqareersimassaaq, sanaartukkat ilusissaannik, annertussusissaannik inissinneqarfissaannillu aaliangiiffiusumik, kiisalu nunaminertap ineriartornissaanut sukumiisunik malittarisassaliortoqarsimassalluni
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut 1.000 m ² -nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq, aqqusineq pingaarneq kangilleq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0900-C05

Immikkoortitap normua	C5
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangaatsiaq
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq sammisassaqaartitsinermut innuttaasullu illuannik sananermut atorneqassaaq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq, aqqusineq pingaarneq avannarleq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0900-D01

Immikkoortitap normua	D1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangaatsiaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsaq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 184 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Taamaallaat nunaminertami kommuneplanip pilersaarutaasa suliarineqarnissaat qulakkeerniarlugu aqquserniortoqarluni allanik sanaartortoqarsinnaavoq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq illoqarfiup tunummut killinganiit 30 meterinik ungalliulluni ingerlavoq. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput. Nunaminertaq tele-p atortuinut tunngatillugu, akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap iluaniippoq. Akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititaq allanngersimasuunngilaq, apeqqutaatillugu tele-p atortui sumi inissinneqarsimanersut. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 50,7 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulaanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertaq ilitsivittut eqqaavittulluunniit atorneqassanngilaq



Siunnersuut

-

0900-D02

Immikkoortitap normua	D2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangaatsiaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmi sammisassaqaartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sunngiffimmi siunertanut atorneqassasoq, soorlu arsaattarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq, aqqusineq pingaarneq killeq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Arsaattarfik pioreersoq allineqarsinnaavoq. Nunaminertaq ilitivittut eqqaavittulluunniit atorneqassanngilaq



Siunnersuut

-

0900-D03

Immikkoortitap normua	D3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangaatsiaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartatut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sunngiffimmi siunertanut atorneqassasoq timersornermik ingerlatanut aamma ilinniartut inaannut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq, aqqusineq pingaarneq kangilleq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0900-D04 Kirkegård i Kangatsi

Immikkoortitap normua	D4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangaatsiaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqaqtitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq iliveqarfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq ilivernut 700-nut naapertuuppoq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq, aqqusineq pingaarneq kangilleq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq illoqarfiup tunummut killinganiit 30 meterinik ungalliulluni ingerlavoq. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0900-E01

Immikkoortitap normua	E1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangaatsiaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu helistop-imut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq, aqqusineq pingaarneq avannarleq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq mittarfiit isumanaallisarnerannut killigititap iluaniippoq. Illuliorneq sanaartornerlu pisinnaanngilaq Mittarfeqarfiit akuersissuteqanngippata. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 50,7 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Suliffeqarfimmik mingutsitsisumik pilersitsissagaanni avatangiisimut akuersissummik qinnuteqaateqartoqassaaq Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 11, 20. august 2004-meersoq Suliffeqarfiit mingutsitsivallaartut il.il. avatangiisinut tunngatillugu akuersissuteqarfigineqartarnerat pillugu, tunngavigalugu



Siunnersuut

-

0900-E02

Immikkoortitap normua	E2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangaatsiaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq teknikkikkut atortunut inaallagissiorfeqqarfittullu atorneqassaaq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq, aqqusineq pingaarneq killeq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 50,7 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

0900-E03

Immikkoortitap normua	E3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangaatsiaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu anartarfinnillu eqqaaveqarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq, immikkulli taasariaqarluni anartarfinnut eqqaavik sanaartukkallu tassunga atasut.
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq, aqqusineq pingaarneq killeq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititap tankeqarfiup avammut killinganiit, 50 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Suliffeqarfimmik mingutsitsisumik pilersitsissagaanni avatangiisimut akuersissummik qinnuteqaateqartoqassaaq Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 11, 20. august 2004-meersoq Suliffeqarfiit mingutsitsivallaartut il.il. avatangiisinut tunngatillugu akuersissuteqarfigineqartarnerat pillugu, tunngavigalugu




Siunnersuut

-

0900-E04

Immikkoortitap normua	E4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangaatsiaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq teknikkikkut atortunut imeqarfeqarfittullu atorneqassaaq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq, aqqusineq pingaarneq kangilleq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0900-E05

Immikkoortitap normua	E5
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangaatsiaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, kiisalu Telep atortuutaanut annikitsumillu inissialiorfittut atorneqassaaq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertap iluani tele napparusersuisinnaavoq, portussusissaq pisariaqartinneqartoq naapertorlugu. Tele-p napparutaanut atasumik sanaartugaq ataatsimik quleriilik sananeqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq, aqqusineq pingaarneq killeq ilorleq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tele-p atortuinut tunngatillugu, akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap iluaniippoq. Akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap allanngersimasuunngilaq, apeqqutaatillugu tele-p atortui sumi inissinneqarsimanersut. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Nunaminertami tassani tele-p atortui 100,0 meterinik avaqqullugit akornusersuuteqartoqannginni-ssaanut killigititaqarpoq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-


0900-E06

Immikkoortitap normua	E6
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangaatsiaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu inissiivittut, eqqagasanik eqqaaveqarfinnut kiisalu eqqakkanik ikuallaaveqarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq, aqqusineq pingaarneq avannarleq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Aaliangersakkat ersarissut najoqqutaralugit atortukunut aamma ulluunerani eqqakkanut kiisalu ikuallaasarfimmik pilersitsisoqassaq. Tamanna aatsaat pisinnaavoq nunaminertap eqqaaveqarfittut atorneqarneranut atatillugu. Nunaminertap pilersaarusiorgineqarnerani malittarisassat suliarineqarsimasut malillugit, nunaminertamik kommunip atortuinut aamma silami sulinermi atortunik allanik, ilitsivissamik aqqqissuussisoqarsinnaavoq



Attu
- Nunaminertat

Attu
- Delområder



0902-A01

Immikkoortitap normua	A1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Attu
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0902-A02

Immikkoortitap normua	A2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Attu
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 12 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0902-A03

Immikkoortitap normua	A3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Attu
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiernerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 10-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertanik agguaassisoqartillugu sanaartortoqarnissa pillugu tamaani aqqusinertut attaviliisoqarnissaa qulakkeerneqassaaq



Siunnersuut

0902-B01

Immikkoortitap normua	B1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Attu
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, suliffissuaqarnerup, toqqorsiveqarnerup, assassorluni sulinerup, iluarsaassisarfeqarnerup, nioqqutissiornerup, assartuinerup inissititeriffeqarnerullu iluini ingerlatanut kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, soorlu talittarfinnut sissarsuarnullu, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq kiisalu helistop-inut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititap tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertanik agguaassisoqartillugu, sanaartornermut atatillugu avatangiisimut eqqaanullu, sunniutigineqarsinnaasunut pinaveersartinnissaannut pisariaqartinneqartut, qulakkeerneqassapput



Siunnersuut

-

0902-C01

Immikkoortitap normua	C1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Attu
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, atuarfiit, meeqqeriviit, kulturikkut timersornermilu ingerlatsiviit aamma assingusunik pisortat ingerlataannut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertanik agguaassisoqartillugu tamaani aqqusernit annertusineqarnissaat qulakkeerneqassaaq



Siunnersuut

0902-C02

Immikkoortitap normua	C2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Attu
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, soorlu oqaluffimmut oqaluffiullu avatangiisaanut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik marlunnik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0902-D01

Immikkoortitap normua	D1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Attu
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 21 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0902-D02

Immikkoortitap normua	D2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Attu
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq sanaartorfigeqqusaanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititap tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 54,0 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulaanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0902-D03

Immikkoortitap normua	D3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Attu
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq sunngiffimmi ornitakkatut atorneqassasoq aaliangiunneqarpoq, iliveqarfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq annertussusiata missiliorpaa 13,5 ha
Sanaartorfik	Illuliat/sanaartukkat pilersinneqarsinnaapput, nunaminertap sunngiffimmi siunertanut atorneqarneranut atatillugu
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0902-E01

Immikkoortitap normua	E1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Attu
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu helistop-imut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 54,0 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertanik agguaassisoqartillugu, avatangiisimik mingutsitsisinnaanerup pinaveersartinnissaannut pisariaqartinneqartut, qulakkeerneqassapput



Siunnersuut

0902-E02


Immikkoortitap normua	E2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Attu
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu anartarfinnik eqqaaveqarfimmut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 54,0 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertanik agguaassisoqartillugu, avatangiisimik mingutsitsisinnaanerup pinaveersartinnissaannut pisariaqartinneqartut, qulakkeerneqassapput tamanilu aqqusinernit annertusineqarnissaannut periarfissaqt qulakkeerneqarlutik



Siunnersuut

0902-E03


Immikkoortitap normua	E3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Attu
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu eqqaavissuarnut aamma eqqakkanut ikualaavinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Sanaartukkat nutaat annikitsut eqqaavissuarmut ikualaavimmullu attuumassutillit sananeqarsinnaapput. Nunaminertanik agguaassisoqartillugu, avatangiisimik mingutsitsisinnaanerup pinaveersartinnissaannut pisariaqartinneqartut, qulakkeerneqassapput tamaanilu aqqusinernit annertusineqarnissaannut periarfissaq qulakkeerneqarlutik



Siunnersuut

Iginniarfik - Nunaminertat

Iginniarfik - Delområder



0905-A01

Immikkoortitap normua	A1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Iginniarfik
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 10-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 59,3 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulaanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertanik agguaassisoqartillugu tamaani aqqusernit annertusineqarnissaat qulakkeerneqassaaq



Siunnersuut

-

0905-A02

Immikkoortitap normua	A2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Iginniarfik
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiernerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 10-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertanik agguaassisoqartillugu tamaani aqqusernit annertusineqarnissaat qulakkeerneqassaaq



Siunnersuut

0905-C01

Immikkoortitap normua	C1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Iginniarfik
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, atuarfiit, meeqqeriviit, kulturikkut timersornermilu ingerlatsiviit aamma assingusunik pisortat ingerlataannut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititap tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertanik inuussutissarsiutinut atugassanngorlugit agguaassisoqartillugu, avatangiisimik eqqaanillu mingutsitsisinnaanerup pinaveersartinnissaannut pisariaqartinneqartut, qulakkeerneqassapput



Siunnersuut

-

0905-D01

Immikkoortitap normua	D1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Iginniarfik
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 32 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquerniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititap tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 59,3 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0905-D02

Immikkoortitap normua	D2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Iginniarfik
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq iliveqarfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq sanaartorfigeqqusaanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq




Siunnersuut

-

0905-D03

Immikkoortitap normua	D3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Iginniarfik
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sunngiffimmi siunertanut atorneqassasoq, soorlu arsaattarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq sanaartorfigeqqusaanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0905-E01

Immikkoortitap normua	E1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Iginniarfik
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu helistop-imut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 59,3 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertanik agguaassisoqartillugu, avatangiisimik eqqaanillu mingutsitsisinnaanerup pinaveersartinnissaannut pisariaqartinneqartut, qulakkeerneqassapput



Siunnersuut

0905-E02

Immikkoortitap normua	E2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Iginniarfik
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq værksted
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqquutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 59,3 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Sanaartukkat nutaat annikitsut iluarsaassisarfirmut attuumassutillit sananeqarsinnaapput. Nunaminertanik agguaassisoqartillugu, avatangiisimik eqqaanillu mingutsitsisinnaanerpup pinaveersartinnissaannut pisariaqartinneqartut, qulakkeerneqassapput. Nunaminertanik agguaassisoqartillugu tamaani aqqusernit annertusineqarnissaat qulakkeerneqassaaq




Siunnersuut

-

0905-E03

Immikkoortitap normua	E3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Iginniarfik
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu eqqaavissuarmut, anartarfinnik eqqaaveqarfinnut eqqakkanillu ikuaallaavinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqquutit, illernit, aqqusineqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Sanaartukkat nutaat annikitsut eqqaavissuarmut, anartarfilerinermut ikuaallaavimmullu attuumassutillit sananeqarsinnaapput. Nunaminertanik agguaassisoqartillugu, avatangiisimik eqqaanillu mingutsitsisinnaanerpup pinaveersartinnissaannut pisariaqartinneqartut, qulakkeerneqassapput. Nunaminertanik agguaassisoqartillugu tamaani aqqusernit annertusineqarnissaat qulakkeerneqassaaq




Niaqornaarsuk

- Nunaminertat

Niaqornaarsuk

- Delområder



0906-A01

Immikkoortitap normua	A1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Niaqornaarsuk
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illunik pukkitsunik akuttusuunik, soorlu ilaqutariinnut ataatsinut illulianut allanut atanngitsunut, sanaartorfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 6 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqquit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 91,6 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



0906-A02

Immikkoortitap normua	A2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Niaqornaarsuk
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illunik pukkitsunik akuttusuunik, soorlu ilaqutariinnut ataatsinut illulianut allanut atanngitsunut, sanaartorfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 15 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 20-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut priarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsrsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 91,6 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertanik agguaassisoqartillugu tamaani aqqusernit annertusineqarnissaat qulakkeerneqassaaq



Siunnersuut

-

0906-C01

Immikkoortitap normua	C1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Niaqornaarsuk
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq qitiusumik sullissiveqarfittut pisiniarfinnut, pisortat sullissiviinut allatigullu sullissiviusunut soorlu umiarsualiveqarfinnut inuussutissarsiornermullu.
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 91,6 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertanik inuussutissarsiutinut atugassanngorlugit agguaassisoqartillugu, avatangiisimik eqqaanillu mingutsitsisinnaanerpup pinaveersartinnissaannut pisariaqartinneqartut, qulakkeerneqassapput



Siunnersuut

-

0906-C02

Immikkoortitap normua	C2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Niaqornaarsuk
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq qitiusumik sullissiveqarfittut pisiniarfinnut, pisortat sullissiviinut allatigullu sullissiviusunut soorlu umiarsualiveqarfinnut inuussutissarsiornermullu.
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik, immikkulli isigineqassaaq orsussaasiveqarfik 30,0 meterinik portussuseqartillugu sananeqarsinnaasoq.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaa (kote) 91,6 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulaanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertanik inuussutissarsiutinut atugassanngorlugit agguuassisoqartillugu, avatangiisimik eqqaanillu mingutsitsisinnaanerup pinaveersartinnissaannut pisariaqartinneqartut, qulakkeerneqassapput



Siunnersuut

-

0906-D01

Immikkoortitap normua	D1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Niaqornaarsuk
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 25 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 91,6 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulaanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

0906-D02

Immikkoortitap normua	D2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Niaqornaarsuk
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq iliveqarfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq sanaartorfigeqqusaanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquerniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0906-D03


Immikkoortitap normua	D3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Niaqornaarsuk
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq sanaartorfigeqqusaanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 91,6 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Oqaluffik aqqusineerarluk oqaluffimmut ingerlasoq nunaminertamiipput, oqaluffiup allineqarnissaanut periarfissaqarpoq



Siunnersuut

0906-D04

Immikkoortitap normua	D4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Niaqornaarsuk
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sunngiffimmi siunertanut atorneqassasoq, soorlu arsaattarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq sanaartorfigeqqusaanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0906-E01

Immikkoortitap normua	E1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Niaqornaarsuk
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu eqqakkanik ikuallaavimmut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqquutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Sanaartukkat nutaat annikitsut ikuallaavimmullu attuumassutillit sananeqarsinnaapput. Nunaminertanik agguaassisoqartillugu, avatangiisimik eqqaanillu mingutsitsisinnaanerpun pinaveersartinnissaannut pisariaqartinneqartut, qulakkeerneqassapput. Nunaminertanik agguaassisoqartillugu tamaani aqqusernit annertusineqarnissaat qulakkeerneqassaaq



Siunnersuut

0906-E02

Immikkoortitap normua	E2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Niaqornaarsuk
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu anartarfinnik eqqaaveqarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertanik agguaassisoqartillugu, avatangiisimik eqqaanillu mingutsitsisinnaanerup pinaveersartinnissaannut pisariaqartinneqartut, qulakkeerneqassapput. Nunaminertanik agguaassisoqartillugu tamaani aqqusernit annertusineqarnissaat qulakkeerneqassaaq



Siunnersuut

-

0906-E03


Immikkoortitap normua	E3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Niaqornaarsuk
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu helistop-imut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqquutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 91,6 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulaanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertanik agguaassisoqartillugu, avatangiisimik eqqaanillu mingutsitsisinnaanerup pinaveersartinnissaannut pisariaqartinneqartut, qulakkeerneqassapput



Siunnersuut


Ikerasaarsuk - Nunaminertat

Ikerasaarsuk - Delområder



0908-A01

Immikkoortitap normua	A1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ikerasaarsuk
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqutit, illernit, aqqusineqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititap tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 94,1 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



0 56 112 168 m

Siunnersuut

-

0908-A02

Immikkoortitap normua	A2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ikerasaarsuk
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 10-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut priarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsrsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititap tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaaq (kote) 94,1 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertanik agguaassisoqartillugu tamaani aqqusernit annertusineqarnissaat qulakkeerneqassaaq



Siunnersuut

-

0908-C01

Immikkoortitap normua	C1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ikerasaarsuk
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aalajangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorussanut atorneqassasoq soorlu pisiniarfeqarfinnut, innuttaasunik sullissivinnut, umiarsualiveqarfinnut inuussutissarsiornermullu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaa (kote) 94,1 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertanik inuussutissarsiutinut atugassanngorlugit agguaassisoqartillugu, avatangiisimik eqqaanillu mingutsitsisinnaanerpup pinaveersartinnissaannut pisariaqartinneqartut, qulakkeerneqassapput




Siunnersuut

-

0908-C02

Immikkoortitap normua	C2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ikerasaarsuk
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aalajangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorussanut atorneqassasoq soorlu pisiniafeqarfinnut, innuttaasunik sullissivinnut, umiarsualiveqarfinnut inuussutissarsiornermullu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 500 m ² -uvoq illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 94,1 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulaanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertanik agguaassisoqartillugu, avatangiisimik eqqaanillu mingutsitsisinnaanerpun pinaveersartinnissaannut pisariaqartinneqartut, qulakkeerneqassapput. Nunaminertanik agguaassisoqartillugu tamaani aqqusernit annertusineqarnissaat qulakkeerneqassaaq



Siunnersuut

-

0908-D01


Immikkoortitap normua	D1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ikerasaarsuk
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 15 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 94,1 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

0908-D02


Immikkoortitap normua	D2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ikerasaarsuk
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq sunngiffimmi ornitakkatut atorneqassasoq aaliangiunneqarpoq, iliveqarfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq annertussusiata missiliorpaa 0,15 ha
Sanaartorfik	Illuliat/sanaartukkat pilersinneqarsinnaapput, nunaminertap sunngiffimmi siunertanut atorneqarneranut atatillugu
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 94,1 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

0908-D04

Immikkoortitap normua	D4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ikerasaarsuk
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq sunngiffimmi ornitakkatut atorneqassasoq aaliangiunneqarpoq, iliveqarfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq annertussusiata missiliorpaa 3,5 ha
Sanaartorfik	Illuliat/sanaartukkat pilersinneqarsinnaapput, nunaminertap sunngiffimmi siunertanut atorneqarneranut atatillugu
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0908-E01

Immikkoortitap normua	E1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ikerasaarsuk
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu eqqakkanik anartarfinnilluk eqqaaveqarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertanik agguaassisoqartillugu, avatangiisimik eqqaanillu mingutsitsisinnaanerup pinaveersartinnissaannut pisariaqartinneqartut, qulakkeerneqassapput. Nunaminertanik agguaassisoqartillugu tamaani aqqusernit annertusineqarnissaat qulakkeerneqassaaq




Siunnersuut

-

0908-E02

Immikkoortitap normua	E2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ikerasaarsuk
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu eqqakkanik ikuallaavimmut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 94,1 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulaanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Sanaartukkat nutaat annikitsut ikuallaavimmullu attuumassutillit sananeqarsinnaapput. Nunaminertanik agguaassisoqartillugu, avatangiisimik eqqaanillu mingutsitsisinnaanerup pinaveersartinnissaannut pisariaqartinneqartut, qulakkeerneqassapput. Nunaminertanik agguaassisoqartillugu tamaani aqqusernit annertusineqarnissaat qulakkeerneqassaaq



0 42 84 126 m

Siunnersuut

-

0908-E03

Immikkoortitap normua	E3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ikerasaarsuk
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu innaallagissiorfimmu tankeqarfittalimmu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqquutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititap tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 94,1 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Sanaartukkat nutaat annikitsut inaallagissiorfimmu tankeqarfimmullu attuumassutillit sananeqarsinnaapput. Nunaminertanik agguaassisoqartillugu, avatangiisimik eqqaanillu mingutsitsisinnaanerpun pinaveersartinnissaannut pisariaqartinneqartut, qulakkeerneqassapput. Nunaminertanik agguaassisoqartillugu tamaani aqqusernit annertusineqarnissaat qulakkeerneqassaaq



Siunnersuut

-

0908-E04


Immikkoortitap normua	E4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ikerasaarsuk
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu helistop-imut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 94,1 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertanik agguaassisoqartillugu, avatangiisimik eqqaanillu mingutsitsisinnaanerup pinaveersartinnissaannut pisariaqartinneqartut, qulakkeerneqassapput



Siunnersuut

Kangaatsiaq - Nunaminertat

Kangaatsiaq - Delområder



0900-A01

Delområdenummer	A1
Lokation - by/bygd	Kangaatsiaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 7 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrømmelighed	Området har en restrømmelighed på 10 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra den sydlige hovedvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af indsigtssone for teleanlægget. Indsigtssonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtssonen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

0900-A02

Delområdenummer	A2
Lokation - by/bygd	Kangaatsiaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrømmelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra den vestlige hovedvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 50 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

0900-A03

Delområdenummer	A3
Lokation - by/bygd	Kangaatsiaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrømmelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra den inderste vestlige hovedvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

0900-A04

Delområdenummer	A4
Lokation - by/bygd	Kangaatsiaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra den inderste vestlige hovedvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

0900-A05

Delområdenummer	A5
Lokation - by/bygd	Kangaatsiaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrømmelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra den vestlige hovedvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 50,7 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

0900-A06

Delområdenummer	A6
Lokation - by/bygd	Kangaatsiaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra den nordlige hovedvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 50,7 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

0900-A07

Delområdenummer	A7
Lokation - by/bygd	Kangaatsiaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrømmelighed	Området har en restrømmelighed på 10 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra den nordlige hovedvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

0900-A08


Delområdenummer	A8
Lokation - by/bygd	Kangaatsiaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Tæt-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med tæt-lav boligbebyggelse i form af rækkehuse o.l.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrømmelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra den nordlige hovedvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 50,7 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipekote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

0900-A10

Delområdenummer	A10
Lokation - by/bygd	Kangaatsiaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 60 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra den østlige hovedvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområde. Spærrezonen forløber 30 meter udenfor oplandsgrænsen. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

0900-B01

Delområdenummer	B1
Lokation - by/bygd	Kangaatsiaq
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra den vestlige hovedvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 50 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

0900-B02


Delområdenummer	B2
Lokation - by/bygd	Kangaatsiaq
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervsområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra den nordlige hovedvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 50,7 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipekote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

0900-B03

Delområdenummer	B3
Lokation - by/bygd	Kangaatsiaq
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervsområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt oplag (ikke fyldplads, losseplads o.l.)
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 12,0 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5.000 m ² afhængigt af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra den nordlige hovedvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

0900-C01

Delområdenummer	C1
Lokation - by/bygd	Kangaatsiaq
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål samt butikker
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2½ etage
Restrømmelighed	Området har en restrømmelighed på 5 boliger og 1.000 m ² afhængigt af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra den vestlige hovedvej
Fredede og bevaringsværdige træk	B-55, B-36 og B-303 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ny bebyggelse kan kun opføres som ældreboliger og kun i forbindelse med sanering



Forslag

-

0900-C02

Delområdenummer	C2
Lokation - by/bygd	Kangaatsiaq
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af alderdomshjem
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrømmelighed	Området har en restrømmelighed på 500 m ² afhængigt af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra den nordlige hovedvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ny bebyggelse må kun opføres som udvidelse af alderdomshjem



Forslag

-

0900-C04

Delområdenummer	C4
Lokation - by/bygd	Kangaatsiaq
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål samt butikker
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Før ny bebyggelse kan opføres, skal der udarbejdes en samlet plan for hele området, som fastlægger bebyggelsens art, omfang og placering samt detaljerede bestemmelser for områdets udvikling
Restrømmelighed	Området har en restrømmelighed på 5 boliger og 1.000 m ² afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra den østlige hovedvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

0900-C05

Delområdenummer	C5
Lokation - by/bygd	Kangaatsiaq
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af aktivitetshus
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra den nordlige hovedvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

0900-D01

Delområdenummer	D1
Lokation - by/bygd	Kangaatsiaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af ubebygget naturområde
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 184 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområde. Spærrezonen forløber 30 meter udenfor oplandsgrænsen. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen. Området er omfattet af indsigtssone for teleanlægget. Indsigtssonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtssonen. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 50,7 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Området må ikke anvendes til oplag og henkastning af affald



Forslag

-

0900-D02

Delområdenummer	D2
Lokation - by/bygd	Kangaatsiaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af fodboldbane
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrømmelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra den vestlige hovedvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Eksisterende fodboldbane kan udvides. Området må ikke anvendes til oplag og henkastning af affald



Forslag

-

0900-D03

Delområdenummer	D3
Lokation - by/bygd	Kangaatsiaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af idrætsanlæg og kollegier
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra den østlige hovedvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

0900-D04 Kirkegård i Kangatsi

Delområdenummer	D4
Lokation - by/bygd	Kangaatsiaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 700 grave
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra den østlige hovedvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområde. Spærrezone forløber 30 meter udenfor oplandsgrænsen. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezone
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

0900-E01

Delområdenummer	E1
Lokation - by/bygd	Kangaatsiaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastruktur anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastruktur anlæg i form af helistop
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,2 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra den nordlige hovedvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszonen for lufthavnen. Etablering af byggeri og anlæg kan ikke ske uden godkendelse fra Mittarfeqarfiit. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 50,7 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Der kan være særligt forurenende virksomhed i området. Ved anlæggelse af særligt forurenende virksomhed skal ansøges om miljøgodkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v.



0900-E02

Delområdenummer	E2
Lokation - by/bygd	Kangaatsiaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske anlæg i form af elværk og nødeltværk
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra den vestlige hovedvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 50,7 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

0900-E03


Delområdenummer	E3
Lokation - by/bygd	Kangaatsiaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske anlæg i form af natrenovationsanstalt
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,1 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området, dog med undtagelse af ny natrenovationsrampe med hertil knyttede anlæg
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra den vestlige hovedvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 50 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Der kan være særligt forurendende virksomhed i området. Ved anlæggelse af særligt forurenende virksomhed skal ansøges om miljøgodkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v.



Forslag

0900-E04

Delområdenummer	E4
Lokation - by/bygd	Kangaatsiaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske anlæg i form af vandforsyningsanlæg
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra den østlige hovedvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

0900-E05

Delområdenummer	E5
Lokation - by/bygd	Kangaatsiaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af Teles funktioner samt begrænset beboelse i tilknytning til Teles funktioner i området
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,1 ha
Bebyggelse	Der kan inden for området opstilles telemaster, som har den nødvendige højde. Bebyggelse i tilknytning til telemasten kan opføres i op til 1 etage
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra den inderste vestlige hovedvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af indsigtssone for teleanlægget. Indsigtssonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtssonen. I dette område er der fastlagt en indsigtssone omkring teleanlægget på 100,0 meter
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

0900-E06


Delområdenummer	E6
Lokation - by/bygd	Kangaatsiaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af deponi, dagrenovationsanstalt samt affaldsforbrændingsanlæg
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra den nordlige hovedvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Der kan iht. de detaljerede bestemmelser opføres skrot- og dagrenovation samt forbrændingsanlæg. Dette må kun ske i forbindelse med områdets anvendelse til renoplads. Der kan, efter retningslinjer udarbejdet i en delområdeplan, indrettes areal til henstilling af kommunalt materiel og anden entreprenørmateriel



Forslag

Attu
- Nunaminertat

Attu
- Delområder



0902-A01

Delområdenummer	A1
Lokation - by/bygd	Attu
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrømmelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

0902-A02

Delområdenummer	A2
Lokation - by/bygd	Attu
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 12 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrømmelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

0902-A03

Delområdenummer	A3
Lokation - by/bygd	Attu
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 10 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ved arealtildelinger skal der sikres mulighed for udbygning af lokalvejnettet



Forslag

-

0902-B01

Delområdenummer	B1
Lokation - by/bygd	Attu
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning samt helistop
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Ved arealtildelinger skal det sikres, at der træffes nødvendige foranstaltninger til forebyggelse af miljøpåvirkninger af omgivelserne



Forslag

0902-C01

Delområdenummer	C1
Lokation - by/bygd	Attu
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ved arealtildelinger skal der sikres mulighed for udbygning af lokalvejnettet



Forslag

-

0902-C02

Delområdenummer	C2
Lokation - by/bygd	Attu
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af kirke og kirkeomgivelser
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2½ etage
Restrømmelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

0902-D01

Delområdenummer	D1
Lokation - by/bygd	Attu
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af ubebygget naturområde
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 21 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

0902-D02

Delområdenummer	D2
Lokation - by/bygd	Attu
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af ubebygget naturområde
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Området kan ikke bebygges
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 54,0 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipekote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

0902-D03

Delområdenummer	D3
Lokation - by/bygd	Attu
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 13,5 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

0902-E01

Delområdenummer	E1
Lokation - by/bygd	Attu
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastruktur anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastruktur anlæg i form af helistop
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,1 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 54,0 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ved arealtildelinger skal det sikres, at der træffes nødvendige foranstaltninger til forebyggelse af miljøpåvirkning



Forslag

-

0902-E02

Delområdenummer	E2
Lokation - by/bygd	Attu
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af natrenovationsanstalt
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,1 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 54,0 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ved arealtildelinger skal det sikres, at der træffes nødvendige foranstaltninger til forebyggelse af miljøpåvirkning og sikres mulighed for udbygning af lokalvejnettet




Forslag

-

0902-E03


Delområdenummer	E3
Lokation - by/bygd	Attu
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af dump og affaldsforbrændingsanlæg
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ny bebyggelse må kun opføres som mindre bygninger i forbindelse med dump og forbrændingsanlæg. Ved arealtildelinger skal det sikres, at der træffes nødvendige foranstaltninger til forebyggelse af miljøpåvirkning. Ved arealtildelinger skal der sikres mulighed for udbygning af lokalvejnettet



Forslag

Iginniarfik - Nunaminertat

Iginniarfik - Delområder



0905-A01

Delområdenummer	A1
Lokation - by/bygd	Iginniarfik
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrømmelighed	Området har en restrømmelighed på 10 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 59,3 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ved arealtildelinger skal der sikres mulighed for udbygning af lokalvejnettet



Forslag

0905-A02

Delområdenummer	A2
Lokation - by/bygd	Iginniarfik
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 10 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ved arealtildelinger skal der sikres mulighed for udbygning af lokalvejnettet



Forslag

-

0905-C01

Delområdenummer	C1
Lokation - by/bygd	Iginniarfik
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrømmelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Ved arealtildelinger til erhvervsformål skal det sikres, at der træffes nødvendige foranstaltninger til forebyggelse af miljøpåvirkning af omgivelserne



Forslag

-

0905-D01

Delområdenummer	D1
Lokation - by/bygd	Iginniarfik
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af ubebygget naturområde
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 32 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 59,3 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipekote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

0905-D02

Delområdenummer	D2
Lokation - by/bygd	Iginniarfik
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsanlæg i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,2 ha
Bebyggelse	Området kan ikke bebygges
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser




Forslag

-

0905-D03

Delområdenummer	D3
Lokation - by/bygd	Iginniarfik
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af boldbaner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Området kan ikke bebygges
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

0905-E01

Delområdenummer	E1
Lokation - by/bygd	Iginniarfik
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastruktur anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastruktur anlæg i form af helistop
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,1 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 59,3 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ved arealtildelinger skal det sikres, at der træffes nødvendige foranstaltninger til forebyggelse af miljøpåvirkning af omgivelserne



Forslag

0905-E02


Delområdenummer	E2
Lokation - by/bygd	Iginniarfik
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af værksted
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 59,3 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ny bebyggelse må kun opføres som mindre bygninger i forbindelse med værksted. Ved arealtildelinger skal det sikres, at der træffes nødvendige foranstaltninger til forebyggelse af miljøpåvirkning af omgivelserne. Ved arealtildelinger skal der sikres mulighed for udbygning af lokalvejnettet



Forslag

0905-E03

Delområdenummer	E3
Lokation - by/bygd	Iginniarfik
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af dump, natrenovationsanstalt og affaldsforbrændingsanlæg
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træ	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ny bebyggelse må kun opføres som mindre bygninger i forbindelse med dump, natrenovation og forbrændingsanlæg. Ved arealtildelinger skal det sikres, at der træffes nødvendige foranstaltninger til forebyggelse af miljøpåvirkning af omgivelserne. Ved arealtildelinger skal der sikres mulighed for udbygning af lokalvejnettet




Forslag

-

Niaqornaarsuk - Nunaminertat

Niaqornaarsuk - Delområder



0906-A01

Delområdenummer	A1
Lokation - by/bygd	Niaqornaarsuk
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav bebyggelse i form af fritliggende enfamiliehuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 6 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 91,6 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

0906-A02

Delområdenummer	A2
Lokation - by/bygd	Niaqornaarsuk
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav bebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 15 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrømmelighed	Området har en restrømmelighed på 20 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 91,6 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ved arealtildelinger skal der sikres mulighed for udbygning af lokalvejnettet



Forslag

-

0906-C01

Delområdenummer	C1
Lokation - by/bygd	Niaqornaarsuk
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål med butik, institution og anden offentlig service samt til havne- og erhvervsformål
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 91,6 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ved arealtildelinger til erhvervsformål skal det sikres, at der træffes nødvendige foranstaltninger til forebyggelse af miljøpåvirkning af omgivelserne



Forslag

0906-C02

Delområdenummer	C2
Lokation - by/bygd	Niaqornaarsuk
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål med butik, institution og anden offentlig service samt til havne- og erhvervsformål
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2½ etage, dog med undtagelse af tankanlæg, der kan opføres i op til 30,0 m
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 91,6 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ved arealtildelinger til erhvervsformål skal det sikres, at der træffes nødvendige foranstaltninger til forebyggelse af miljøpåvirkning af omgivelserne



Forslag

0906-D01

Delområdenummer	D1
Lokation - by/bygd	Niaqornaarsuk
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af ubebygget naturområde
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 25 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 91,6 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

0906-D02

Delområdenummer	D2
Lokation - by/bygd	Niaqornaarsuk
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Området kan ikke bebygges
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

0906-D03


Delområdenummer	D3
Lokation - by/bygd	Niaqornaarsuk
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Området kan ikke bebygges
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 91,6 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Kirken og sti til kirken er beliggende i området og der er mulighed for udvidelse af kirken



Forslag

0906-D04

Delområdenummer	D4
Lokation - by/bygd	Niaqornaarsuk
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af boldbaner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Området kan ikke bebygges
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser




Forslag

-

0906-E01

Delområdenummer	E1
Lokation - by/bygd	Niaqornaarsuk
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af affaldsforbrændingsanlæg
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ny bebyggelse må kun opføres som mindre bygninger i forbindelse med forbrændingsanlæg. Ved arealtildelinger skal det sikres, at der træffes nødvendige foranstaltninger til forebyggelse af miljøpåvirkning af omgivelserne. Ved arealtildelinger skal der sikres mulighed for udbygning af lokalvejnettet



Forslag

-

0906-E02

Delområdenummer	E2
Lokation - by/bygd	Niaqornaarsuk
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af natrenovationsanstalt
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,2 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ved arealtildelinger skal det sikres, at der træffes nødvendige foranstaltninger til forebyggelse af miljøpåvirkning af omgivelserne. Ved arealtildelinger skal der sikres mulighed for udbygning af lokalvejnettet



Forslag

-

0906-E03

Delområdenummer	E3
Lokation - by/bygd	Niaqornaarsuk
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastruktur anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastruktur anlæg i form af helistop
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,2 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 91,6 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ved arealtildelinger skal det sikres, at der træffes nødvendige foranstaltninger til forebyggelse af miljøpåvirkning af omgivelserne




Forslag

-


Ikerasaarsuk - Nunaminertat

Ikerasaarsuk - Delområder



0908-A01

Delområdenummer	A1
Lokation - by/bygd	Ikerasaarsuk
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 94,1 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipekote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



0 56 112 168 m

Forslag

0908-A02

Delområdenummer	A2
Lokation - by/bygd	Ikerasaarsuk
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 10 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 94,1 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ved arealtildelinger skal der sikres mulighed for udbygning af lokalvejnettet



Forslag

-

0908-C01

Delområdenummer	C1
Lokation - by/bygd	Ikerasaarsuk
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål med butik, institution og anden offentlig service samt til havne- og erhvervsformål
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 94,1 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ved arealtildelinger til erhvervsformål skal det sikres, at der træffes nødvendige foranstaltninger til forebyggelse af miljøpåvirkning af omgivelserne




Forslag

-

0908-C02

Delområdenummer	C2
Lokation - by/bygd	Ikerasaarsuk
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål med butik, institution og anden offentlig service samt til havne- og erhvervsformål
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrømmelighed	Området har en restrømmelighed på 500 m ² afhængig af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 94,1 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ved arealtildelinger til erhvervsformål skal det sikres, at der træffes nødvendige foranstaltninger til forebyggelse af miljøpåvirkning af omgivelserne. Ved arealtildelinger skal der sikres mulighed for udbygning af lokalvejnettet



Forslag

0908-D01

Delområdenummer	D1
Lokation - by/bygd	Ikerasaarsuk
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af ubebygget naturområde
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 15 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 94,1 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser




Forslag

-

0908-D02

Delområdenummer	D2
Lokation - by/bygd	Ikerasaarsuk
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,15 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 94,1 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

0908-D04

Delområdenummer	D4
Lokation - by/bygd	Ikerasaarsuk
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3,5 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

0908-E01

Delområdenummer	E1
Lokation - by/bygd	Ikerasaarsuk
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af dag- og natrenovationsanstalt
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,1 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ved arealtildelinger skal det sikres, at der træffes nødvendige foranstaltninger til forebyggelse af miljøpåvirkning af omgivelserne. Ved arealtildelinger skal der sikres mulighed for udbygning af lokalvejnettet





Forslag

-

0908-E02

Delområdenummer	E2
Lokation - by/bygd	Ikerasaarsuk
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af affaldsforbrændingsanlæg
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 94,1 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ny bebyggelse må kun opføres som mindre bygninger i forbindelse med forbrændingsanlæg. Ved arealtildelinger skal det sikres, at der træffes nødvendige foranstaltninger til forebyggelse af miljøpåvirkning af omgivelserne. Ved arealtildelinger skal der sikres mulighed for udbygning af lokalvejnettet



Forslag

0908-E03

Delområdenummer	E3
Lokation - by/bygd	Ikerasaarsuk
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af elværk med tankanlæg
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 94,1 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipekote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ny bebyggelse må kun opføres som mindre bygninger i forbindelse med elværk med tankanlæg. Ved arealtildelinger skal det sikres, at der træffes nødvendige foranstaltninger til forebyggelse af miljøpåvirkning af omgivelserne. Ved arealtildelinger skal der sikres mulighed for udbygning af lokalvejnettet



Forslag

-

0908-E04

Delområdenummer	E4
Lokation - by/bygd	Ikerasaarsuk
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastruktur anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastruktur anlæg i form af helistop
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,1 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 94,1 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ved arealtildelinger skal det sikres, at der træffes nødvendige foranstaltninger til forebyggelse af miljøpåvirkning af omgivelserne



Forslag

-


Qaanaaq - Nunaminertat

Qaanaaq - Delområder



Qaanaaq - Nunaminertat

Qaanaaq - Delområder



1700-A01

Immikkoortitap normua	A1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaanaaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut kiisalu utoqqarnut inissianut marloqiusanut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit illoqarfimmi nunaminertanut allanut sullissivinnullu, aqqusinernit pioreersut atorlugit attaviliisoqarnissaa, qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititap tankeqarfiup avammut killinganiit, 50 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Nutaanik sanaartortoqalinnginnerani nunaminertami eriagisarialinnik soqarnersoq nalilersuivigineqaaqqaassaaq (illut taartaasut). Sannartorfiusimanngitsut attorneqassanngillat allanngortinneqaratillu




Siunnersuut

-

1700-A02


Immikkoortitap normua	A2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaanaaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiernerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqtariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit illoqarfimmi nunaminertanut allanut sullissivinnullu, aqqusinernit pioreersut atorlugit attaviliisoqarnissaa, qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nutaanik sanaartortoqalinnginnerani nunaminertami eriagisarialinnik soqarnersoq nalilersuivigineqaqqaassaaq (illut taartaasut). Sannartorfiusimanngitsut atorneqassanngillat allanngortinneqaratillu



Siunnersuut

1700-A03


Immikkoortitap normua	A3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaanaaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiernerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut kiisalu utoqqarnut inissianut marloqiusanaut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit illoqarfimmi nunaminertanut allanut sullissivinnullu, aqqusinernit pioreersut atorlugit attaviliisoqarnissaa, qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Sannartorfiusimanngitsut attorneqassanngillat allanngortinneqaratillu



Siunnersuut

1700-A04

Immikkoortitap normua	A4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaanaaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit illoqarfimmi nunaminertanut allanut sullissivinnullu, aqqusinernit pioreersut atorlugit attaviliisoqarnissaa, qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Sannartorfiusimanngitsut attorneqassanngillat allanngortinneqaratillu. . Sanaartukkat nutaat avataani ilutsimut sukangasuumut naleqqussarneqassapput



Siunnersuut

1700-A05

Immikkoortitap normua	A5
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaanaaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornertit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit illoqarfimmi nunaminertanut allanut sullissivinnullu, aqqusinernit pioreersut atorlugit attaviliisoqarnissaa, qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tele-p atortuinut tunngatillugu, akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap iluaniippoq. Akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititaq allanngersimasuunngilaq, apeqqutaatillugu tele-p atortui sumi inissinneqarsimanersut. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Sannartorfiusimanngitsut attorneqassanngillat allanngortinneqaratillu. Sanaartukkat nutaat avataani ilutsimut sukangasuumut naleqqussarneqassapput



Siunnersuut

-

1700-A06

Immikkoortitap normua	A6
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaanaaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriaaani assigisaannilluunniit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaani
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaani sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit illoqarfimmi nunaminertanut allanut sullissivinnullu, aqqusinernit pioreersut atorlugit attaviliisoqarnissaa, qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Sannartorfiusimanngitsut atorneqassanngillat allanngortinneqaratillu



Siunnersuut

1700-A07

Immikkoortitap normua	A7
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaanaaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiernerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut kiisalu utoqqarnut inissianut marloqiusanut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 10 -nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit illoqarfinni nunaminertanut allanut sullissivinnullu, aqqusinernit pioreersut atorlugit attaviliisoqarnissaa, qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tele-p atortuinut tunngatillugu, akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap iluaniippoq. Akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap allanngersimasuunngilaq, apeqqutaatillugu tele-p atortui sumi inissinneqarsimanersut. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Sannartorfiusimanngitsut atorneqassanngillat allanngortinneqaratillu
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	 qaa1700 a7-1 ny afgraensning af delomraade a7 kn dk ob.pdf (1650 KB)
Illoqarfinni immikkoortumut	 qaa1700 a7-1 ny afgraensning af delomraade a7 kn dk ob.pdf (1650 KB)

**pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**



Siunnersuut

-

1700-A08

Immikkoortitap normua	A8
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaanaaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut kiisalu utoqqarnut inissianut marloqiusanut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 21 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqalinnginnerani, nunaminertaq tamarmi pilersaarusiorgineqareersimassaaq, sanaartukkat ilusissaannik, annertussusissaannik inissinneqarfissaannillu aaliangiiffiusumik, kiisalu nunaminertap ineriartornissaanut sukumiisunik malittarisassaliortoqarsimassalluni
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 100 -nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit illoqarfimmi nunaminertanut allanut sullissivinnullu, aqqusinernit pioreersut atorlugit attaviliisoqarnissaa, qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Sannartorfiusimanngitsut atorneqassanngillat allanngortinneqaratillu. Nunaminertat atorneqanngitsut qimmilivigineqassanngillat



Siunnersuut

-

1700-A09

Immikkoortitap normua	A9
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaanaaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiernerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut kiisalu utoqqarnut inissianut marloqiusanut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqalinnginnerani, nunaminertaq tamarmi pilersaarusiorgineqareersimassaaq, sanaartukkat ilusissaannik, annertussusissaannik inissinneqarfissaannillu aaliangiiffiusumik, kiisalu nunaminertap ineriartornissaanut sukumiisunik malittarisassaliortoqarsimassalluni
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 50 -nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit illoqarfimmi nunaminertanut allanut sullissivinnullu, aqqusinernit pioreersut atorlugit attaviliisoqarnissaa, qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allannugtsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Sannartorfiusimanngitsut attorneqassanngillat allanngortinneqaratillu
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	 qaa1700 a9-1 boligomraade i qaanaaq vest kn dk ob.pdf (1208 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	 qaa1700 a9-1 boligomraade i qaanaaq vest kn dk ob.pdf (1208 KB)

1700-A10

Immikkoortitap normua	A10
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaanaaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Nunaminertap illuliornermi, pukkitsunik ammasunik soorlu, illut ilaqutariit illui akuttusuut, illuliat akulikitsut ammasut soorlu affarleriaat assigisaalluunnit kiisalu inissiat quleriinnik, illuliorfigineqarnissaa aaliangiunneqarpoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq annertussusiata missiliorpaa 0,8 ha
Sanaartorfik	Nutaamik illuliorqarsinnaavoq quleriit 1½ tikillugu
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq illunut 10-nut naapertuuppoq sanaartukkat ilusissavii apeqqutaatillugit. Sanaartornissamut periarfissaq qulaani taaneqartoq tamakkerluni atorneqareerpat, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqarsimasutut naatsorsuutigineqalissaaq, allanut inissaqarani.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit illoqarfimmi nunaminertanut allanut ingerlatsivinnullu aqqutit qulakkerneqassapput aqqusernit pioreersut atorlugit
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



1700-B01

Immikkoortitap normua	B1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaanaaq
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, sulisitsisup sulliffiutaanut, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfinnut, tunisassiornermut, assartuinerullu iluini ingerlatanut atorneqassasoq kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, soorlu talittarfinnut sissarsuarnullu, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit illoqarfimmi nunaminertanut allanut sullissivinnullu, aqqusinernit pioreersut atorlugit attaviliisoqarnissaa, qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 50 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Malingiaasiortoqassaq umiatsiaaqqanut atortulimmik. Sanaartukkat nutaat inissiatut atorneqassanngillat. Imaassinnaavoq nunaminertami suliffimmik annertuumik mingutsisiviusumik peqartoq. Suliffimmik immikkuullarissumik mingutsitsiffiusumik pilersitsisoqassatillugu avatangiisimut akuersissummik qinnuteqaateqartoqassaaq, Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 11, 20. august 2004-meersoq suliffeqarfiit mingutsitsivallaartut il.il. avatangiisinut tunngatillugu akuersissuteqarfigineqartarnerat pillugu, tunngavigalugu. Nunaminertami qimmilivinnik pileritsisoqassanngilaq.



Siunnersuut

-

1700-C01

Immikkoortitap normua	C1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaanaaq
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq pisiniarfeqarfittut, innuttaasunik sullissiveqarfittut timersortarfiliorfittullu atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit illoqarfimmi nunaminertanut allanut sullissivinnullu, aqqusinernit pioreersut atorlugit attaviliisoqarnissaa, qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Sannartorfiusimannngitsut attorneqassanngillat allanngortinneqaratillu




Siunnersuut

-

1700-C02

Immikkoortitap normua	C2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaanaaq
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq oqaluffeqarfittut toqusullu inaannut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit illoqarfimmi nunaminertanut allanut sullissivinnullu, aqqusinernit pioreersut atorlugit attaviliisoqarnissaa, qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Sannartorfiusimanngitsut attorneqassanngillat allanngortinneqaratillu



Siunnersuut

-

1700-C03

Immikkoortitap normua	C3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaanaaq
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq atuarfeqarfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit illoqarfimmi nunaminertanut allanut sullissivinnullu, aqqusinernit pioreersut atorlugit attaviliisoqarnissaa, qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Sanaartukkat nutaat pioreersunut naleqquttumik suliarineqassapput



Siunnersuut

-

1700-C04

Immikkoortitap normua	C4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaanaaq
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq napparsimaveqarfittut utoqqaallu illuannut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit illoqarfimmi nunaminertanut allanut sullissivinnullu, aqqusinernit pioreersut atorlugit attaviliisoqarnissaa, qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tele-p atortuinut tunngatillugu, akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigitap iluaniippoq. Akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititaq allanngersimasuunngilaq, apeqqutaatillugu tele-p atortui sumi inissinneqarsimanersut. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Utoqqaat illutoqaanni meeqqat naapittarfiannik pilersitsisoqassaaq



Siunnersuut

-

1700-C05

Immikkoortitap normua	C5
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaanaaq
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq katersugaasiveqarnermut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqalinnginnerani, nunaminertaq tamarmi pilersaarusiortfigineqareersimassaaq, sanaartukkat ilusissaannik, annertussusissaannik inissinneqarfissaannillu aaliangiiffiusumik, kiisalu nunaminertap ineriartornissaanut sukumiisunik malittarisassaliortoqarsimassalluni
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut 1.000 m2-nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit illoqarfimmi nunaminertanut allanut sullissivinnullu, aqqusinernit pioreersut atorlugit attaviliisoqarnissaa, qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-463 aamma B-252 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1700-C06

Immikkoortitap normua	C6
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaanaaq
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq qitiusumi ingerlatanut pisiniarfinnut, pisortat namminersortullu sullissiviinut, illunut, hotel-inut, neriniartarfinnut aamma pisortat allaffeqarfiinut inulerviinullu atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut 1.000 m ² -nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit illoqarfimmi nunaminertanut allanut sullissivinnullu, aqqusinernit pioreersut atorlugit attaviliisoqarnissaa, qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Sannartorfiusimanngitsut atorneqassanngillat allanngortinneqaratillu
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	 qaa1700_c6-1_ny_boerneinsitution_kn_dk_ob.pdf (771 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	 qaa1700_c6-1_ny_boerneinsitution_kn_dk_ob.pdf (771 KB)



Siunnersuut

-

1700-C07

Immikkoortitap normua	C7
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaanaaq
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq atuartut angerlarsimaffiannut tassungalu tunngassuteqartunut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq ataatsinik quleriilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut 1.000 m ² -nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit illoqarfimmi nunaminertanut allanut sullissivinnullu, aqqusinernit pioreersut atorlugit attaviliisoqarnissaa, qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Sannartorfiusimanngitsut attorneqassanngillat allanngortinneqaratillu
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	 qaa1700_c7-1_omraade_til_nyt_skolehjem_kn_dk_ob.pdf (1449 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	 qaa1700_c7-1_omraade_til_nyt_skolehjem_kn_dk_ob.pdf (1449 KB)



Siunnersuut

-

1700-D01

Immikkoortitap normua	D1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaanaaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsaq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsaq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 605 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquerniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq aaliangerneqartarpoq sumiiffimmi taseqarfiit apeqqutaatillugit. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqaapput. Nunaminertaq tele-p atortuinut tunngatillugu, akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap iluaniippoq. Akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititaq allanngersimasuunngilaq, apeqqutaatillugu tele-p atortui sumi inissinneqarsimanersut. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusanut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 60,5 meteri aqquernillu kote 54,5 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut

qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni. Nunaminertaq Nunarsuup kajungerissaanik Misissuiffiup isumannaallisaanermut killingisa iluaniippoq. Killigititap iluani misissuiffimmut attuumassusuteqanngitsunik sanaartortoqaqqusaanngilaq. Isumannaallisaanerup killinga 200 meterinut radiusilerlugu aaliangersarneqarpoq.

Området er omfattet af indsigtssone for radiofyret. Nunaminertaq radio kkut sumiissusersiutip naasitsinermut sammivianut killigititap iluaniippoq. Radio-kkut sumiissusersiutit sammiviinut killigititap sumiissusersiutip sumi inissinneqarsimanera aallaavigalugu allaanngorarput. Nunaminertap ilaa tassunga attuumassutilik sanaartorfigeqqusaanngilaq imaluunniit allatut sammivianut killigititap aaliangersagartaanut akkerliussumik atorpeqassanani. Nunaminertami pineqartumi radio kkut sumiissusersiutip sammivianut killigititap sumiissusersiut kaajallallugu 70 meterinik annertussuseqarpoq.

Immikkut aalajangersakkat

Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1700-D02

Immikkoortitap normua	D2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaanaaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, soorlu qimmilivinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquerniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq




Siunnersuut

-

1700-D03

Immikkoortitap normua	D3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaanaaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Nunaminertap sunngiffimmi siunertanut tassalu iliveqarfittut atorneqarnissaa aaliangiunneqarpoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq annertussusiata missiliorpaa 1,2 ha
Sanaartorfik	Illuliat/sanaartukkat pilersinneqarsinnaapput, nunaminertap sunngiffimmi siunertanut atorneqarneranut atatillugu
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqquiti, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1700-E01

Immikkoortitap normua	E1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaanaaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu teknikkikkut atortulersuutitut, sannavinnut, garageanut qatserisartoqarfinnut assigisaannullu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,0 meterinik portussusilinnik, immikkulli isigineqartariaqarput orsussaasiviit tamakkumi annerpaamik 30,0 meterinik portussusilerlugit sanaartorneqarsinnaammata.
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit illoqarfimmi nunaminertanut allanut sullissivinnullu, aqqusinernit pioreersut atorlugit attaviliisoqarnissaa, qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititap tankeqarfiup avammut killinganiit, 50 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Imaassinnaavoq nunaminertami suliffimmik annertuumik mingutsisiviusumik peqartoq. Suliffimmik immikkuullarissumik mingutsitsiffiusumik pilersitsisoqassatillugu avatangiisimut akuersissummik qinnuteqaateqartoqassaaq, Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 11, 20. august 2004-meersoq suliffeqarfiit mingutsitsivallaartut il.il. avatangiisinut tunngatillugu akuersissuteqarfigineqartarnerat pillugu, tunngavigalugu



Siunnersuut

-

1700-E02

Immikkoortitap normua	E2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaanaaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 6,0 m, immikkulli isigineqassapput ujaqqanik aserorterviit, immikkoortiteriviit assigisaallu, tamakku annerpaamik 20,0 meterimik portussusilerlugit sanaartorneqarsinnaammata.
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit illoqarfimmi nunaminertanut allanut sullissivinnullu, aqqusinernit pioreersut atorlugit attaviliisoqarnissaa, qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami annertuumik mingutsitsiffiusunik suliffeqarpoq. Suliffeqarfimmik mingutsitsisumik pilersitsissagaanni avatangiisimut akuersissummik qinnuteqaateqartoqassaaq Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 11, 20. august 2004-meersoq Suliffeqarfiit mingutsitsivallaartut il.il., avatangiisinut tunngatillugu akuersissuteqarfigineqartarnerat pillugu, tunngavigalugu. Nunaminertami suliffeqarfinnik annertuumik mingutsitsiffiusunik allilerisoqarsinnaavoq



Siunnersuut

-

1700-E03

Immikkoortitap normua	E3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaanaaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq imeqarfittullu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik quleriunngitsunik sanaartortoqarsinnaavoq, immikkulli isigineqartariaqarput orsussaasiviit teknikkikkullu atortulersuutit, tamakku annerpaamik 6,0 meterinik portussusilerlugit sanaartorneqarsinnaapput.
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit illoqarfimmi nunaminertanut allanut sullissivinnullu, aqqusinernit pioreersut atorlugit attaviliisoqarnissaa, qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq aaliangerneqartarpoq sumiiffimmi taseqarfiit apeqqutaatillugit. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqaapput
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1700-E04

Immikkoortitap normua	E4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaanaaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq sajussiiveqarfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit illoqarfimmi nunaminertanut allanut sullissivinnullu, aqqusinerit pioreersut atorlugit attaviliisoqarnissaa, qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq Nunarsuup kajungerissaanik Misissuiffiup isumannaallisaanermut killingisa iluaniippoq. Killigititap iluani misissuiffimmut attuumassusuteqanngitsunik sanaartortoqaqqusaanngilaq. Isumannaallisaanerup killinga 200 meterinut radiusilerlugu aaliangersarneqarpoq.
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1700-E05

Immikkoortitap normua	E5
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaanaaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu telep illuutaanut sullissivittaanullu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit illoqarfimmi nunaminertanut allanut sullissivinnullu, aqqusinernit pioreersut atorlugit attaviliisoqarnissaa, qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tele-p atortuinut tunngatillugu, akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap iluaniippoq. Akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititaq allanngersimasuunngilaq, apeqqutaatillugu tele-p atortui sumi inissinneqarsimanersut. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1700-E06

Immikkoortitap normua	E6
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaanaaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu helistop-imut ujaraaqqanik mittarfimmmut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 36 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit illoqarfimmi nunaminertanut allanut sullissivinnullu, aqqusinernit pioreersut atorlugit attaviliisoqarnissaa, qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq mittarfiit isumanaallisarnerannut killigitap iluaniippoq. Illuliorneq sanaartornerlu pisinnaanngilaq Mittarfeqarfiit akuersissuteqanngippata. Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 45,0 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 60,5 meteri aqqusernillu kote 54,5 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut

ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

**Immikkut
aalajangersakkat**

Nunaminertami annertuumik mingutsitsiffiusunik suliffeqarpoq. Suliffeqarfimmik mingutsitsisumik pilersitsissagaanni avatangiisimut akuersissummik qinnuteqaateqartoqassaaq Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 11, 20. august 2004-meersoq Suliffeqarfiit mingutsitsivallaartut il.il., avatangiisinut tunngatillugu akuersissuteqarfigineqartarnerat pillugu, tunngavigalugu. Nunaminertami suliffeqarfinnik annertuumik mingutsitsiffiusunik allilerisoqarsinnaavoq. Nunaminertat atorneqanngitsut atorneqassanngillat allanngortinneqaratillu



Siunnersuut

-

1700-E07

Immikkoortitap normua	E7
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaanaaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq ilitsivittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 6,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit illoqarfimmi nunaminertanut allanut sullissivinnullu, aqqusinernit pioreersut atorlugit attaviliisoqarnissaa, qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 50 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Imaassinnaavoq nunaminertami suliffimmik annertuumik mingutsisiviusumik peqartoq. Suliffimmik immikkuullarissumik mingutsitsiffiusumik pilersitsisoqassatillugu avatangiisimut akuersissummik qinnuteqaateqartoqassaaq, Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 11, 20. august 2004-meersoq suliffeqarfiit mingutsitsivallaartut il.il. avatangiisinut tunngatillugu akuersissuteqarfigineqartarnerat pillugu, tunngavigalugu



Siunnersuut

-

1700-E08

Immikkoortitap normua	E8
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaanaaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq eqqaaveqarfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit illoqarfimmi nunaminertanut allanut sullissivinnullu, aqqusinernit pioreersut atorlugit attaviliisoqarnissaa, qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 60,5 meteri aqqusernillu kote 54,5 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfisaaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami annertuumik mingutsitsiffiusunik suliffeqarpoq. Suliffeqarfimmik mingutsitsisumik pilersitsissagaanni avatangiisimut akuersissummik qinnuteqaateqartoqassaaq Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 11, 20. august 2004-meersoq Suliffeqarfiit mingutsitsivallaartut il.il., avatangiisinut tunngatillugu akuersissuteqarfigineqartarnerat pillugu, tunngavigalugu. Nunaminertami suliffeqarfinnik annertuumik mingutsitsiffiusunik allilerisoqarsinnaavoq. Nunaminertami eqqakkanut ikuallaavimmik pilersitsisoqarsinnaavoq




Siunnersuut

-

1700-E09

Immikkoortitap normua	E9
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaanaaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq r�stofudvinding
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik quleriunngitsunik sanaartortoqarsinnaavoq, immikkulli isigineqartariaqarput orsussaasiviit teknikkikkullu atortulersuutit, tamakkumi annerpaamik 6,0 meterinik portussusilerlugit sanaartorneqarsinnaammata.
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit illoqarfimmi nunaminertanut allanut sullissivinnullu, aqqusinernit pioreersut atorlugit attaviliisoqarnissaa, qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami annertuumik mingutsitsiffiusunik suliffeqarpoq. Suliffeqarfimmik mingutsitsisumik pilersitsissagaanni avatangiisimut akuersissummik qinnuteqaateqartoqassaaq Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 11, 20. august 2004-meersoq Suliffeqarfiit mingutsitsivallaartut il.il., avatangiisinut tunngatillugu akuersissuteqarfigineqartarnerat pillugu, tunngavigalugu. Nunaminertami suliffeqarfinnik annertuumik mingutsitsiffiusunik allilerisoqarsinnaavoq



Siunnersuut

-

1700-E10

Immikkoortitap normua	E10
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaanaaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq timmisartullu orsussaannik tankeqarfiliorfissatut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik, taamaattorli immikkut isigineqassapput napasuliat nakkutilliiviit, timmisartunut eqqussiviit allallu timmisartoqarfimmi teknikkikkut atortulersuutit portunerusunngorlugit sanaartorneqarsinnaammata.
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit illoqarfimmi nunaminertanut allanut sullissivinnullu, aqqusinernit pioreersut atorlugit attaviliisoqarnissaa, qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Imaassinnaavoq nunaminertami suliffimmik annertuumik mingutsisiviusumik peqartoq. Suliffimmik immikkuullarissumik mingutsitsiffiusumik pilersitsisoqassatillugu avatangiisimut akuersissummik qinnuteqaateqartoqassaaq, Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 11, 20. august 2004-meersoq suliffeqarfiit mingutsitsivillaartut il.il. avatangiisinut tunngatillugu akuersissuteqarfigineqartarnerat pillugu, tunngavigalugu. Tankeqarfiup isumannaallisaanermut killeqarfia kommuneplanip ilassutaatigut aaliangersarneqassaaq.



Siunnersuut

-

Savissivik - Nunaminertat

Savissivik - Delområder



1701-A01

Immikkoortitap normua	A1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Savissivik
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut kiisalu utoqqarnut inissianut marloqiusanut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



1701-A02

Immikkoortitap normua	A2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Savissivik
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut kiisalu utoqqarnut inissianut marloqiusanut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut priarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 48,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1701-B01

Immikkoortitap normua	B1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Savissivik
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, toqqorsivittut, sanaartorfittut assartuiner Mullu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 6.000 m ² -uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 48,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Imaassinnaavoq nunaminertami suliffimmik annertuumik mingutsisiviusumik peqartoq. Suliffimmik immikkuullarissumik mingutsitsiffiusumik pilersitsisoqassatillugu avatangiisimut akuersissummik qinnuteqaateqartoqassaaq, Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 11, 20. august 2004-meersoq suliffeqarfiit mingutsitsivallaartut il.il. avatangiisinut tunngatillugu akuersissuteqarfigineqartarnerat pillugu, tunngavigalugu



Siunnersuut

-

1701-C01

Immikkoortitap normua	C1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Savissivik
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, atuarfiit, meeqqeriviit, kulturikkut timersornermilu ingerlatsiviit aamma assingusunik pisortat ingerlataannut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 48,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Suliffeqarfiit annertuumik mingutsitsiffiusut, avatangiisimut sunniutaasa pinaveersaartinneqarnissaat suliniuteqarfigineqassaaq



Siunnersuut

-

1701-C02

Immikkoortitap normua	C2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Savissivik
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, atuarfiit, meeqqeriviit, kulturikkut timersornermilu ingerlatsiviit aamma assingusunik pisortat ingerlataannut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut 1.000 m ² -nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 48,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulaanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Suliffeqarfiit annertuumik mingutsitsiffiusut, avatangiisimut sunniutaasa pinaveersaartinneqarnissaat suliniuteqarfigineqassaaq



Siunnersuut

-

1701-D01

Immikkoortitap normua	D1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Savissivik
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq iliveqarfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1701-D02

Immikkoortitap normua	D2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Savissivik
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq iliveqarfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1701-D03

Immikkoortitap normua	D3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Savissivik
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigeqqusaanngitsut, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 18 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquerniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq aaliangerneqartarpoq sumiiffimmi taseqarfiit apeqqutaatillugit. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 48,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulaanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1701-E01

Immikkoortitap normua	E1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Savissivik
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu helistop-imut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititap tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 48,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Avatangiisimut sunniutit pinaveersaartinneqarnissaat suliniuteqarfigineqassaaq




Siunnersuut

-

1701-E02

Immikkoortitap normua	E2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Savissivik
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu eqqaavinnut aamma eqqakkanik ikuallaaveqarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 15,0 meterinik portussusilinnik, taamaattorli immikkut isigineqassapput pujoorfiit, tamakkumi portunerusunngorlugit sananeqarsinnaammata.
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Avatangiisimut sunniutit pinaveersaartinneqarnissaat suliniuteqarfigineqassaaq




Siunnersuut

-

Siorapaluk - Nunaminertat

Siorapaluk - Delområder



1704-A01

Immikkoortitap normua	A1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Siorapaluk
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut kiisalu utoqqarnut inissianut marloqiusanut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 74,2 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1704-A02

Immikkoortitap normua	A2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Siorapaluk
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut kiisalu utoqqarnut inissianut marloqiusanut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 74,2 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1704-C01

Immikkoortitap normua	C1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Siorapaluk
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, atuarfiit, meeqqeriviit, kulturikkut timersornermilu ingerlatsiviit aamma assingusunik pisortat ingerlataannut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 74,2 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Suliffeqarfiit annertuumik mingutsitsiffiusut, avatangiisimut sunniutaasa pinaveersaartinneqarnissaat suliniuteqarfigineqassaaq. Suliffeqarfimmik mingutsitsisumik pilersitsissagaanni avatangiisimut akuersissummik qinnuteqaateqartoqassaaq Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 11, 20. august 2004-meersoq Suliffeqarfiit mingutsitsivallaartut il.il. avatangiisinut tunngatillugu akuersissuteqarfigineqartarnerat pillugu, tunngavigalugu



Siunnersuut

-

1704-D01

Immikkoortitap normua	D1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Siorapaluk
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 29 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq aaliangerneqartarpoq sumiiffimmi taseqarfiit apeqqutaatillugit. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput. Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 74,2 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1704-D02

Immikkoortitap normua	D2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Siorapaluk
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq iliveqarfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquerniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 74,2 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1704-E01

Immikkoortitap normua	E1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Siorapaluk
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu helistop-imut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 74,2 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Avatangiisimut sunniutit pinaveersaartinneqarnissaat suliniuteqarfigineqassaaq



Siunnersuut

1704-E02


Immikkoortitap normua	E2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Siorapaluk
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu eqqaavinnut eqqakkanillu ikuallaaveqarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 15,0 meterinik portussusilinnik, taamaattorli immikkut isigineqassapput pujoorfiit, tamakku portunerusunngorlugit sananeqarsinnaasarmata.
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 74,2 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Avatangiisimut sunniutit pinaveersaartinneqarnissaat suliniuteqarfigineqassaaq



Siunnersuut


Qeqertat
- Nunaminertat

Qeqertat
- Delområder




1707-A01

Immikkoortitap normua	A1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut kiisalu utoqqarnut inissianut marloqiusanut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 6 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 35-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



1707-C01

Immikkoortitap normua	C1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertat
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq qitiusumi ingerlatanut pisiniarfinnut, pisortat namminersortullu sullissiviinut, illunut, hotel-inut, neriniartarfinnut aamma pisortat allaffeqarfiinut inuleriviinullu atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut 500 m ² -nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Imaassinnaavoq nunaminertami suliffimmik annertuumik mingutsisiviusumik peqartoq. Suliffimmik immikkuullarissumik mingutsitsiffiusumik pilersitsisoqassatillugu avatangiisimut akuersissummik qinnuteqaateqartoqassaaq, Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 11, 20. august 2004-meersoq suliffeqarfiit mingutsitsivallaartut il.il. avatangiisinut tunngatillugu akuersissuteqarfigineqartarnerat pillugu, tunngavigalugu. Nunaminertami nutamik angallatinik amusisarfiliortoqarnissaanut nutaamillu innaallagissiorfiliortoqarnissaanut periarfissaqarpoq.



Siunnersuut

-

1707-D01


Immikkoortitap normua	D1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertat
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 49 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) x,xx meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqquaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1707-D02

Immikkoortitap normua	D2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertat
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq iliveqarfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq




Siunnersuut

-

1707-E01

Immikkoortitap normua	E1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertat
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu helistop-imut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) x,xx meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq





0 45 90 135 m

Siunnersuut

-

1707-E02

Immikkoortitap normua	E2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertat
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu eqqaavissuarnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqquutit, illernit, aqqusineqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq




Siunnersuut

-

Qaanaaq - Nunaminertat

Qaanaaq - Delområder



Qaanaaq - Nunaminertat

Qaanaaq - Delområder



1700-A01

Delområdenummer	A1
Lokation - by/bygd	Qaanaaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse samt ældreboliger i form af dobbelthuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrømmelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til byens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af trafikveje
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 50 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Forinden ny bebyggelse i området skal der foretages en vurdering af bevaringsinteresserne i området (erstatningshusene). Ubebyggede områder skal friholdes og bevares




Forslag

-

1700-A02

Delområdenummer	A2
Lokation - by/bygd	Qaanaaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til byens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af trafikveje
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Forinden ny bebyggelse i området skal der foretages en vurdering af bevaringsinteresserne i området (erstatningshusene). Ubebyggede områder skal friholdes og bevares




Forslag

-

1700-A03

Delområdenummer	A3
Lokation - by/bygd	Qaanaaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse samt ældreboliger i form af dobbelthuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til byens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af trafikveje
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ubebyggede områder skal friholdes og bevares




Forslag

-

1700-A04

Delområdenummer	A4
Lokation - by/bygd	Qaanaaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til byens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af trafikveje
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ubebyggede områder skal friholdes og bevares. Ny bebyggelse skal tilpasses den eksisterende stramme struktur



Forslag

-

1700-A05

Delområdenummer	A5
Lokation - by/bygd	Qaanaaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrømmelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til byens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af trafikveje
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af indsigtssone for teleanlægget. Indsigtssonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtssonen
Særlige bestemmelser	Ubebyggede områder skal friholdes og bevares. Ny bebyggelse skal tilpasses den eksisterende stramme struktur



Forslag

1700-A06

Delområdenummer	A6
Lokation - by/bygd	Qaanaaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrømmelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til byens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af trafikveje
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ubebyggede områder skal friholdes og bevares



Forslag

-

1700-A07

Delområdenummer	A7
Lokation - by/bygd	Qaanaaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse samt ældreboliger i form af dobbelthuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 10 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til byens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af trafikveje
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af indsigtssone for teleanlægget. Indsigtssonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtssonen
Særlige bestemmelser	Ubebyggede områder skal friholdes og bevares
Eksisterende lokalplan (DK)	 qaa1700 a7-1 ny afgrænsning af delomraade a7 kn dk ob.pdf (1650 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 qaa1700 a7-1 ny afgrænsning af delomraade a7 kn dk ob.pdf (1650 KB)



Forslag

-

1700-A08

Delområdenummer	A8
Lokation - by/bygd	Qaanaaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse samt ældreboliger i form af dobbelthuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 21 ha
Bebyggelse	Før ny bebyggelse kan opføres, skal der udarbejdes en samlet plan for hele området, som fastlægger bebyggelsens art, omfang og placering samt detaljerede bestemmelser for områdets udvikling
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 100 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til byens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af trafikveje
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ubebyggede områder skal friholdes og bevares. Der må ikke etableres hundehold i de ubebyggede arealer



Forslag

1700-A09

Delområdenummer	A9
Lokation - by/bygd	Qaanaaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse samt ældreboliger i form af dobbelthuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 5 ha
Bebyggelse	Før ny bebyggelse kan opføres, skal der udarbejdes en samlet plan for hele området, som fastlægger bebyggelsens art, omfang og placering samt detaljerede bestemmelser for områdets udvikling
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 50 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til byens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af trafikveje
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ubebyggede områder skal friholdes og bevares
Eksisterende lokalplan (DK)	 qaa1700_a9-1_boligomraade_i_qaanaaq_vest_kn_dk_ob.pdf (1208 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 qaa1700_a9-1_boligomraade_i_qaanaaq_vest_kn_dk_ob.pdf (1208 KB)

1700-A10

Delområdenummer	A10
Lokation - by/bygd	Qaanaaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,8 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 10 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til byens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af trafikveje
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1700-B01

Delområdenummer	B1
Lokation - by/bygd	Qaanaaq
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til byens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af trafikveje
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 50 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	I området kan opføres moleanlæg og anlæg til joller. Ny bebyggelse må ikke anvendes til beboelse. Der kan være særligt forurenende virksomhed i området. Ved anlæggelse af særligt forurenende virksomhed skal ansøges om miljøgodkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v. Der må ikke etableres hundehold i området



Forslag

-

1700-C01

Delområdenummer	C1
Lokation - by/bygd	Qaanaaq
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for detailhandel, offentlig og privat service, institution, sportshal m.v.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til byens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af trafikveje
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ubebyggede områder skal friholdes og bevares




Forslag

-

1700-C02

Delområdenummer	C2
Lokation - by/bygd	Qaanaaq
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af kirke og kapel
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til byens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af trafikveje
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ubebyggede områder skal friholdes og bevares



Forslag

-

1700-C03

Delområdenummer	C3
Lokation - by/bygd	Qaanaaq
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til byens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af trafikveje
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende bebyggelse



Forslag

-

1700-C04

Delområdenummer	C4
Lokation - by/bygd	Qaanaaq
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af sygehus, alderdomshjem m.v.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til byens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af trafikveje
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af indsigtssone for teleanlægget. Indsigtssonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtssonen
Særlige bestemmelser	Der kan indrettes værested til børn i det gamle alderdomshjem



Forslag

1700-C05

Delområdenummer	C5
Lokation - by/bygd	Qaanaaq
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af museum og frilandsmuseum
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Før ny bebyggelse kan opføres, skal der udarbejdes en samlet plan for hele området, som fastlægger bebyggelsens art, omfang og placering samt detaljerede bestemmelser for områdets udvikling
Restrømmelighed	Området har en restrømmelighed på 5 boliger og 1.000 m ² afhængig af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrømmelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til byens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af trafikveje
Fredede og bevaringsværdige træk	B-463 og B-252 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1700-C06

Delområdenummer	C6
Lokation - by/bygd	Qaanaaq
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for detailhandel, offentlig og privat service, boliger, hotel, restauranter samt offentlig administration og institutioner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrømmelighed	Området har en restrømmelighed på 5 boliger og 1.000 m ² afhængig af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrømmelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til byens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af trafikveje
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ubebyggede områder skal friholdes og bevares
Eksisterende lokalplan (DK)	 qaa1700_c6-1_ny_boerneinsitution_kn_dk_ob.pdf (771 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 qaa1700_c6-1_ny_boerneinsitution_kn_dk_ob.pdf (771 KB)



Forslag

1700-C07

Delområdenummer	C7
Lokation - by/bygd	Qaanaaq
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skolehjem og hertil knyttede funktioner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1 etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger og 1.000 m ² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til byens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af trafikveje
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ubebyggede områder skal friholdes og bevares
Eksisterende lokalplan (DK)	 qaa1700_c7-1_omraade_til_nyt_skolehjem_kn_dk_ob.pdf (1449 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 qaa1700_c7-1_omraade_til_nyt_skolehjem_kn_dk_ob.pdf (1449 KB)



Forslag

1700-D01

Delområdenummer	D1
Lokation - by/bygd	Qaanaaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 605 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområdet. Spærrezonen er fastlagt i forhold til de lokale afstrømningsforhold. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen. Området er omfattet af indsigtssone for teleanlægget. Indsigtssonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtssonen. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 60,5 meter og veje ikke må anlægges over kote 54,5 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen. Området er omfattet af spærrezonen omkring Magnetisk Observatorium. Inden for spærrezonen må der ikke etableres byggeri og anlæg, der ikke er relateret til observatoriet. Spærregrænsen er fastsat til cirkel med en radius på 200 meter. Området er omfattet af indsigtssone for radiofyret. Indsigtssonen er variabel og afhænger af radiofyrets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtssonen. I dette område er der fastlagt en indsigtssone omkring radiofyret på 70 meter
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1700-D02

Delområdenummer	D2
Lokation - by/bygd	Qaanaaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af hundepads
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser




Forslag

-

1700-D03

Delområdenummer	D3
Lokation - by/bygd	Qaanaaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1,2 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1700-E01

Delområdenummer	E1
Lokation - by/bygd	Qaanaaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af tekniske forsyningsanlæg, værksted, garage, brandstation m.v.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 12,0 m, dog med undtagelse af tankanlæg, der kan opføres med en maksimal højde på 30,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til byens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af trafikveje
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 50 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Der kan være særligt forurenende virksomhed i området. Ved anlæggelse af særligt forurenende virksomhed skal ansøges om miljøgodkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v. Der kan ske udvidelser af særligt forurenende virksomhed i området



Forslag

1700-E02

Delområdenummer	E2
Lokation - by/bygd	Qaanaaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af råstofudvinding
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 6,0 m, dog med undtagelse af anlæg til stenknusning, sortering og lignende, der kan opføres med en maksimal højde på 20,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til byens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af trafikveje
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Der er særligt forurenende virksomhed i området. Ved anlæggelse af særligt forurenende virksomhed skal ansøges om miljøgodkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v. Der kan ske udvidelser af særligt forurenende virksomhed i området



Forslag

-

1700-E03

Delområdenummer	E3
Lokation - by/bygd	Qaanaaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af stemmeværk/vandindtag
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1 etage, dog med undtagelse af tanke og andre tekniske anlæg, der kan opføres med en maksimal højde på 6,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til byens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af trafikveje
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområdet. Spærrezonen er fastlagt i forhold til de lokale afstrømningsforhold. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1700-E04

Delområdenummer	E4
Lokation - by/bygd	Qaanaaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af magnetisk observatorium
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til byens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af trafikveje
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezonen omkring Magnetisk Observatorium. Inden for spærrezonen må der ikke etableres byggeri og anlæg, der ikke er relateret til observatoriet. Spærregrænsen er fastsat til cirkel med en radius på 200 meter
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1700-E05

Delområdenummer	E5
Lokation - by/bygd	Qaanaaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af telestation og nødleværk
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til byens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af trafikveje
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af indsigtssone for teleanlægget. Indsigtssonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtssonen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1700-E06

Delområdenummer	E6
Lokation - by/bygd	Qaanaaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastruktur anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastruktur anlæg i form af helistop og gruslandingsbane
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 36 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføre med en maksimal højde på 12,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til byens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af trafikveje
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszonen for lufthavnen. Etablering af byggeri og anlæg kan ikke ske uden godkendelse fra Mittarfeqarfiit. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipekote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg ikke opføres over kote 45,0 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipekote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 60,5 meter og veje ikke må anlægges over kote 54,5 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipekote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Der er særligt forurenende virksomhed i området. Ved anlæggelse af særligt forurenende virksomhed skal ansøges om miljøgodkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v. Der kan ske udvidelser af særligt forurenende virksomhed i området. Ubebyggede områder skal friholdes og bevares



Forslag

-

1700-E07

Delområdenummer	E7
Lokation - by/bygd	Qaanaaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af oplagsplads
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 6,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til byens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af trafikveje
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 50 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Der kan være særligt forurenende virksomhed i området. Ved anlæggelse af særligt forurenende virksomhed skal ansøges om miljøgodkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v.



Forslag

-

1700-E08

Delområdenummer	E8
Lokation - by/bygd	Qaanaaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af renovationsplads
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til byens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af trafikveje
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 60,5 meter og veje ikke må anlægges over kote 54,5 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Der er særligt forurenende virksomhed i området. Ved anlæggelse af særligt forurenende virksomhed skal ansøges om miljøgodkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v. Der kan ske udvidelser af særligt forurenende virksomhed i området. Der kan etableres forbrændingsanlæg i området



Forslag

-

1700-E09

Delområdenummer	E9
Lokation - by/bygd	Qaanaaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af råstofudvinding
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 6,0 m, dog med undtagelse af anlæg til stenknusning, sortering og lignende, der kan opføres med en maksimal højde på 20,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til byens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af trafikveje
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Der er særligt forurenende virksomhed i området. Ved anlæggelse af særligt forurenende virksomhed skal ansøges om miljøgodkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v. Der kan ske udvidelser af særligt forurenende virksomhed i området



Forslag

-

1700-E10

Delområdenummer	E10
Lokation - by/bygd	Qaanaaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af fremtidigt nyt tankanlæg til flybrændstof
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m, dog med undtagelse af kontroltårn, hangarer og andre luftfartstekniske anlæg, der kan opføres højere
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til byens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af trafikveje
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Der kan være særligt forurenende virksomhed i området. Ved anlæggelse af særligt forurenende virksomhed skal ansøges om miljøgodkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v. Sikkerhedszone for tankanlægget vil blive fastlagt i et tillæg til kommuneplanen



Forslag

Savissivik - Nunaminertat

Savissivik - Delområder



1701-A01

Delområdenummer	A1
Lokation - by/bygd	Savissivik
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse samt ældreboliger i form af dobbelthuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1701-A02

Delområdenummer	A2
Lokation - by/bygd	Savissivik
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse samt ældreboliger i form af dobbelthuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrømmelighed	Området har en restrømmelighed på 5 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 48,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1701-B01

Delområdenummer	B1
Lokation - by/bygd	Savissivik
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervsområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, produktion og transport
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m
Restrømmelighed	Området har en restrømmelighed på 6.000 m ² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrømmelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 48,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipekote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Der kan være særligt forurenende virksomhed i området. Ved anlæggelse af særligt forurenende virksomhed skal ansøges om miljøgodkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v.



Forslag

1701-C01

Delområdenummer	C1
Lokation - by/bygd	Savissivik
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 48,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ved særligt forurenende virksomhed, skal der træffes foranstaltninger til forebyggelse af miljøpåvirkninger af omgivelserne



Forslag

-

1701-C02

Delområdenummer	C2
Lokation - by/bygd	Savissivik
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger og 1.000 m ² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 48,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ved særligt forurenende virksomhed, skal der træffes foranstaltninger til forebyggelse af miljøpåvirkninger af omgivelserne



Forslag

1701-D01

Delområdenummer	D1
Lokation - by/bygd	Savissivik
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1701-D02

Delområdenummer	D2
Lokation - by/bygd	Savissivik
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1701-D03

Delområdenummer	D3
Lokation - by/bygd	Savissivik
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 18 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområdet. Spærrezonen er fastlagt i forhold til de lokale afstrømningsforhold. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 48,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1701-E01


Delområdenummer	E1
Lokation - by/bygd	Savissivik
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastruktur anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastruktur anlæg i form af helistop
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 48,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipekote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Der skal træffes foranstaltninger til forebyggelse af miljøpåvirkning af omgivelserne



Forslag

1701-E02

Delområdenummer	E2
Lokation - by/bygd	Savissivik
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af losseplads og affaldsforbrændningsanlæg
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 15,0 m, dog med undtagelse af skorstene, der kan opføres højere
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Der skal træffes foranstaltninger til forebyggelse af miljøpåvirkning af omgivelserne




Forslag

-

Siorapaluk - Nunaminertat

Siorapaluk - Delområder



1704-A01

Delområdenummer	A1
Lokation - by/bygd	Siorapaluk
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse samt ældreboliger i form af dobbelthuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrømmelighed	Området har en restrømmelighed på 5 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 74,2 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1704-A02

Delområdenummer	A2
Lokation - by/bygd	Siorapaluk
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse samt ældreboliger i form af dobbelthuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrømmelighed	Området har en restrømmelighed på 5 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 74,2 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1704-C01

Delområdenummer	C1
Lokation - by/bygd	Siorapaluk
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 74,2 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ved særligt forurenende virksomhed, skal der træffes foranstaltninger til forebyggelse af miljøpåvirkninger af omgivelserne. Ved anlæggelse af særligt forurenende virksomhed skal ansøges om miljøgodkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v.



Forslag

-

1704-D01

Delområdenummer	D1
Lokation - by/bygd	Siorapaluk
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 29 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområdet. Spærrezonen er fastlagt i forhold til de lokale afstrømningsforhold. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen. Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 74,2 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1704-D02

Delområdenummer	D2
Lokation - by/bygd	Siorapaluk
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 74,2 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1704-E01

Delområdenummer	E1
Lokation - by/bygd	Siorapaluk
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastruktur anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastruktur anlæg i form af helistop
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,2 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 74,2 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Der skal træffes foranstaltninger til forebyggelse af miljøpåvirkning af omgivelserne



Forslag

1704-E02

Delområdenummer	E2
Lokation - by/bygd	Siorapaluk
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af losseplads og affaldsforbrændningsanlæg
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 15,0 m, dog med undtagelse af skorstene, der kan opføres højere
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 74,2 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipekote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Der skal træffes foranstaltninger til forebyggelse af miljøpåvirkning af omgivelserne




Forslag

-


Qeqertat
- Nunaminertat

Qeqertat
- Delområder



1707-A01

Delområdenummer	A1
Lokation - by/bygd	Qeqertat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse samt ældreboliger i form af dobbelthuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 6 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 35 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser




Forslag

-

1707-C01

Delområdenummer	C1
Lokation - by/bygd	Qeqertat
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for detailhandel, offentlig og privat service, boliger, hotel, restauranter samt offentlig administration og institutioner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrømmelighed	Området har en restrømmelighed på 5 boliger og 500 m ² afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Der kan være særligt forurenende virksomhed i området. Ved anlæggelse af særligt forurenende virksomhed skal ansøges om miljøgodkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v. I området er der mulighed for nyt indhalingssted og nyt elværk.



Forslag

-

1707-D01

Delområdenummer	D1
Lokation - by/bygd	Qeqertat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 49 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote xx,x meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser





Forslag

-

1707-D02

Delområdenummer	D2
Lokation - by/bygd	Qeqertat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser





Forslag

-

1707-E01

Delområdenummer	E1
Lokation - by/bygd	Qeqertat
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastruktur anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastruktur anlæg i form af helistop
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote xx,x meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser





Forslag

-

1707-E02

Delområdenummer	E2
Lokation - by/bygd	Qeqertat
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af dump
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

