


- Nunaminertat

- Delområder



1100-A01 Quikoq

Immikkoortitap normua	A1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigianniguit
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Nunqup Saqqaa, Quikoq aamma Nunguaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Nunaminertaq eriagisarialittut toqqagaanikuuvoq (§3-nunaminertaq)
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1100-A02 S.M. Saxtorphsvej

Immikkoortitap normua	A2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigiannnguit
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Inissialiernerit akulikitsut pukkitsullu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, pukkitsunik akulikitsunik affarleriaaanic assigisaannilluunnit sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanic sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq S. M. Saxtorphsvej
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Nunaminertaq eriagisarialittut toqqagaanikuuvoq (§3-nunaminertaq)
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1100-A03 Illut-71

Immikkoortitap normua	A3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigiannguut
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Inissialiernerit akulikitsut pukkitsullu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, pukkitsunik akulikitsunik affarleriaaani assigisaannilluunnit sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Poul Hansensvej, Karl Olsvigsvej aamma Ny Kirkevej
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1100-A04 Vaskebrætfjeldet

Immikkoortitap normua	A4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigiannnguit
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriaaaniq assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaaniq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaaniq sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Juliusup Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	 qas1100_a4-1_boligomraade_dk_ob.pdf (2574 KB)
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	 qas1100_a4-1_boligomraade_dk_ob.pdf (2574 KB)



Siunnersuut

-

1100-A05 Nyt boligområde Qaar

Immikkoortitap normua	A5
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigiannguut
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Inissialiernerit akulikitsut pukkitsullu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, pukkitsunik akulikitsunik affarleriaaani assigisaannilluunnit sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 80-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Qaerssorassat
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tele-p atortuinut tunngatillugu, akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap iluaniippoq. Akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititaq allanngersimasuunngilaq, apeqqutaatillugu tele-p atortui sumi inissinneqarsimanersut. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1100-A06 Rækkehuse Iminnguaq

Immikkoortitap normua	A6
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigianniguit
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Inissialiernerit akulikitsut pukkitsullu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, pukkitsunik akulikitsunik affarleriaaanic assigisaannilluunnit sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanic sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Affarleq Uta
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1100-A07 Poul Hansensvej

Immikkoortitap normua	A7
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigianniguit
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiernerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Qaerssorassat
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertat sanaartorfigeqqusaanngitsut pioreersut pigiinnarneqassapput



Siunnersuut

1100-A08 Agfarlequtaa

Immikkoortitap normua	A8
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigianniguit
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 10-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Affarleq Uta
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	 qas1100_a8-1_boligomraade_kn_dk_ob.pdf (1943 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	 qas1100_a8-1_boligomraade_kn_dk_ob.pdf (1943 KB)



Siunnersuut

-

1100-A09 Poul Hansensvej - GI

Immikkoortitap normua	A9
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigianniguit
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiernerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Gl. Kirkevej, Karl Olsvigsvej aamma Poul Hansensvej
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1100-A10 Skivevej - Gl. Kirke

Immikkoortitap normua	A10
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigianniguit
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriaaaniq assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaaniq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 7 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaaniq sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 40-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Ikamiut Aqquserna, Ilimanaq Aqquserna, Qullissat Aqquserna, Akullit Aqquserna, Skivevej, O. Aqquserna aamma Gl. Kirkevej
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Nunaminertaq eriagisarialittut toqqagaanikuuvoq (§3-nunaminertaq)
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	 qas1100_a10-1_boligomraade_kn_dk_ob.pdf (1927 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	 qas1100_a10-1_boligomraade_kn_dk_ob.pdf (1927 KB)



Siunnersuut

-

1100-A11 Iminnguaq - Industri

Immikkoortitap normua	A11
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigiannugit
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Industrivej, Iminguaq aamma Skivevej
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami D 5-mi imermik eqqakkamik tatsinut kuutsitsisoqassanngilaq



Siunnersuut

-

1100-A12 Nyt boligområde Skiv

Immikkoortitap normua	A12
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigianniguit
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiernerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 7 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 55-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertaq C4-mit illoqarfiup qeqqanut aqqusineeqqortoqarnissaa qulakkeerneqassaaq



1100-B01 Fiskerihavn og rejf

Immikkoortitap normua	B1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigiannugit
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, suliffissuaqarnerup, toqqorsiveqarnerup, assassorluni sulinerup, iluarsaassisarfeqarnerup, nioqqutissiornerup, assartuinerup inissititeriffeqarnerullu iluini ingerlatanut kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, soorlu talittarfinnut sissarsuarnullu, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq. Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, industri, sulisitsisup sulliffiutaanut, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfinnut, tunisassiornermut, assartuinerullu iluini ingerlatanut atorneqassasoq kiisalu ingerlatanut umiarsualivinnut attumassuteqartunut, talittarfinnut sissarsuarnut, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut. Imartaa kisarsimaarfittut pittuttortarfittullu atorneqarsinnaavoq. Nunaminertaq aammattaaq ivitsittut atorneqarsinnaavoq (ilisaqutinuunngitsoq, eqqakkannuunngitsoq imaluunnit assingusunut). Nunaminertamut pilersaaruteqarfiup nunataani, nunaminertap pilersorneqarneranut atatillugu, teknikkikkut atortulersuisoqarsinnaavoq. Sanaartukkat inissinneqassapput ilusilersorneqarlutillu illut nunaminertallu sanaartorfiunngitsut mianeralugit
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqalinnginnerani, nunaminertaq tamarmi pilersarusiorfigineqareersimassaaq, sanaartukkat ilusissaannik, annertussusissaannik inissinneqarfissaannillu aaliangiiffiusumik, kiisalu nunaminertap ineriartornissaanut sukumiisunik malittarisassaliortoqarsimassalluni
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq PH. Blicher Nielsensvej, Poul Egedesvej aamma Ludwig Olsvigvej
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

**Immikkut
aalajangersaaffigisat**

Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 66,9 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulaanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu

**Immikkut
aalajangersakkat**

Umiarsualiveqarfiit ungalulerneqarsinnaapput, ingerlatsinerup imaluunniit isummannaallisaanerup tamanna pisariqartippagu



Siunnersuut

-

1100-B02 Trafikhavn

Immikkoortitap normua	B2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigianniguit
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, suliffissuaqarnerup, toqqorsiveqarnerup, assassorluni sulinerup, iluarsaassisarfeqarnerup, nioqqutissiornerup, assartuinerup inissititeriffeqarnerullu iluini ingerlatanut kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, soorlu talittarfinnut sissarsuarnullu, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq. Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, suliffisuarnut, sulisitsisup sulliffiutaanut, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfinnut, tunisassiornermut, assartuinerullu iluini ingerlatanut atorneqassasoq kiisalu ingerlatanut umiarsualivinnut attumassuteqartunut, talittarfinnut sissarsuarnut, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut. Imartaa kisarsimaarfittut pittuttortarfittullu atorneqarsinnaavoq. Nunaminertaq aammattaaq ivitsittut atorneqarsinnaavoq (ilisaqutinuunngitsoq, eqqakkannuunngitsoq imaluunniit assingusunut). Nunaminertamut pilersaaruteqarfiup nunataani, nunaminertap pilersorneqarneranut atatillugu, teknikkikkut atortulersuisoqarsinnaavoq. Sanaartukkat inissinneqassapput ilusilersorneqarlutillu illut nunaminertallu sanaartorfiunngitsut mianeralugit
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 6 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqalinnginnerani, nunaminertaq tamarmi pilersaarusiortfigineqareersimassaaq, sanaartukkat ilusissaannik, annertussusissaannik inissinneqarfissaannillu aaliangiiffiusumik, kiisalu nunaminertap ineriartornissaanut sukumiisunik malittarisassaliortoqarsimassalluni
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 10.000 m ² -uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Margrethevej
	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

**Eqqissisimatitat
allanngutsaaliukkallu**

**Immikkut
aalajangersaaffigisat**

Nunaminertaq pumpeqarfiup maqitsisarfiullu isumannaallisaanermut killingisa iluaniippoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigeqqusaanngilaq, allatulluunniit killigititaq pillugu aaliangersakkanut akkerliusunut atorneqassanani

**Immikkut
aalajangersakkat**

Umiarsualiviup ingerlanneqarnera pissutigalugu pisariaqarnera naapertorlugu, umiarsualivik utaqqiisaagallartumik aserpeqarallartarsinnaanera, atuutilersinneqarsinnaav



Siunnersuut

-

1100-B03 Margrethevej

Immikkoortitap normua	B3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigiannguit
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, sulisitsisup sulliffiutaanut, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfinnut, tunisassiornermut, assartuinerullu iluini ingerlaturanut atorneqassasoq aamma ilitsivittut (ilisaqutinut, eqqaavittut assigisaannulluunniit atorneqarani)
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,5 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 10.000 m ² -uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Qasina aamma Margrethevej
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertat sunngiffimmi ataatsimoortarfittut inissisimassapput. Nunaminertami Qaasiinap kujataatungaani annertuumik mingutsitsiffiusumik suliffeqarfiliortoqassaaq



Siunnersuut

-

1100-B04 Mesterarealer Qaarso

Immikkoortitap normua	B4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigianniguit
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, sulisitsisup sulliffiutaanut, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfinnut, tunisassiornermut, assartuinerullu iluini ingerlatanut atorneqassasoq aamma ilitsivittut (ilisaqutinut, eqqaavittut assigisaannulluunniit atorneqarani)
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 3.000 m ² -uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Qaerssorassat aamma Juliusup Avquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertat sunngiffimmi ataatsimoortarfittut inissisimassapput. Nunaminertami annertuumik mingutsitsiffiusunik suliffeqarfiliortoqassanngilaq



Siunnersuut

-

1100-B05 Entreprenørpladser

Immikkoortitap normua	B5
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigiannugit
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, sulisitsisup sulliffiutaanut, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfinnut, tunisassiornermut, assartuinerullu iluini ingerlatanut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,5 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Kantinevej aamma Poul Hansensvej
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami annertuumik mingutsitsiffiusunik suliffeqarfiliortoqassanngilaq



Siunnersuut

1100-B06 Tømmerladen

Immikkoortitap normua	B6
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigiannguit
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, sulisitsisup sulliffiutaanut, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfinnut, tunisassiornermut, assartuinerullu iluini ingerlaturanut atorneqassasoq aamma ilitivittut (ilisaqutinut, eqqaavittut assigisaannulluunniit atorneqarani)
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 10,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 15.000 m ² -uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Sanaartorfissatut priarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsrsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq H. Blicher Nielsensvej
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 66,9 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami Oqaluffitoqqap Aqqusernaniit nunaminertaq D9 aqqusaarlugu heliportemut tunisassiorfitoqqamullu aqqusineeqqiortoqarnissaa qulakkeerneqassaaq. Nunaminertat sunngiffimmi ataatsimoortarfittut inissisimassapput. Nunaminertami annertuumik mingutsitsiffiusunik suliffeqarfiliortoqassanngilaq, pujuliornermut, pujoralammut, nipiliornermut, tipiliornermullu sakkortuunik killilileruuteqarnera pissutigalugu



Siunnersuut

-

1100-B07 Mesterarealer Sarqar

Immikkoortitap normua	B7
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigianniguit
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, sulisitsisup sulliffiutaanut, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfinnut, tunisassiornermut, assartuinerullu iluini ingerlatanut atorneqassasoq aamma ilitsivittut (ilisaqutinut, eqqaavittut assigisaannulluunniit atorneqarani)
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,5 meterinik portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 2.000 m ² -uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Sarqarssuaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertat sunngiffimmi ataatsimoortarfittut inissisimassapput. Nunaminertami nutaanik anertuumik mingutsistsiffiusunik suliffeqarfiliortoqassanngilaq



Siunnersuut

-

1100-B09 Nyt erhvervsområde Q

Immikkoortitap normua	B9
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigiannguut
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq inuussutissarsiornermi siunertanut, inuussutissarsiutitut oqinerusutut taaneqarsinnaasunut, kiammik sinneruttumik, assersuutigalugu eqqakkanut ikuallaavimmit imaluunnit, eqqakkanut ikulallaaviuutigaluni/nunaminertamut E4-mut ungasissumiit kiassaateqarfiusumiit, atorneqassasoq aaliangiunneqarpoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,5 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 4.000 m ² -uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Qaerssorassat
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tele-p atortuinut tunngatillugu, akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap iluaniippoq. Akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap allanngersimasuunngilaq, apeqqutaatillugu tele-p atortui sumi inissinneqarsimanersut. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititanut aaliangersakkanut akorliusermi, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertaq sanaartorfigineqassanngilaq nunaminertaq inuussutissarfeqarfissatut atugassiissutigineqarsimasoq, inuussutissarsiuqarfinnit attuumassuteqarfineqartunit tamakkiisumik atorneqalersinnagu, pissutsinik allatut ittunik takuttoqanngippat. Nunaminertat ataatsimut sanaartorfiusussaannngitsutut inissisimassapput. Nunaminertami annertuumik mingutsitsiffiusunik suliffeqarfiliortoqassanngilaq



Siunnersuut

-

1100-C01 Bymidten syd

Immikkoortitap normua	C1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigianniguit
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq qitiusumi ingerlatanut pisiniarfinnut, pisortat namminersortullu sullissiviinut, illunut, hotel-inut, neriniartarfinnut aamma pisortat allaffeqarfiinut inulerviinullu atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Ny Kirkevej, Poul Hansensvej, S. M. Saxtorphsvej aamma Margrethevej
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-356 eriagisarialiuvoq. Illu taanna ingutserneqassanngilaq silatimigulluunniit allanngortinneqassanani kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu. Itsarnitsat nalunaarsorneqarsimasut minnerpaamik 20 meterinik ungaqqullugit illuliortoqaranilu sanaartortoqassanngilaq, takuuk Eqqissisimatitsinermut inatsimmi § 5. Kalaallut-Nunaata Katersugaasivissua immikkut ittumik akuersissuteqarsinnaavoq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertat sunngiffimmi ataatsimoortarfittut ataatsimoortarfittut imalunniit pinngortitatut attorneqanngitsutut inissisimassapput. Nunaminertamiipqoq efterskole ilinniartunut 80-nut inissalik
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	 qas1100_c1-1 faelles formaal dk ob.pdf (1539 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	 qas1100_c1-1 faelles formaal dk ob.pdf (1539 KB)



Siunnersuut

-

1100-C02 Bymidten nord

Immikkoortitap normua	C2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigiannguit
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, atuarfiit, meeqqeriviit, kulturikkut timersornermilu ingerlatsiviit aamma assingusunik pisortat ingerlataannut atorneqassasoq kiisalu illunut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Atuarfiup Aqquserna, Poul Hansensvej aamma Juliusup Avquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Nunaminertaq eriagisarialittut toqqagaanikuuvoq (§3-nunaminertaq)
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Atuarfiup kangianiit kitaaniillu, Juliusip Aqqutaaniit illoqarfiup qeqqanut aqqusineeraqalernissaa qulakkeerneqassaaq.



Siunnersuut

-

1100-C03 STI-skole og indkvar

Immikkoortitap normua	C3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigiannguut
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, atuarfiit, meeqqeriviit, kulturikkut timersornermilu ingerlatsiviit aamma assingusunik pisortat ingerlataannut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 10-nut 2.000 m ² -nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Kantinevej
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Atuarfik STI-miit STI-llu ilinniartunut ineqarfianiit illoqarfiup qeqqanut aqqusineeqqiortoqassaaq. Nunaminertap qiterpasissortaani 1.500 m ² -mik atugassiisoqassaaq, timersortarfissuarmut atasumik silami arsalerisarfittut aaqqissuunneqarsinnaasumik



Siunnersuut

-

1100-C04 Fremtidigt lokalcent

Immikkoortitap normua	C4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigiannnguit
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq qitiusumi ingerlatanut pisiniarfinnut, pisortat namminersortullu sullissiviinut, illunut, hotel-inut, neriniartarfinnut aamma pisortat allaffeqarfiinut inulerviinullu atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut 1.000 m ² -nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Skivevej
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertanit A12 aamma A13-miit illoqarfiup qeqqanut aqqusineeqqortoqassaaq



1100-D01 Kystområde syd

Immikkoortitap normua	D1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigiannguit
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sunngiffimmi siunertanut atorneqassasoq, soorlu sinerissamut qanittoq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq sanaartorfigeqqusaanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Poul Egedesvej
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 66,9 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulaanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1100-D02 Kystområde vest

Immikkoortitap normua	D2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigiannguit
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqtitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sunngiffimmi siunertanut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq sanaartorfigeqqusaanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Eqqakkanik, sanaartornermiluunnit atortukunik, nunamut, imaanut sissamilu igitsisoqassanngilaq.



Siunnersuut

-

1100-D03 Friholdt område Vask

Immikkoortitap normua	D3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigiannguit
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq sanaartorfigeqqusaanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1100-D04 Antenneområdet

Immikkoortitap normua	D4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigianniguit
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq siunertalimmik sammisassaqartitsiviulluni
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 11 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq sanaartorfigeqqusaanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqquserniorfigineqassanngilaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tele-p atortuinut tunngatillugu, akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap iluaniippoq. Akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititaq allanngersimasuunngilaq, apeqqutaatillugu tele-p atortui sumi inissinneqarsimanersut. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Nunaminertami tassani tele-p atortui 125,0 meterinik avaqqullugit akornusersuuteqartoqannginni-ssaanut killigititaqarpoq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1100-D05 Iminnguaq-søen

Immikkoortitap normua	D5
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigiannuguit
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqaartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsaq siunertalimmik sammisassaqaartitsiviulluni
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 9 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq sanaartorfigeqqusaanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqquserniorfigineqassanngilaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1100-D06 Bevaringsområdet

Immikkoortitap normua	D6
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigiannuguit
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqtitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq allanngutsaalineqarluni
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq sanaartorfigeqqusaanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Gl. Kirkevej aamma Poul Egedesvej
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-2, B-3, B-4, B-5, B-7, B-8, B-18, B-50, B-51, B-69 aamma B-257 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu. Nunaminertaq immikkut eriagisarialittut toqqagaanikuuvoq (§2-nunaminertaq)
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertap qeqqani masarsoqarfik sivinganermiittoq sunngiffimi tamanit ornittakkatut inissisimaannassaaq



Siunnersuut

1100-D07 Bytorvet

Immikkoortitap normua	D7
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigiannguit
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqtitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sunngiffimmi siunertanut atorneqassasoq ataatsimoorussamik ornittagaqarfiulluni, eqqaassutissiaqarfiulluni siunertalimmillu sammisassaqtitsiviulluni
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq sanaartorfigeqqusaanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqquserniorfigineqassanngilaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami snescooterinik ingerlaarneq inerteqqutaavoq



Siunnersuut

1100-D08 Friholdt område ved

Immikkoortitap normua	D8
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigiannguut
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqaartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq qimussit aqutaattut akuerisaalluni
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq sanaartorfigeqqusaanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqquerniorfigineqassanngilaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1100-D09 Friholdt skrænt Tømm


Immikkoortitap normua	D9
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigianniguit
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq sanaartorfigeqqusaanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 66,9 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Nuaminertami ujarattartarneq aallartinneqaaqqissanngilaq



Siunnersuut

1100-D11 Sletten nord

Immikkoortitap normua	D11
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigiannnguit
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sunngiffimmi siunertanut atorneqassasoq, soorlu iliveqarfimmut, arsaattarfinnut, qimussit aqqutaannut il.il.
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 39 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 66,9 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertaq ataatsimut isigalugu nunaminertatut sunngiffimmi ataatsimoortarfimorlu ingerlataqarfittut inissisimassaaq. Ingerlatat pineqartut, tamaani imeqarfiusut siunissamilu sanaartugassat kiisali iliveqarfittaassaq taassumalu kujammut kimmuk ilassutissaatut pilersaarutaasoq, ataqqillugit ingerlanneqartassapput.



Siunnersuut

-

1100-D12

Immikkoortitap normua	D12
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigiannguit
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsaq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsaq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2.470 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Qaartiterutissaasivinnut isumannaallisaanermut killigititap annertussusia aaliangerneqartarpoq, qaartiterutissat paaqqutarineqartut annertunerpaamik qaartiterutissaasivimmiittarnersut apeqqutaatillugit. Qaartiterutissaasiviit iluunngarmik qaqqap iluaniippaata, taava sanaartorfiusimasut il.il., aqqusernillu tungaannut isumannaallisaanermut killigititaq affaannanngortinneqarsinnaavoq, sammiviit tamakkiisumik isumannaatsut tungaanut. Isumallaallisaanermut killigititaq aaliangerneqarpoq 250,0 meterinut kitaaniit avannamut, kujammut kangimullu aamma 500,0 meterinut kujammut kangianiit kujammut, kimmullu. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 66,9 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1100-D13

Immikkoortitap normua	D13
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigianniguit
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq iliveqarfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 66,9 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1100-E01 Tankanlæg

Immikkoortitap normua	E1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigianniguit
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu tankeqarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,0 meterinik portussusilinnik. Orsussaasiviit annerpaamik 30,0 meterimik portussusilimmik sananeqarsinnaapput.
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Margrethevej
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititap tankeqarfiup avammut killinganiit, 50 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Quilik-up eqqaani eqqakkanik, uuliakunik sanaartornermiluunnit atortukunik imaanut igitsisoqassanngilaq. Nunaminertami annertuumik mingutsitsiffiusunik suliffeqarfiliortoqarsinnaavoq. Suliffeqarfimmik mingutsitsisumik pilersitsissagaanni avatangiisimut akuersisummik qinnuteqaateqartoqassaaq Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 11, 20. august 2004-meersoq Suliffeqarfiit mingutsitsivallaartut il.il., avatangiisinut tunngatillugu akuersissuteqarfigineqartarnerat pillugu, tunngavigalugu



Siunnersuut

-

1100-E02 Elværk

Immikkoortitap normua	E2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigianniguit
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu innaallagissiorfimmu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,5 meterinik portussusilinnik, immikkulli isigineqartariaqarput pujoorfiit allanit portuninngorlugit sananeqarsinnaammata.
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Margrethevej
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami annertuumik mingutsitsiffiusunik suliffeqarfiliortoqarsinnaavoq. Suliffeqarfimmik mingutsitsisumik pilersitsissagaanni avatangiisimut akuersisummik qinnuteqaateqartoqassaaq Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 11, 20. august 2004-meersoq Suliffeqarfiit mingutsitsivallaartut il.il., avatangiisinut tunngatillugu akuersissuteqarfigineqartarnerat pillugu, tunngavigalugu. Innaallagissiorfiup iluarsartuunnerani allilernerqarneraniluunnit, nunaminertami eqqaaniittumi A1-mut tunngatillugu nipiliortitsisinnaaneq immikkut sillimaffigineqassaaq



Siunnersuut

-

1100-E03 Natdump

Immikkoortitap normua	E3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigianniguit
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu anartarfinnut eqqaaveqarfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq ataatsinik quleriilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Qasina
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami annertuumik mingutsitsiffiusunik suliffeqarfiliortoqarsinnaavoq. Suliffeqarfimmik mingutsitsisumik pilersitsissagaanni avatangiisimut akuersissummik qinnuteqaateqartoqassaaq Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 11, 20. august 2004-meersoq Suliffeqarfiit mingutsitsivallaartut il.il., avatangiisinut tunngatillugu akuersissuteqarfigineqartarnerat pillugu, tunngavigalugu



Siunnersuut

1100-E04 Fremtidig forbrændin

Immikkoortitap normua	E4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigianniguit
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu eqqakkanik ikuallaaveqarfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 10,0 meterinik portussusilinnik, immikkulli isigineqartariaqarput pujoorfiit allanit portuninngorlugit sananeqarsinnaammata.
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Qaerssorassat
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tele-p atortuinut tunngatillugu, akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap iluaniippoq. Akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap allanngersimasuunngilaq, apeqqutaatillugu tele-p atortui sumi inissinneqarsimanersut. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertat avtangiisimi sanaartukkanut imaluunniit inaallagissamik/kiammilluunniit pilersuiveqarfiunngitsut sunngiffimmi ataatsimoortarfittut inissisimassapput. Nunaminertami annertuumik mingutsitsiffiusunik suliffeqarfiliortoqarsinnaavoq. Suliffeqarfimmik mingutsitsisumik pilersitsissagaanni avatangiisimut akuersisummik qinnuteqaateqartoqassaaq Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 11, 20. august 2004-meersoq Suliffeqarfiit mingutsitsivallaartut il.il., avatangiisinut tunngatillugu akuersissuteqarfigineqartarnerat pillugu, tunngavigalugu



Siunnersuut

-

1100-E05 Dump og stenbrud

Immikkoortitap normua	E5
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigianniguit
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu eqqaavittut aamma ujarattarfittullu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 6,0 meterinik portussusilinnik, immikkulli isigineqartariaqarput ujaqqanik aserorterinermi atortut, immikkoortiteriviit assigisaallu tamakkumi 20,0 meter angullugu portussuseqartinneqarsinnaammata.
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Qaerssorassat
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertap iluani illut sanaartukkallu taamaallaat, nunaminertap eqqaavissuutut ujaqqurevittullu atorneqarneranut tunngasuussapput. Sanaartukkat anginerusut ungaluukkat illullu, nunaminertaq pillugu kommuneplanip ilassutaani aalianersakkanut malillugit pilersinneqassapput. Nunaminertami ujaqquriveqarneq killiliussap iluani ingerlanneqassaaq, tamatumalu qulakkiissavaa, ujaqqureviup illoqarfimmiit tarrisimasumiinnissaa. Nunaminertami annertuumik mingutsitsiffiusunik suliffeqarfiliortoqarsinnaavoq. Suliffeqarfimmik mingutsitsisumik pilersitsissagaanni avatangiisimut akuersissummik qinnuteqaateqartoqassaaq Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 11, 20. august 2004-meersoq Suliffeqarfiit mingutsitsivallaartut il.il., avatangiisinut tunngatillugu akuersissuteqarfigineqartarnerat pillugu, tunngavigalugu
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	 gas1100_e5-1_erhvervsomraade_kn_dk_ob.pdf (1552 KB)

**Illoqarfimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**

 [qas1100_e5-1_erhvervsomraade_kn_dk_ob.pdf](#) (1552 KB)



Siunnersuut

-

1100-E06 Gl. vandværk

Immikkoortitap normua	E6
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigiannuguit
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu imeqarfiliamut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,0 meterinik portussusilinnik. Orsussaasiviit annerpaamik 30,0 meter angullugu portussusilimmik sananeqarsinnaapput.
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertat sunngiffimmi ataatsimoortarfittut inissisimassapput. Nunaminertami annertuumik mingutsitsiffiusunik suliffeqarfiliortoqarsinnaavoq. Suliffeqarfimmik mingutsitsisumik pilersitsissagaanni avatangiisimut akuersisummik qinnuteqaateqartoqassaaq Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 11, 20. august 2004-meersoq Suliffeqarfiit mingutsitsivallaartut il.il., avatangiisinut tunngatillugu akuersissuteqarfigineqartarnerat pillugu, tunngavigalugu. Nunaminertami nutaamik inaallagissiorfiliortoqarsinnaavoq/kissamik pilersuiffik, taamaaliortoqassappalli imeqarfitoqaaq isaterneqartariaqarpoq




Siunnersuut

-

1100-E07 Vandværk

Immikkoortitap normua	E7
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigiannguut
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu imeqarfiliamut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,5 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq H. Blicher Nielsensvej
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami annertuumik mingutsitsiffiusunik suliffeqarfiliortoqaqqusaanngilaq



Siunnersuut

-

1100-E08 Heliport


Immikkoortitap normua	E8
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigianniguit
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu heliport-imut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik quleriunngitsunik sanaartortoqarsinnaavoq.
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq H. Blicher Nielsensvej
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 66,9 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulaanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

Qasigiannguit - Nunaminertat

Qasigiannguit - Delområder



1100-A01 Quikoq

Delområdenummer	A1
Lokation - by/bygd	Qasigiannnguit
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrømmelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Nunqup Saqqaa, Quikoq og Nunguaq
Fredede og bevaringsværdige træk	Området er udpeget som bevaringsværdigt område (§3-område)
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1100-A02 S.M. Saxtorphsvej

Delområdenummer	A2
Lokation - by/bygd	Qasigiannnguit
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Tæt-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med tæt-lav boligbebyggelse i form af rækkehuse o.l.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrømmelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra S. M. Saxtorphsvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Området er udpeget som bevaringsværdigt område (§3-område)
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1100-A03 Illut-71

Delområdenummer	A3
Lokation - by/bygd	Qasigiannnguit
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Tæt-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med tæt-lav boligbebyggelse i form af rækkehuse o.l.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrømmelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Poul Hansensvej, Karl Olsvigsvej og Ny Kirkevej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1100-A04 Vaskebrætfjeldet

Delområdenummer	A4
Lokation - by/bygd	Qasigiannguit
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Juliusup Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	 gas1100_a4-1_boligomraade_dk_ob.pdf (2574 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 gas1100_a4-1_boligomraade_dk_ob.pdf (2574 KB)



Forslag

1100-A05 Nyt boligområde Qaar

Delområdenummer	A5
Lokation - by/bygd	Qasigiannguit
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Tæt-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med tæt-lav boligbebyggelse i form af rækkehuse o.l.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 80 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Qaerssorassat
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af indsigtssone for teleanlægget. Indsigtssonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtssonen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1100-A06 Rækkehuse Iminnguaq

Delområdenummer	A6
Lokation - by/bygd	Qasigiannnguit
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Tæt-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med tæt-lav boligbebyggelse i form af rækkehuse o.l.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrømmelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Affarleq Uta
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1100-A07 Poul Hansensvej

Delområdenummer	A7
Lokation - by/bygd	Qasigiannnguit
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Qaerssorassat
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Eksisterende friarealer i området skal bibeholdes



Forslag

1100-A08 Agfarlequtaa

Delområdenummer	A8
Lokation - by/bygd	Qasigiannguut
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrømmelighed	Området har en restrømmelighed på 10 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Affarleq Uta
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	 qas1100_a8-1_boligomraade_kn_dk_ob.pdf (1943 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 qas1100_a8-1_boligomraade_kn_dk_ob.pdf (1943 KB)



Forslag

1100-A09 Poul Hansensvej - GI

Delområdenummer	A9
Lokation - by/bygd	Qasigiannnguit
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrømmelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Gl. Kirkevej, Karl Olsvigsvej og Poul Hansensvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1100-A10 Skivevej - Gl. Kirke

Delområdenummer	A10
Lokation - by/bygd	Qasigiannnguit
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 7 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 40 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Ikamiut Aqquserna, Ilimanaq Aqquserna, Qullissat Aqquserna, Akullit Aqquserna, Skivevej, O. Aqquserna og Gl. Kirkevej
Fredede og bevaringsværdige træk	Området er udpeget som bevaringsværdigt område (§3-område)
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	 gas1100_a10-1_boligomraade_kn_dk_ob.pdf (1927 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 gas1100_a10-1_boligomraade_kn_dk_ob.pdf (1927 KB)



Forslag

1100-A11 Iminnguaq - Industri

Delområdenummer	A11
Lokation - by/bygd	Qasigiannguit
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrømmelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Industrivej, Iminnguaq og Skivevej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Der må ikke tilledes spildevand og overfladevand til delområde D5



Forslag

-

1100-A12 Nyt boligområde Skiv

Delområdenummer	A12
Lokation - by/bygd	Qasigiannnguit
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 7 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 55 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Der skal i området sikres stiforbindelse til bymidten via delområde C4



Forslag

1100-B01 Fiskerihavn og rejf

Delområdenummer	B1
Lokation - by/bygd	Qasigiannnguit
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, industri, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning. Området kan endvidere benyttes til oplag (ikke fyldplads, losseplads o.l.). Inden for delområdeplanens område kan der opføres tekniske anlæg til områdets forsyning. Anlæggene skal placeres og udformes under hensyntagen til bebyggelsen og de ubebyggede arealer
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Før ny bebyggelse kan opføres, skal der udarbejdes en samlet plan for hele området, som fastlægger bebyggelsens art, omfang og placering samt detaljerede bestemmelser for områdets udvikling
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra PH. Blicher Nielsensvej, Poul Egedesvej og Ludwig Olsvigvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 66,9 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Havnearealer kan indhegnes, hvis drifts- eller sikkerhedsmæssige vilkår forudsætter det



Forslag

-

1100-B02 Trafikhavn

Delområdenummer	B2
Lokation - by/bygd	Qasigiannguit
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, industri, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning. Området kan endvidere benyttes til oplag (ikke fyldplads, losseplads o.l.). Inden for delområdeplanens område kan der opføres tekniske anlæg til områdets forsyning. Anlæggene skal placeres og udformes under hensyntagen til bebyggelsen og de ubebyggede arealer
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 6 ha
Bebyggelse	Før ny bebyggelse kan opføres, skal der udarbejdes en samlet plan for hele området, som fastlægger bebyggelsens art, omfang og placering samt detaljerede bestemmelser for områdets udvikling
Restrømmelighed	Området har en restrømmelighed på 10.000 m ² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrømmelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Margrethevej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for indpumpnings- og udleveringsbrohovedet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Havnearealer kan indhegnes, hvis drifts- eller sikkerhedsmæssige vilkår forudsætter det



Forslag

-

1100-B03 Margrethevej

Delområdenummer	B3
Lokation - by/bygd	Qasigiannnguit
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervsområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt oplag (ikke fyldeplads, losseplads o.l.)
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 12,5 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 10.000 m ² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Qasina og Margrethevej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ikke udnyttede arealer i området skal henligge som fælles friareal. Der må etableres særligt forurenende virksomhed i området syd for Qaasiina



Forslag

1100-B04 Mesterarealer Qaarso

Delområdenummer	B4
Lokation - by/bygd	Qasigiannnguit
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervsområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt oplag (ikke fyldeplads, losseplads o.l.)
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 3.000 m ² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Qaerssorassat og Juliusup Avquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ikke udnyttede arealer i området skal henligge som fælles friareal. Der må ikke etableres særligt forurenende virksomhed i området



Forslag

1100-B05 Entreprenørpladser

Delområdenummer	B5
Lokation - by/bygd	Qasigiannguit
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervsområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,5 m
Restrømmelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Kantinevej og Poul Hansensvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Der må ikke etableres særligt forurenende virksomhed i området



Forslag

-

1100-B06 Tømmerladen

Delområdenummer	B6
Lokation - by/bygd	Qasigiannguit
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervsområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt oplag (ikke fyldeplads, losseplads o.l.)
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 10,0 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 15.000 m ² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra H. Blicher Nielsensvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 66,9 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Der skal i området sikres stiftforbindelse til heliporten og fabriksområdet fra Gl. Kirkevej via delområde D9. Ikke udnyttede arealer i området skal henligge som fælles friareal. Der må etableres særligt forurenende virksomhed i enkelte dele af området, idet der fastsættes restriktive grænser for røg-, støv-, støj- og lugtgener



Forslag

-

1100-B07 Mesterarealer Sarqar

Delområdenummer	B7
Lokation - by/bygd	Qasigiannnguit
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervsområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt oplag (ikke fyldeplads, losseplads o.l.)
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,5 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 2.000 m ² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Sarqarssuaq
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ikke udnyttede arealer i området skal henligge som fælles friareal. Der må ikke etableres ny særligt forurenende virksomhed i området



Forslag

-

1100-B09 Nyt erhvervsområde Q

Delområdenummer	B9
Lokation - by/bygd	Qasigianniguit
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervsområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål i form af lettere erhverv, der kan udnytte restvarme fra en evt. affaldsforbrænding eller evt. kombineret affaldsforbrænding og kraft-/varmeværk i delområdet E4
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,5 m
Restrømmelighed	Området har en restrømmelighed på 4.000 m ² afhængig af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrømmelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Qaerssorassat
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af indsigtssone for teleanlægget. Indsigtssonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtssonen
Særlige bestemmelser	Området må ikke udbygges før eksisterende erhvervsområder udlagt til virksomhed af den pågældende art er fuldt udnyttet, med mindre særligt hensyn taler herfor. Ikke udnyttede arealer i området skal henligge som fælles friareal. Der må ikke etableres særligt forurenende virksomhed i området



Forslag

1100-C01 Bymidten syd

Delområdenummer	C1
Lokation - by/bygd	Qasigiannnguit
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for detailhandel, offentlig og privat service, boliger, hotel, restauranter samt offentlig administration og institutioner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Ny Kirkevej, Poul Hansensvej, S. M. Saxtorphsvej og Margrethevej
Fredede og bevaringsværdige træk	B-356 er bevaringsværdig. Denne bygning må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Registrerede fortidsminder skal i en afstand af minimum 20 meter friholdes for bebyggelse og anlæg, jf. Fredningslovens § 5. Grønlands National Museum kan dispensere fra bestemmelserne
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ikke udnyttede arealer i området skal henligge som fælles friareal. Der er i området en efterskole med plads til 80 elever
Eksisterende lokalplan (DK)	 qas1100_c1-1_faelles_formaal_dk_ob.pdf (1539 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 qas1100_c1-1_faelles_formaal_dk_ob.pdf (1539 KB)



Forslag

-

1100-C02 Bymidten nord

Delområdenummer	C2
Lokation - by/bygd	Qasigiannnguit
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål samt boliger
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Atuarfiup Aqquserna, Poul Hansensvej og Juliusup Avquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Området er udpeget som bevaringsværdigt område (§3-område)
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Der skal i området sikres stiforbindelse både øst og vest for skolen til bymidten fra Juliusip Aqq.



Forslag

-

1100-C03 STI-skole og indkvar

Delområdenummer	C3
Lokation - by/bygd	Qasigiannnguit
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrømmelighed	Området har en restrømmelighed på 10 boliger og 2.000 m ² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrømmelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Kantinevej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Der skal i området nord for STI-skolen og STI-kollegiet sikres stiforbindelse til bymidten. Centralt i området udlægges et areal på 1.500 m ² , der kan indrettes til udendørs boldbane i forbindelse med hallen



Forslag

1100-C04 Fremtidigt lokalcent

Delområdenummer	C4
Lokation - by/bygd	Qasigiannnguit
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for detailhandel, offentlig og privat service, boliger, hotel, restauranter samt offentlig administration og institutioner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger og 1.000 m ² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Skivevej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Der skal i området sikres stiforbindelse til bymidten fra delområderne A12 og A13



Forslag

-

1100-D01 Kystområde syd

Delområdenummer	D1
Lokation - by/bygd	Qasigiannnguit
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kystnært friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Området kan ikke bebygges
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Poul Egedesvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 66,9 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1100-D02 Kystområde vest

Delområdenummer	D2
Lokation - by/bygd	Qasigiannnguit
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kystnært friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 5 ha
Bebyggelse	Området kan ikke bebygges
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Henkastning af affald og byggematerialer på terrænet og i vandet langs kysten er ikke tilladt



Forslag

-

1100-D03 Friholdt område Vask

Delområdenummer	D3
Lokation - by/bygd	Qasigiannnguit
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Området kan ikke bebygges
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1100-D04 Antenneområdet

Delområdenummer	D4
Lokation - by/bygd	Qasigiannnguit
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af rekreativt område
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 11 ha
Bebyggelse	Området kan ikke bebygges
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der må ikke etableres veje i området
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af indsigtssone for teleanlægget. Indsigtssonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtssonen. I dette område er der fastlagt en indsigtssone omkring teleanlægget på 125,0 meter
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1100-D05 Iminnguaq-søen

Delområdenummer	D5
Lokation - by/bygd	Qasigiannnguit
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af rekreativt område
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 9 ha
Bebyggelse	Området kan ikke bebygges
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der må ikke etableres veje i området
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1100-D06 Bevaringsområdet

Delområdenummer	D6
Lokation - by/bygd	Qasigiannguut
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af bevaringsområde
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 5 ha
Bebyggelse	Området kan ikke bebygges
Restruimmelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Gl. Kirkevej og Poul Egedesvej
Fredede og bevaringsværdige træk	B-2, B-3, B-4, B-5, B-7, B-8, B-18, B-50, B-51, B-69 og B-257 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Området er udpeget som særligt bevaringsværdigt område (§2-område)
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Det fugtige skråningsareal i midten af området skal henligge som rekreativt fælles friareal



Forslag

1100-D07 Bytorvet

Delområdenummer	D7
Lokation - by/bygd	Qasigiannguit
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af offentlig samling, mindesmærker og rekreativt ophold
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Området kan ikke bebygges
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der må ikke etableres veje i området
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Det er ikke tilladt med snescooterkørsel i området



Forslag

-

1100-D08 Friholdt område ved

Delområdenummer	D8
Lokation - by/bygd	Qasigiannguit
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal og slædevej
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Området kan ikke bebygges
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der må ikke etableres veje i området
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1100-D09 Friholdt skrænt Tømm

Delområdenummer	D9
Lokation - by/bygd	Qasigiannnguit
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 5 ha
Bebyggelse	Området kan ikke bebygges
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 66,9 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Der må ikke genoptages stenbrydning i området



Forslag

1100-D11 Sletten nord

Delområdenummer	D11
Lokation - by/bygd	Qasigiannnguit
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård, boldbane, slædevej o.l.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 39 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 66,9 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Området skal generelt henligge som fælles friareal med henblik på fritidsanlæg. Disse aktiviteter skal respektere eksisterende og fremtidige anlæg for vandindvinding samt ny kirkegård og dennes planlagte udvidelse mod sydvest.



Forslag

1100-D12

Delområdenummer	D12
Lokation - by/bygd	Qasigiannguit
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2.470 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastsat en sikkerhedszone for sprængstofdepotet i forhold til en maksimal opbevaring af eksplosive stoffer og genstande i sprængstofdepotet. I tilfælde hvor sprængstofdepotet er fuldt dækket af faste fjeldpartier, må sikkerhedsafstanden til bebyggelser med videre og veje halveres i de retninger, hvor der opnås fuld dækning. Der er fastsat en sikkerhedszone på hhv. 250,0 meter fra vest mod nord til sydøst og 500,0 meter fra sydøst over syd til vest. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 66,9 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1100-D13

Delområdenummer	D13
Lokation - by/bygd	Qasigiannnguit
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 66,9 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1100-E01 Tankanlæg

Delområdenummer	E1
Lokation - by/bygd	Qasigiannnguit
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af tankanlæg
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m. Tankanlæg må opføres med en maksimal højde på 30 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Margrethevej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 50 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Der må ikke henkastes affald, olieprodukter eller byggematerialer i havet omkring Quilik. Der må etableres særligt forurenende virksomhed i området. Ved anlæggelse af særligt forurenende virksomhed skal ansøges om miljøgodkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v.



Forslag

1100-E02 Elværk

Delområdenummer	E2
Lokation - by/bygd	Qasigiannnguit
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af elværk
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,5 m, dog med undtagelse af skorstene, der kan opføres højere
Restrømmelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Margrethevej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Der må etableres særligt forurenende virksomhed i området. Ved anlæggelse af særligt forurenende virksomhed skal ansøges om miljøgodkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v. Ved renovation eller udvidelse af elværket, skal der tages specielle støjensyn til det nærliggende boligområde A1



Forslag

-

1100-E03 Natdump

Delområdenummer	E3
Lokation - by/bygd	Qasigiannguut
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af natrenovationsanstalt
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1 etage
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Qasina
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Der må etableres særligt forurenende virksomhed i området. Ved anlæggelse af særligt forurenende virksomhed skal ansøges om miljøgodkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v.



Forslag

1100-E04 Fremtidig forbrændin

Delområdenummer	E4
Lokation - by/bygd	Qasigiannnguit
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af affaldsforbrændingsanlæg
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i med en maksimal højde på 10,0 m, dog med undtagelse skorstene, der kan opføres højere
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Qaerssorassat
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af indsigtssone for teleanlægget. Indsigtssonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtssonen
Særlige bestemmelser	Ikke udnyttede arealer til miljøanlæg eller kraft-/varmeproduktion, skal henligge som fælles friareal. Der må etableres særligt forurenende virksomhed i området. Ved anlæggelse af særligt forurenende virksomhed skal ansøges om miljøgodkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v.



Forslag

1100-E05 Dump og stenbrud

Delområdenummer	E5
Lokation - by/bygd	Qasigiannnguit
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af dump og stenbrud
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 6,0 m, dog med undtagelse af anlæg til stenknusning, sortering og lignende, der må opføres med en maksimal højde på 20,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Qaerssorassat
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ny bebyggelse må kun opføres som bygninger og anlæg i forbindelse med områdets anvendelse som dump og stenbrud. Etablering af større anlæg, indhegninger og bygninger skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i et kommuneplantillæg for området. Stenbrydning i området skal ske inden for grænser, der sikrer, at stenbruddet ikke er synligt fra byen. Der må etableres særligt forurenende virksomhed i området. Ved anlæggelse af særligt forurenende virksomhed skal ansøges om miljøgodkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v.
Eksisterende lokalplan (DK)	 qas1100_e5-1_erhvervsomraade_kn_dk_ob.pdf (1552 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 qas1100_e5-1_erhvervsomraade_kn_dk_ob.pdf (1552 KB)



Forslag

-

1100-E06 Gl. vandværk


Delområdenummer	E6
Lokation - by/bygd	Qasigiannnguit
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af vandværk
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m. Tankanlæg må opføres med en maksimal højde på 30 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ikke udnyttede arealer i området skal henligge som fælles friareal. Der må etableres særligt forurenende virksomhed i området. Ved anlæggelse af særligt forurenende virksomhed skal ansøges om miljøgodkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v. Der kan opføres nyt kraft-/varmeværk i området, dette forudsætter dog nedrivning af det gamle vandværk



Forslag

1100-E07 Vandværk

Delområdenummer	E7
Lokation - by/bygd	Qasigiannguit
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af vandværk
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,4 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,5 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra H. Blicher Nielsensvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Der må ikke etableres særligt forurenende virksomhed i området



Forslag

-

1100-E08 Heliport


Delområdenummer	E8
Lokation - by/bygd	Qasigiannnguit
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastruktur anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastruktur anlæg i form af heliport
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse må opføres i op til 1 etage
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra H. Blicher Nielsensvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 66,9 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

Qeqertarsuaq - Nunaminertat

Qeqertarsuaq - Delområder



1400-A01

Immikkoortitap normua	A1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertarsuaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 9 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Akinguit Aqquserna, Aammaruutissat Aqquserna, Dalagip Aqquserna, Paviap Aqq., Biinaiap Aqq., Isak Klestip Aqquserna, Ungaap Aqquserna, Jelimip Aqquserna aamma Qaqqannguup Aqquserna
Eqqissisimatitat allannugtsaaliukkallu	B-6 aamma B-276 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu. Itsarnitsat nalunaarsorneqarsimasut minnerpaamik 20 meterinik ungaqqullugit illuliortoqaranilu sanaartortoqassanngilaq, takuuk Eqqissisimatitsinermut inatsimmi § 5. Kalaallut-Nunaata Katersugaasivissua immikkut ittumik akuersissuteqarsinnaavoq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq qaartiterutissaasivinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Qaartiterutissaasiviit eqqaani angalanermi isumannaallisaanermut killigititaq ataqqineqassaaq, taamaattorli ungaluukkanik assiaqutserneqarsimanngitsup iluani angalaartoqarsinnaajuaannassaaq
Immikkut aalajangersakkat	Illu B-6-mut 15 meterit ataallugit qanissusilimmik sanaartortoqassanngilaq



Siunnersuut

-

1400-A02

Immikkoortitap normua	A2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertarsuaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Inissialiernerit akulikitsut pukkitsullu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, pukkitsunik akulikitsunik affarleriaaani assigisaannilluunnit sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Estap Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Illut B-501 aamma B-485-p akornanni nutaanik sanaartortoqassanngilaq



Siunnersuut

-

1400-A03

Immikkoortitap normua	A3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertarsuaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriaaaniq assigisaannilluunniit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaaniq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaaniq sanaartortoqarsinnaavoq ataatsinik quleriilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq M. P. Porsildip Aqquserna
Eqqissisimatitat allannugtsaaliukkallu	B-3 eriagisarialiuvoq. Illu taanna ingutserneqassanngilaq silatimigulluunniit allanngortinneqassanani kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	 qeq1400_a3-1_8_aeldreboliger_kn_dk_.pdf (1030 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	 qeq1400_a3-1_8_aeldreboliger_kn_dk_.pdf (1030 KB)



Siunnersuut

-

1400-A04


Immikkoortitap normua	A4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertarsuaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Siorarsuit Aqquserna, M. P. Porsildip Aqquserna, P. H. Rosendahlip Aqquserna aamma Jaappip Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertat kommuneplanikkut atoneqartussaangitsutut nalunaaqutserneqartut sanaartorfigineqassanngilat



Siunnersuut

1400-A05

Immikkoortitap normua	A5
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertarsuaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 7 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik. Sanaartukkat atortui, pujoorfiit eqqaassanngikkaanni kote 40,0 sinnerlugu portussuseqassanngillat.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 20-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Qaqqaq, Arfivik, Jensi Ajoqip Aqquserna aamma Elistbap Aqquserna
Eqqissisimatitat allannngutsaaliukkallu	B-34 aamma B-69 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu. Nunaminertaq immikkut eriagisarialittut toqqagaanikuuvoq (§2-nunaminertaq)
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	 geq1400_a5-1_boligomraade_kn_dk_ob.pdf (1418 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	 geq1400_a5-1_boligomraade_kn_dk_ob.pdf (1418 KB)



Siunnersuut

-

1400-A06

Immikkoortitap normua	A6
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertarsuaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiernerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Upernaviup Aqquserna, Piitaaqqap Aqquserna aamma Aqqalualip Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1400-A07

Immikkoortitap normua	A7
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertarsuaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiernerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 6 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 10-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut priarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Sioraarsuit Aqquserna, Aqqusinertaaq, Alunguup Aqquserna, Jacob Danielsenip Aqquserna, Qavaap Aqquserna aamma Jaappip Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Sissaq sioraannaasoq nunaminertap avannatungaaniittoq sanaartorfigineqassanngilaq



1400-A08

Immikkoortitap normua	A8
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertarsuaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Aqqalualip Aqquserna aamma Upernaviup Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1400-A09

Immikkoortitap normua	A9
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertarsuaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiernerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 20-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Timuup Aqquserna aamma Upervaviup Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1400-A10

Immikkoortitap normua	A10
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertarsuaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriaaani assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaanik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 8 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik. Tamatuma saniatigut arlalinnik quleriilinnik inissialiortitertoqarsinnaavoq.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 80-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Arfivik, Jensi Ajoqip Aqquserna, Kart Thygesenip Aqquserna, Adam Mølgaardip Aqquserna, Aatuup Aqquserna aamma Aqqartariannguaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1400-A11

Immikkoortitap normua	A11
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertarsuaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriaaani assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaani
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 15 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit. Tamatuma saniatigut arlalinnik quleriilinnik inissialiortitertoqarsinnaavoq.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 300-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertap atorneqalinnginnerani sanaartornissamut pilersaarummik suliaqartoqaaqqaassaaq, tassani aqqusernit ledning-illu ingerlaafissaat aaliangersarneqarsimassallutik. Nunaminertaq illoqarfiup sinneranut aqqusinneqqamik atassuserneqassaaq



Siunnersuut

-

1400-B01

Immikkoortitap normua	B1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertarsuaq
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, suliffissuaqarnerup, toqqorsiveqarnerup, assassorluni sulinerup, iluarsaassisarfeqarnerup, nioqqutissiornerup, assartuinerup inissititeriffeqarnerullu iluini ingerlatanut kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, soorlu talittarfinnut sissarsuarnullu, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq, suliffeqarfeqarpoq eqqaalu ilioraavittut, eqqaavittut assigisaannillu atorneqaqqusaanani
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 10 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 10,0 meterinik portussusilinnik, nunaminertamili B1.8-mi annerpaamik 8,0 meter angullugu sanaartortoqarsinnaalluni.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 20.000 m ² -uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Piitarsuup Aqquserna aamma Umiarssualiviup Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	 qeq1400 b1-1 havneomraade dk ob.pdf (1045 KB)
Illoqarfimmi	 qeq1400 b1-1 havneomraade dk ob.pdf (1045 KB)

**immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**



Siunnersuut

-

1400-B02

Immikkoortitap normua	B2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertarsuaq
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq umiarsualiveqarnermik siunertanut, talittarfinnut, sissarsuarnut, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq P. H. Rosendahlip Aqquserna, Juannguup Aqquserna, Umiarssualiviup Aqquserna aamma Johan Brobergip Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-4, B-5, B-13, B-16, B-27, B-208 aamma B-233 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu. Nunaminertaq immikkut eriagisarialittut toqqagaanikuuvoq (§2-nunaminertaq)
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertaq minngutsiterisuunngitsumik inuussutissarsiuteqarfiussaaq. Illunut B-4, B-5 aamma B-13 20 meterit, aamma B-27, B-208-lu 15 meterit ataallugit qanissusilinnik sanaartortoqassanngilaq




Siunnersuut

-

1400-B03

Immikkoortitap normua	B3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertarsuaq
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, sulisitsisup sulliffiutaanut, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfinnut, tunisassiornermut, assartuinerullu iluini ingerlatanut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 7 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 10,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 10.000 m ² -uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Upernaviup Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1400-B04

Immikkoortitap normua	B4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertarsuaq
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, suliffissuaqarnerup, toqqorsiveqarnerup, assassorluni sulinerup, iluarsaassisarfeqarnerup, nioqqutissiornerup, assartuinerup inissititeriffeqarnerullu iluini ingerlatanut kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, soorlu talittarfinnut sissarsuarnullu, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq, atortunik inissiivigineqarsinnaavoq (eqqagassaanngitsunik) Teknikkikkut atortunik immikkoortortamut iluaqutaasinnaasunik pilersitsisoqarsinnaavoq. Atortut pilersinneqartut nunaminertap sanaartorfigineqarnissaanut sanaartorfigineqartussaanngitsunullu akorngutaatinneqassanngillat
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 19 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqalinnginnerani, nunaminertaq tamarmi pilersaarusiortfigineqareersimassaaq, sanaartukkat ilusissaannik, annertussusissaannik inissinneqarfissaannillu aaliangiiffiusumik, kiisalu nunaminertap ineriartornissaanut sukumiisunik malittarisassaliortoqarsimassalluni
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 90.000 m ² -uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Området skal vejbetjenes fra Akinnguit Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq qaartiterutissaasivinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Qaartiterutissaasiviit eqqaani angalanermi isumannaallisaanermut killigititap ataqqineqassaaq, taamaattorli ungaluukkanik assiaqutserneqarsimanngitsup

iluani angalaartoqarsinnaajuaannassaaq

**Immikkut
aalajangersakkat**

Immikkut aaliangersagartaqanngilaq




Siunnersuut

-

1400-B05

Immikkoortitap normua	B5
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertarsuaq
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Nunaminertap ilitivittut atorneqarnissaa aaliangiunneqarpoq, (ilisaqutinut, eqqaavittut assigisaannulluunniit atorneqarani). Nunaminertap pilersaaruteqarfiusup iluani, nunaminertap pilersorneranut tunngatillugu, teknikkikkut sanaartortoqarsinnaavoq. Sanaartugaq inissinneqassaaq ilusilerorneqarlunilu, sanaartukkat nunaminertamiittut sulilu sanaartorfiusimangitsut, mianeralugit
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 15 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqalinnginnerani, nunaminertaq tamarmi pilersarusiorfigineqareersimassaaq, sanaartukkat ilusissaannik, annertussusissaannik inissinneqarfissaannillu aaliangiiffiusumik, kiisalu nunaminertap ineriartornissaanut sukumiisunik malittarisassaliortoqarsimassalluni
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 70.000 m ² -uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Området skal vejbetjenes fra Høje-Taastrup-ip Aqquserna, via en ny vej over Røde Elv frem til området
Eqqissimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaa (kote) 49,1 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1400-C01

Immikkoortitap normua	C1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertarsuaq
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq qitiusumi ingerlatanut pisiniarfinnut, pisortat namminersortullu sullissiviinut, illunut, hotel-inut, neriniartarfinnut aamma pisortat allaffeqarfiinut inulerviinnullu atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit, nunaminertamili C1.1-imi nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq P. H. Rosendahlip Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-11 eriagisarialiuvoq. Illu taanna ingutserneqassanngilaq silatimigulluunniit allanngortinneqassanani kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	 geq1400_c1-1 faelles formaal kn dk ob.pdf (2654 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	 geq1400_c1-1 faelles formaal kn dk ob.pdf (2654 KB)



Siunnersuut

-

1400-C02

Immikkoortitap normua	C2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertarsuaq
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq qitiusumik sullissiveqarfiussasoq, soorlu pisiniarfeqarluni, innuttaasunik sullissiveqarluni, ilaqutariit illuinik peqarluni, hoteleqarluni, neriniartarfeqarluni innuttaasunullu assigiinngitsunik sullissiveqarluni
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Adam Mølgaardip Aqquserna, P. H. Rosendahlip Aqquserna aamma Aqqalualip Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-9, B-12, B-15 aamma B-33 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu. Nunaminertaq immikkut eriagisarialittut toqqagaanikuuvoq (§2-nunaminertaq). Itsarnitsat nalunaarsorneqarsimasut minnerpaamik 20 meterinik ungaqqullugit illuliortoqaranilu sanaartortoqassanngilaq, takuuk Eqqissisimatitsinermut inatsimmi § 5. Kalaallut-Nunaata Katersugaasivissua immikkut ittumik akuersissuteqarsinnaavoq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aalajangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Illunut B-9, B-12, B-15 aamma B-33 15 meterit ataallugit qanissusilinnik sanaartortoqassanngilaq



Siunnersuut

-

1400-C03

Immikkoortitap normua	C3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertarsuaq
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, soorlu annikitsukkuutaakkanik niuertunut, pisortat namminersortullu sullissiviinut, inissianut, hotel-inut, neriniartarfinnut kiisalu pisortat allaffeqarfiinut sullissivinnullu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut 1.000 m ² -nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Jaappip Aqquserna, P. H. Rosendahlip Aqquserna aamma Oqaluffiup Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



1400-C04

Immikkoortitap normua	C4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertarsuaq
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, atuarfiit, meeqqeriviit, kulturikkut timersornermilu ingerlatsiviit aamma assingusunik pisortat ingerlataannut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit. Sanaartukkat oqaluffiup portussusaanit portuninngorlugit sananeqassanngillat.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut 1.000 m ² -nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut priarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Pitaqqap Aqquserna, Aqqalualip Aqquserna, Holten Møllerip Aqquserna aamma Oqaluffiup Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-67, B-68, B-70, B-86, B-287 aamma B-502 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu. Nunaminertaq immikkut eriagisarialittut toqqagaanikuuvoq (§2-nunaminertaq)
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Illunut B-68, B-86 amma B-502 15 meterit aamma B-67 25 meterit ataallugit, oqaluffimmut attuumassuteqanngitsunik, qanissusilimmik sanaartortoqassanngilaq. Nunaminertap kitaatungaani masarsuk attorneqassanngilaq taavalu arsalerisarfittut pinnguarterfeqarfittut immaqalu timersortarfiup allissutissaanut atugassanngortinneqassalluni



Siunnersuut

-

1400-C05

Immikkoortitap normua	C5
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertarsuaq
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, soorlu annikitsukkuutaakkanik niuertunut, pisortat namminersortullu sullissiviinut, inissianut, hotel-inut, neriniartarfinnut kiisalu pisortat allaffeqarfiinut sullissivinnullu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Holten Møllerip Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1400-C06

Immikkoortitap normua	C6
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertarsuaq
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq Nunap Kajunerisaanut Sajuttarneranullu Misissuiffik imut atasunik sanaartorfigineqarsinnaasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik quleriunngitsunik sanaartortoqarsinnaavoq.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Ammassavinnguaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq Nunarsuup kajungerissaanik Misissuiffiup isumannaallisaanermut killingisa iluaniippoq. Killigititap iluani misissuiffimmut attuumassusuteqanngitsunik sanaartortoqaqqusaanngilaq. Palleqqusaanngitsup killinga, "Absolut-hus"-mik taaneqartartoq qiteralugu 100 m-nik radiuseqarpoq. Nunaminertaq Nunarsuup kajungerissaanik Misissuiffiup isumannaallisaanermut killingisa iluaniippoq. Killigititap iluani misissuiffimmut attuumassusuteqanngitsunik sanaartortoqaqqusaanngilaq. Palleqqusaanngitsup killinga aaliangersarneqarpoq misissuiviup illutai qiteralugit 25 m-nik radiusilerlugu.
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1400-C07

Immikkoortitap normua	C7
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertarsuaq
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq Aalajangersimasumik siunertalinnut atorneqassasoq soorlu ilisimatusarnermut atatillugu sanaartornermut Naasorsiooqarfimmut attuumassuteqartunik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq M. P. Porsildip Aqquserna
Eqqisisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-1, B-2 aamma B-348 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu. Itsarnitsat nalunaarsorneqarsimasut minnerpaamik 20 meterinik ungaqqullugit illuliortoqaranilu sanaartortoqassanngilaq, takuuk Eqqisisimatitsinermut inatsimmi § 5. Kalaallut-Nunaata Katersugaasivissua immikkut ittumik akuersissuteqarsinnaavoq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq illoqarfiup tunummut killinganiit 30 meterinik ungalliulluni ingerlavoq. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqquutaapput
Immikkut aalajangersakkat	Illu B-1 nunaminertami sanaartukkani malunaateqarnerpaajuassaaq. Illunut B-1-mut 25 meterit, B-2-mut aamma B-348 15 meterit ataallugit qanissusilinnik sanaartortoqassanngilaq



Siunnersuut

-

1400-D01

Immikkoortitap normua	D1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertarsuaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq iliveqarfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq sanaartorfigeqqusaanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Ammassavinnguaq aamma M. P. Porsildip Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1400-D02

Immikkoortitap normua	D2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertarsuaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqtitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigeqqusaanngitsut, atorneqassallunili nasiffittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq sanaartorfigeqqusaanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1400-D03

Immikkoortitap normua	D3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertarsuaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsaq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 8 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami arsalerisarfinnik, pinnguarterfinnik sunngiffimmilu sammisartakkanik allanik pilersitsiviusinnaavoq, nunaminertanik annertunerusunik allanguinissanik pisariaqartitsisuunngitsunik. Nunaminertani toqqakkani killilikkanilu qimmileqarnissaq akuerisaavoq. Nunaminertamiit nunaminertanut allanut aqqusineqqanik atassusiisoqarsinnaavoq



Siunnersuut

1400-D04

Immikkoortitap normua	D4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertarsuaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sunngiffimmi siunertanut atorneqassasoq, illuliorfigineqarsinnaalluni, arnat illuat, kommunip sannaviutaa turistit unnuisarfia, suliffeqarfik toqqorsiviillu ujaqgerivimmu attuumassuteqartut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 16 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq sanaartorfigeqqusaanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Siorarsuit Aqquserna, M. P. Porsildip Aqquserna aamma Høje Tåstrup Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiumngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 49,1 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertamiit nunaminertanut allanut aqqusineeqqanik atassusiisoqarsinnaavoq



Siunnersuut

1400-D05

Immikkoortitap normua	D5
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertarsuaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sunngiffimmi siunertanut atorneqassasoq, soorlu timersortarfimmuit
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Kuusuup Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 49,1 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1400-D06

Immikkoortitap normua	D6
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertarsuaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimilu sammisassaqaartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqaartatut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sunngiffimmi siunertanut atorneqassasoq, soorlu umiatsianik amusisarfimmu assigisaanullu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Akinguit Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-23 eriagisarialiuvoq. Illu taanna ingutserneqassanngilaq silatimigulluunniit allanngortinneqassanani kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1400-D07

Immikkoortitap normua	D7
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertarsuaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfiussanngitsaq ataatsimoorussamik sammisassaqartitsiviulluni
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 635 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq sanaartorfigeqqusaanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq illoqarfiup tunummut killinganiit 30 meterinik ungalliulluni ingerlavoq. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput. Nunaminertaq qaartiterutissaasivinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Qaartiterutissaasiviit eqqaani angalanermi isumannaallisaanermut killigititaq ataqqineqassaaq, taamaattoorli ungaluukkanik assiaqutserneqarsimanngitsup iluani angalaartoqarsinnaajuaannassaaq. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 49,1 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1400-E01

Immikkoortitap normua	E1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertarsuaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu eqqaavissuarnut aamma ujarattarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 6,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Upernaviup Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1400-E02

Immikkoortitap normua	E2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertarsuaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu tankeqarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Akinguit Aqquserna aamma Aammaruutissat Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-183 eriagisarialiuvoq. Illu taanna ingutserneqassanngilaq silatimigulluunniit allanngortinneqassanani kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq qaartiterutissaasivinnut isumannaallisaanermut killigtitap iluaniippoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigtitanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Qaartiterutissaasiviit eqqaani angalanermi isumannaallisaanermut killigititaq ataqqineqassaaq, taamaattorli ungaluukkanik assiaqutserneqarsimanngitsup iluani angalaartoqarsinnaajuaannassaaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertaq tankeqarfinnut tamakkunanngalu allilerisoqarsinnaaneranut inniminnigaavoq



Siunnersuut

-

1400-E03

Immikkoortitap normua	E3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertarsuaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu tankeqarfinnut aamma anartarfinnik eqqaaveqarfimmut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Kaaleqqap Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 50 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1400-E04

Immikkoortitap normua	E4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertarsuaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu qaartiterutaasivittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 14 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 6,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquerniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Qaartiterutissaasivinnut isumannaallisaanermut killigititap annertussusia aaliangerneqartarpoq, qaartiterutissat paaqqutarineqartut annertunerpaamik qaartiterutissaasivimmiittarnersut apeqqutaatillugit. Qaartiterutissaasiviit iluunngarmik qaqqap iluaniippaata, taava sanaartorfiusimasut il.il., aqquernillu tungaannut isumannaallisaanermut killigititaq affaannangortinneqarsinnaavoq, sammiviit tamakkiisumik isumannaatsut tungaanut. Isumannaallisaanerup killinga 300 meterinut aaliangersarneqarpoq. Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 50 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1400-E05

Immikkoortitap normua	E5
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertarsuaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu pilersuineranut tunngassuteqartunik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 11 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Qavaap Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 49,1 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertaq Tele-p siunertaanut imminnigaavoq. Tele-p atortui (napparutit, antennit, parabolit allallu) kommunalbestyrelsimit akuersissutigineqassapput



Siunnersuut

1400-E06

Immikkoortitap normua	E6
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertarsuaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq pilersuiveqarfiussaaq telemullu attuumassutilinnik atortulersuiffiulluni
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 45 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 6,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquerniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Itsarnitsat nalunaarsorneqarsimasut minnerpaamik 20 meterinik ungaqqullugit illulioortoqaranilu sanaartortoqassanngilaq, takuuk Eqqissisimatitsinermut inatsimmi § 5. Kalaallut-Nunaata Katersugaasivissua immikkut ittumik akuersissuteqarsinnaavoq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tele-p atortuinut tunngatillugu, akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap iluaniippoq. Akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap allanngersimasuunngilaq, apeqqutaatillugu tele-p atortui sumi inissinneqarsimanersut. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Nunaminertami tassani tele-p atortui 600,0 meterinik avaqqullugit akornusersuuteqartoqannginni-ssaanut killigititaqarpoq
Immikkut aalajangersakkat	Tele-p atortui (napparutit, antenit, parabolit allallu) kommunalbestyrelsimit akuersissutigineqassapput



Siunnersuut

-

1400-E07

Immikkoortitap normua	E7
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertarsuaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu heliport-imut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,0 meterinik portussusilinnik. Nunaminertaq 1 nunaminertarluk 2 sanaartorfigeqqusaanngillat.
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Høje Tåstrupip Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 49,1 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulaanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

Kangerluk - Nunaminertat

Kangerluk - Delområder



1403-C01

Immikkoortitap normua	C1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangerluk
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, soorlu annikitsukkuutaakkanik niuertunut, pisortat namminersortullu sullissiviinut, inissianut, hotel-inut, neriniartarfinnut kiisalu pisortat allaffeqarfiinut sullissivinnullu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 36 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq ataatsinik quleriilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut 3.000 m ² -nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Itsarnitsat nalunaarsorneqarsimasut minnerpaamik 20 meterinik ungaqqullugit illuliorqaranilu sanaartortoqassanngilaq, takuuk Eqqissisimatitsinermut inatsimmi § 5. Kalaallut-Nunaata Katersugaasivissua immikkut ittumik akuersissuteqarsinnaavoq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititap tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq




Siunnersuut

-

1403-C02

Immikkoortitap normua	C2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangerluk
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, soorlu annikitsukkuutaakkanik niuertunut, pisortat namminersortullu sullissiviinut, inissianut, hotel-inut, neriniartarfinnut kiisalu pisortat allaffeqarfiinut sullissivinnullu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 10 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq ataatsinik quleriilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 15-nut 10.000 m ² -nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertaq aatsaat sanaartorfiusinnaalissaaq, nunaminertaq C1 tamakkerluni sanaartorfigineqareerpata



1403-D01

Immikkoortitap normua	D1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangerluk
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 61 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquerniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1403-D02

Immikkoortitap normua	D2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangerluk
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqtitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq iliveqarfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq




Siunnersuut

-

1403-E01

Immikkoortitap normua	E1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangerluk
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu siunissami heliport-iliassamut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq ataatsinik quleriilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqquutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1403-E02

Immikkoortitap normua	E2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangerluk
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu eqqaavissuarnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq




Siunnersuut

-

Qeqertarsuaq - Nunaminertat

Qeqertarsuaq - Delområder



1400-A01

Delområdenummer	A1
Lokation - by/bygd	Qeqertarsuaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 9 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Akinguit Aqquserna, Aammaruutissat Aqquserna, Dalagip Aqquserna, Paviap Aqq., Biinaip Aqq., Isak Klestip Aqquserna, Ungaap Aqquserna, Jelimip Aqquserna og Qaqqannguup Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	B-6 og B-276 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Registrerede fortidsminder skal i en afstand af minimum 20 meter friholdes for bebyggelse og anlæg, jf. Fredningslovens § 5. Grønlands National Museum kan dispensere fra bestemmelserne
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for sprængstopdepotet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for sikkerhedszonen. Sikkerhedszonen omkring sprængstofdepotet skal respekteres ved færdsel i området, dog vil der fortsat være offentlig adgang til den del af området der ikke er indhegnet
Særlige bestemmelser	Der må ikke bygges tættere på bygning B-6 end 15 m



Forslag

1400-A02

Delområdenummer	A2
Lokation - by/bygd	Qeqertarsuaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Tæt-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med tæt-lav boligbebyggelse i form af rækkehuse o.l.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrømmelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Estap Akquuserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Der må ikke placeres ny bebyggelse mellem bygning B-501 og bygning B-485



Forslag

-

1400-A03

Delområdenummer	A3
Lokation - by/bygd	Qeqertarsuaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1 etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra M. P. Porsildip Akquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	B-3 er bevaringsværdig. Denne bygning må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	 qeq1400_a3-1_8_aeldreboliger_kn_dk_.pdf (1030 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 qeq1400_a3-1_8_aeldreboliger_kn_dk_.pdf (1030 KB)



Forslag

1400-A04

Delområdenummer	A4
Lokation - by/bygd	Qeqertarsuaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrømmelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Siorarsuit Akquserna, M. P. Porsildip Akquserna, P. H. Rosendahlip Akquserna og Jaappip Akquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	De i kommuneplanen angivne friarealer må ikke bebygges



Forslag

-

1400-A05

Delområdenummer	A5
Lokation - by/bygd	Qeqertarsuaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 7 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage. Ingen bygningsdele, excl. skorstene, må være højere end kote 40,0
Restrømmelighed	Området har en restrømmelighed på 20 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Qaqqaq, Arfivik, Jensi Ajoqip Aqquserna og Elistbap Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	B-34 og B-69 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Området er udpeget som særligt bevaringsværdigt område (§2-område)
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	 qeq1400_a5-1_boligomraade_kn_dk_ob.pdf (1418 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 qeq1400_a5-1_boligomraade_kn_dk_ob.pdf (1418 KB)



1400-A06

Delområdenummer	A6
Lokation - by/bygd	Qeqertarsuaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrømmelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Upernaviup Aqquserna, Piitaaqqap Aqquserna og Aqqalualip Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1400-A07

Delområdenummer	A7
Lokation - by/bygd	Qeqertarsuaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 6 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 10 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Sioraarsuit Aqquserna, Aqqusinertaaq, Alunguup Aqquserna, Jacob Danielsenip Aqquserna, Qavaap Aqquserna og Jaappip Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Sandstranden i områdets nordlige ende må ikke bebygges



Forslag

1400-A08

Delområdenummer	A8
Lokation - by/bygd	Qeqertarsuaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrømmelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Aqqalualip Aqquserna og Upernaviup Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1400-A09

Delområdenummer	A9
Lokation - by/bygd	Qeqertarsuaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 20 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Timuup Aqquserna og Upernaviup Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1400-A10

Delområdenummer	A10
Lokation - by/bygd	Qeqertarsuaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 8 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage. Derudover kan opføres etagehusbebyggelse i flere etager
Restrømmelighed	Området har en restrømmelighed på 80 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Arfivik, Jensi Ajoqip Aqquserna, Kart Thygesenip Aqquserna, Adam Mølgaardip Aqquserna, Aatuup Aqquserna og Aqqartariannguaq
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1400-A11

Delområdenummer	A11
Lokation - by/bygd	Qeqertarsuaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 15 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager. Derudover kan opføres etagehusbebyggelse i flere etager
Restrømmelighed	Området har en restrømmelighed på 300 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Inden området ibrugtages skal der udarbejdes en bebyggelsesplan, hvor vej- og ledningsføring fastlægges. Området skal stiftforbindes med den øvrige by



Forslag

-

1400-B01

Delområdenummer	B1
Lokation - by/bygd	Qeqertarsuaq
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning. Der er endvidere industri samt oplag (ikke fyldplads, losseplads o.l.)
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 10 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 10,0 m, dog med undtagelse af en del af detailområde B1.8, her kan ny bebyggelse opføres med en maksimal højde på 8,0 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 20.000 m ² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Piitarsuup Akquserna og Umiarssualiviup Akquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	 geq1400_b1-1_havneomraade_dk_ob.pdf (1045 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 geq1400_b1-1_havneomraade_dk_ob.pdf (1045 KB)



Forslag

-

1400-B02

Delområdenummer	B2
Lokation - by/bygd	Qeqertarsuaq
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra P. H. Rosendahlip Akquserna, Juannguup Akquserna, Umiarssualiviup Akquserna og Johan Brobergip Akquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	B-4, B-5, B-13, B-16, B-27, B-208 og B-233 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Området er udpeget som særligt bevaringsværdigt område (§2-område)
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Området forbeholdes ikke forurenende erhverv. Der må ikke bygges tættere på bygning B-4, B-5 og B-13 end 20 m, og på B-27 og B-208 end 15 m




Forslag

-

1400-B03

Delområdenummer	B3
Lokation - by/bygd	Qeqertarsuaq
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervsområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 7 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 10,0 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 10.000 m ² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Upernaviup Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1400-B04

Delområdenummer	B4
Lokation - by/bygd	Qeqertarsuaq
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæg samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning. Der er endvidere oplag (ikke fyldeplads, losseplads o.l.). Inden for området kan der opføres tekniske anlæg til områdets forsyning. Anlæggene skal placeres og udformes under hensyntagen til bebyggelsen og de ubebyggede arealer
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 19 ha
Bebyggelse	Før ny bebyggelse kan opføres, skal der udarbejdes en samlet plan for hele området, som fastlægger bebyggelsens art, omfang og placering samt detaljerede bestemmelser for områdets udvikling
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 90.000 m ² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Området skal vejbetjenes fra Akinnguit Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for sprængstopdepotet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for sikkerhedszonen. Sikkerhedszonen omkring sprængstofdepotet skal respekteres ved færdsel i området, dog vil der fortsat være offentlig adgang til den del af området der ikke er indhegnet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1400-B05

Delområdenummer	B5
Lokation - by/bygd	Qeqertarsuaq
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til oplag (ikke fyldplads, losseplads o.l.). Inden for delområdeplanens område kan der opføres tekniske anlæg til områdets forsyning. Anlæggene skal placeres og udformes under hensyntagen til bebyggelsen og de ubebyggede arealer
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 15 ha
Bebyggelse	Før ny bebyggelse kan opføres, skal der udarbejdes en samlet plan for hele området, som fastlægger bebyggelsens art, omfang og placering samt detaljerede bestemmelser for områdets udvikling
Restrømmelighed	Området har en restrømmelighed på 70.000 m ² afhængig af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrømmelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Området skal vejbetjenes fra Høje-Taastrup-ip Akquserna, via en ny vej over Røde Elv frem til området
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 49,1 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipekote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



1400-C01

Delområdenummer	C1
Lokation - by/bygd	Qeqertarsuaq
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for detailhandel, offentlig og privat service, boliger, hotel, restauranter samt offentlig administration og institutioner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager, dog med undtagelse af detailområde C1.1, her kan ny bebyggelse opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra P. H. Rosendahlip Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	B-11 er bevaringsværdig. Denne bygning må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	 qeq1400_c1-1_faelles_formaal_kn_dk_ob.pdf (2654 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 qeq1400_c1-1_faelles_formaal_kn_dk_ob.pdf (2654 KB)



Forslag

1400-C02

Delområdenummer	C2
Lokation - by/bygd	Qeqertarsuaq
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for detailhandel, offentlig og privat service, boliger, hotel, restauranter samt offentlig afministration og institutioner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrømmelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Adam Mølgaardip Aqquserna, P. H. Rosendahlip Aqquserna og Aqqalualip Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	B-9, B-12, B-15 og B-33 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Området er udpeget som særligt bevaringsværdigt område (§2-område). Registrerede fortidsminder skal i en afstand af minimum 20 meter friholdes for bebyggelse og anlæg, jf. Fredningslovens § 5. Grønlands National Museum kan dispensere fra bestemmelserne
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Der må ikke bygges tættere på bygning B-9, B-12, B-15 og B-33 end 15 m



Forslag

-

1400-C03

Delområdenummer	C3
Lokation - by/bygd	Qeqertarsuaq
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for detailhandel, offentlig og privat service, boliger, hotel, restauranter samt offentlig afministration og institutioner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger og 1.000 m ² afhængig af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Jaappip Aqquserna, P. H. Rosendahlip Aqquserna og Oqaluffiup Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1400-C04

Delområdenummer	C4
Lokation - by/bygd	Qeqertarsuaq
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager. Ingen bygninger må dog overkride kirkens højde
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger og 1.000 m ² afhængig af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Pitaaqqap Aqquserna, Aqqalualip Aqquserna, Holten Møllerip Aqquserna og Oqaluffiup Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	B-67, B-68, B-70, B-86, B-287 og B-502 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Området er udpeget som særligt bevaringsværdigt område (§2-område)
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Der må ikke bygges tættere på bygning B-68, B-86 og B-502 end 15 og på B-67 end 25 m med ikke kirkelige formål. Den vestlige sumpede del af området friholdes og udlægges til boldbane og legepladser og evt. en udvidelse af idrætshallen



Forslag

1400-C05

Delområdenummer	C5
Lokation - by/bygd	Qeqertarsuaq
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for detailhandel, offentlig og privat service, boliger, hotel, restauranter samt offentlig afministration og institutioner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrømmelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Holten Møllerip Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1400-C06

Delområdenummer	C6
Lokation - by/bygd	Qeqertarsuaq
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af byggeri for Magnetisk og Seismisk Observatorium
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i 1 etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Ammassavinnguaq
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezonen omkring Magnetisk Observatorium. Inden for spærrezonen må der ikke etableres byggeri og anlæg, der ikke er relateret til observatoriet. Spærregrænsen er fastsat til cirkel med radius 100 meter målt fra centrum i det såkaldte 'Absolut-hus'. Området er omfattet af spærrezonen omkring Magnetisk Observatorium. Inden for spærrezonen må der ikke etableres byggeri og anlæg, der ikke er relateret til observatoriet. Spærregrænsen er fastsat som en cirkel med en afstand på 25 meter fra observatoriets fire bygninger
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1400-C07

Delområdenummer	C7
Lokation - by/bygd	Qeqertarsuaq
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af byggeri for videnskabelige formål under Arktisk Station
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra M. P. Porsildip Akquuserna
Fredede og bevaringsværdige træk	B-1, B-2 og B-348 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Registrerede fortidsminder skal i en afstand af minimum 20 meter friholdes for bebyggelse og anlæg, jf. Fredningslovens § 5. Grønlands National Museum kan dispensere fra bestemmelserne
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområde. Spærrezonen forløber 30 meter udenfor oplandsgrænsen. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen
Særlige bestemmelser	Bygning B-1 skal fortsat være den dominerende bygning i området. Der må ikke bygges tættere på bygning B-1 end 25 m, og på B-2 og B-348 end 15 m



Forslag

1400-D01

Delområdenummer	D1
Lokation - by/bygd	Qeqertarsuaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Området kan ikke bebygges
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Ammassavinnguaq og M. P. Porsildip Akquerna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1400-D02

Delområdenummer	D2
Lokation - by/bygd	Qeqertarsuaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af udkigsplads
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,4 ha
Bebyggelse	Området kan ikke bebygges
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1400-D03

Delområdenummer	D3
Lokation - by/bygd	Qeqertarsuaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 8 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrømmelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Der kan i området etableres boldbaner, legepladser og andre rekreative anlæg, der ikke kræver større terrænreguleringer. På udpegede og afgrænsede arealer kan der tillades hundehold. Der kan etableres stier gennem området med tilslutning til de omgivende områder



Forslag

1400-D04

Delområdenummer	D4
Lokation - by/bygd	Qeqertarsuaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af friholdt område samt boliger, kvindehus, kommunalt værksted, vandrehjem, entreprenørplads og depot for sand og sten
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 16 ha
Bebyggelse	Området kan ikke bebygges
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Siorarsuit Akquserna, M. P. Porsildip Akquserna og Høje Tåstrup Akquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 49,1 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Der kan etableres stier gennem området med tilslutning til de omgivende områder



Forslag

1400-D05

Delområdenummer	D5
Lokation - by/bygd	Qeqertarsuaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af idrætsanlæg
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Kuusuup Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 49,1 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1400-D06

Delområdenummer	D6
Lokation - by/bygd	Qeqertarsuaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af bådoplag o.l.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Akinguit Akquuserna
Fredede og bevaringsværdige træk	B-23 er bevaringsværdig. Denne bygning må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1400-D07

Delområdenummer	D7
Lokation - by/bygd	Qeqertarsuaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 635 ha
Bebyggelse	Området kan ikke bebygges
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområde. Spærrezonen forløber 30 meter udenfor oplandsgrænsen. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen. Området er omfattet af sikkerhedszone for sprængstopdepotet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for sikkerhedszonen. Sikkerhedszonen omkring sprængstofdepotet skal respekteres ved færdsel i området, dog vil der fortsat være offentlig adgang til den del af området der ikke er indhegnet. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 49,1 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1400-E01

Delområdenummer	E1
Lokation - by/bygd	Qeqertarsuaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af dump og stenbrud
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse må opføres med en maksimal højde på 6,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Upernaviup Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1400-E02

Delområdenummer	E2
Lokation - by/bygd	Qeqertarsuaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af tankanlæg
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Akinguit Aqquserna og Aammaruutissat Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	B-183 er bevaringsværdig. Denne bygning må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for sprængstopdepotet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for sikkerhedszonen. Sikkerhedszonen omkring sprængstofdepotet skal respekteres ved færdsel i området, dog vil der fortsat være offentlig adgang til den del af området der ikke er indhegnet
Særlige bestemmelser	Området er reserveret til tankanlægget og eventuelle kommende udvidelser heraf



Forslag

-

1400-E03

Delområdenummer	E3
Lokation - by/bygd	Qeqertarsuaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af tankanlæg og natrenovationsanstalt
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Kaaleqqap Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 50 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1400-E04

Delområdenummer	E4
Lokation - by/bygd	Qeqertarsuaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af sprængstofdepot
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 14 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 6,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastsat en sikkerhedszone for sprængstofdepotet i forhold til en maksimal opbevaring af eksplosive stoffer og genstande i sprængstofdepotet. I tilfælde hvor sprængstofdepotet er fuldt dækket af faste fjeldpartier, må sikkerhedsafstanden til bebyggelser med videre og veje halveres i de retninger, hvor der opnås fuld dækning. Der er fastsat en sikkerhedszone på 300 meter. Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 50 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1400-E05

Delområdenummer	E5
Lokation - by/bygd	Qeqertarsuaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af forsyningsområde og værker
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 11 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Qavaap Akquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 49,1 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Området er reserveret til Tele formål. Teleanlæg (master, antenner, paraboler m.v.) skal godkendes af kommunalbestyrelsen



Forslag

-

1400-E06

Delområdenummer	E6
Lokation - by/bygd	Qeqertarsuaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af forsyningsområde og værker samt teleanlæg
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 45 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 6,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Registrerede fortidsminder skal i en afstand af minimum 20 meter friholdes for bebyggelse og anlæg, jf. Fredningslovens § 5. Grønlands National Museum kan dispensere fra bestemmelserne
Klausulerede zoner	Området er omfattet af indsigtssone for teleanlægget. Indsigtssonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtssonen. I dette område er der fastlagt en indsigtssone omkring teleanlægget på 600,0 meter
Særlige bestemmelser	Teleanlæg (master, antenner, paraboler m.v.) skal godkendes af kommunalbestyrelsen



Forslag

-

1400-E07

Delområdenummer	E7
Lokation - by/bygd	Qeqertarsuaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastruktur anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastruktur anlæg i form af heliport
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til med en maksimal højde på 8,0 m. Der må ikke bygges i zone I og zone II
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Høje Tåstrupip Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 49,1 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

Kangerluk - Nunaminertat

Kangerluk - Delområder



1403-C01

Delområdenummer	C1
Lokation - by/bygd	Kangerluk
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for detailhandel, offentlig og privat service, boliger, hotel, restauranter samt offentligt administration og institutioner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 36 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1 etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger og 3.000 m ² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Registrerede fortidsminder skal i en afstand af minimum 20 meter friholdes for bebyggelse og anlæg, jf. Fredningslovens § 5. Grønlands National Museum kan dispensere fra bestemmelserne
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser




Forslag

-

1403-C02

Delområdenummer	C2
Lokation - by/bygd	Kangerluk
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for detailhandel, offentlig og privat service, boliger, hotel, restauranter samt offentligt administration og institutioner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 10 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1 etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 15 boliger og 10.000 m ² afhængig af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Området må først udbygges, når delområde C1 er fuldt udbygget



Forslag

-

1403-D01

Delområdenummer	D1
Lokation - by/bygd	Kangerluk
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 61 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1403-D02

Delområdenummer	D2
Lokation - by/bygd	Kangerluk
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,1 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1403-E01

Delområdenummer	E1
Lokation - by/bygd	Kangerluk
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastruktur anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastruktur anlæg i form af fremtidig heliport
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1 etage
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørspej og stier
Fredede og bevaringsværdige træ	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1403-E02

Delområdenummer	E2
Lokation - by/bygd	Kangerluk
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af dump
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser




Forslag

-


Upernavik - Nunaminertat

Upernavik - Delområder



Upernavik - Nunaminertat

Upernavik - Delområder



1600-A01

Immikkoortitap normua	A1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiernerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 10-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Stauningip Aqq.
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuumut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 171,0 meteri aqqusernillu kote 165,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertat sunngiffimmi ataatsimoortarfittut ataatsimoortarfittut imalunniit pinngortitatut attorneqanngitsutut inissisimassapput



Siunnersuut

-

1600-A02

Immikkoortitap normua	A2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriaaani assigisaannilluunniit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaani
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 7 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Amutsiviup Aqquserna, Aquttup Aqquserna, Aqqusinertaaq aamma Tatsip Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-17, B-21 aamma B-28 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu. Nunaminertaq eriagisarialittut toqqagaanikuuvoq (§3-nunaminertaq)
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killegarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 171,0 meteri aqqusernillu kote 165,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

**Immikkut
aalajangersakkat**

Nunaminertat sunngiffimmi ataatsimoortarfittut ataatsimoortarfittut imalunniit
pinngortitatut attorneqanngitsutut inissisimassapput



Siunnersuut

-

1600-A03

Immikkoortitap normua	A3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriaaaniq assigisaannilluunniit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaaniq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 10 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaaniq sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Ottup Aqquserna, Oqaluffiup Aqquserna, Henrik Olsenip Aqquserna aamma Qaqeqqaarfik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-10, B-96 aamma B-97 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tele-p atortuinut tunngatillugu, akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap iluaniippoq. Akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap allanngersimasuunngilaq, apeqqutaatillugu tele-p atortui sumi inissinneqarsimanersut. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuunut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 171,0 meteri aqqusernillu kote 165,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

**Immikkut
aalajangersakkat**

Oqaluffiup avatangiisai sanaartorfigineqassanngillat, oqaluffik toqusullu inaat 15 meterinik ungaqqullugit

**Illoqaffimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(qall.)**

 [upp1600_a3-1_omraader_til_enfamilieboliger_ved_oqaluffiup_aqquserna_kn_dk_ob.p](#)
(1546 KB)

**Illoqarfimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**

 [upp1600_a3-1_omraader_til_enfamilieboliger_ved_oqaluffiup_aqquserna_kn_dk_ob.p](#)
(1546 KB)



Siunnersuut

-

1600-A04

Immikkoortitap normua	A4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 13 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Telebakken, Qajaasaarfik aamma Aqqusinertaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tele-p atortuinut tunngatillugu, akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap iluaniippoq. Akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap allanngersimasuunngilaq, apeqqutaatillugu tele-p atortui sumi inissinneqarsimanersut. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 171,0 meteri aqqusernillu kote 165,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani

killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

**Immikkut
aalajangersakkat**

Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

**Illoqaffimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(qall.)**

 [upp1600_a4_samlet_kn_dk_ob.pdf](#) (5464 KB)

**Illoqarfimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**

 [upp1600_a4_samlet_kn_dk_ob.pdf](#) (5464 KB)



Siunnersuut

-

1600-A06

Immikkoortitap normua	A6
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriaaani assigisaannilluunniit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaani
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 70-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquerniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqquernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 171,0 meteri aqquernillu kote 165,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut

qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

**Immikkut
aalajangersakkat**

Nunaminertat sunngiffimmi ataatsimoortarfittut ataatsimoortarfittut imalunniit
pinngortitatut attorneqanngitsutut inissisimassapput



Siunnersuut

-

1600-A07

Immikkoortitap normua	A7
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriaaani assigisaannilluunni sanaartorfittut aamma inissianik quleriaani
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqalinnginnerani, nunaminertaq tamarmi pilersarusiorfigineqareersimassaaq, sanaartukkat ilusissaannik, annertussusissaannik inissinneqarfissaannillu aaliangiiffiusumik, kiisalu nunaminertap ineriartornissaanut sukumiisunik malittarisassaliortoqarsimassalluni
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 80-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmu qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuunut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 171,0 meteri aqqusernillu kote 165,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit

appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut
ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani
killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut
qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

**Immikkut
aalajangersakkat**

Nunaminertat sunngiffimmi ataatsimoortarfittut ataatsimoortarfittut imalunniit
pinngortitatut attorneqanngitsutut inissisimassapput



Siunnersuut

-

1600-A08

Immikkoortitap normua	A8
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiernerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illunik pukkitsunik akuttusuunik, soorlu ilaqutariinnut ataatsinut illulianut allanut atanngitsunut, sanaartorfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 30-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 171,0 meteri aqqusernillu kote 165,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

**Immikkut
aalajangersakkat**

Nunaminertat sunngiffimmi ataatsimoortarfittut ataatsimoortarfittut imalunniit
pinngortitatut attorneqanngitsutut inissisimassapput



Siunnersuut

-


1600-A09

Immikkoortitap normua	A9
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriaaani assigisaannilluunni sanaartorfittut aamma inissianik quleriaani
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqalinnginnerani, nunaminertaq tamarmi pilersarusiorfigineqareersimassaaq, sanaartukkat ilusissaannik, annertussusissaannik inissinneqarfissaannillu aaliangiiffiusumik, kiisalu nunaminertap ineriartornissaanut sukumiisunik malittarisassaliortoqarsimassalluni
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 40-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuunut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 171,0 meteri aqqusernillu kote 165,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit

appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut
ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani
killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut
qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

**Immikkut
aalajangersakkat**

Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1600-B01

Immikkoortitap normua	B1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq umiarsualiveqarnermik siunertanut, talittarfinnut, sissarsuarnut, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Amutsiviup Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-31 eriagisarialiuvoq. Illu taanna ingutserneqassanngilaq silatimigulluunniit allanngortinneqassanani kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititap tankeqarfiup avammut killinganiit, 50 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akorliusermik, atorneqassanani. Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmu qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuunut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 171,0 meteri aqqusernillu kote 165,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut

ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani
killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut
qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

**Immikkut
aalajangersakkat**

Nunaminertami annertuumik mingutsitsiffiusunik
suliffeqarfiliortoqarsinnaavoq. Suliffeqarfimmik mingutsitsisumik
pilersitsissagaanni avatangiisimut akuersissummik qinnuteqaateqartoqassaaq
Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 11, 20. august
2004-meersoq Suliffeqarfiit mingutsitsivallaartut il.il. avatangiisinut
tunngatillugu akuersissuteqarfigineqartarnerat pillugu, tunngavigalugu



Siunnersuut

-

1600-B02

Immikkoortitap normua	B2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, sulisitsisup sulliffiutaanut, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfinnut, tunisassiornermut, assartuinerullu iluini ingerlatanut atorneqassasoq kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, soorlu talittarfinnut sissarsuarnullu, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Orsuusiviup Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-32 eriagisarialiuvoq. Illu taanna ingutserneqassanngilaq silatimigulluunniit allanngortinneqassanani kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 171,0 meteri aqqusernillu kote 165,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami umiatsiaanik ilisisoqarsinnaavoq tarajuaavimmillu pilersitsisoqarluni. Tamatuma pinngortitap piliaanik umiarsialiviunera attatiinnarneqassaaq. Nunaminertami annertuumik mingutsitsiffiusunik suliffeqarfiliortoqassanngilaq

**Illoqarfimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(qall.)**

 [upp1600_b2-1_havneomraadet_kn_dk_ob.pdf](#) (3001 KB)

**Illoqarfimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**

 [upp1600_b2-1_havneomraadet_kn_dk_ob.pdf](#) (3001 KB)



Siunnersuut

-

1600-B03

Immikkoortitap normua	B3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, sulisitsisup sulliffiutaanut, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfinnut, tunisassiornermut, assartuinerullu iluini ingerlatanut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqalinnginnerani, nunaminertaq tamarmi pilersaarusiordfigineqareersimassaaq, sanaartukkat ilusissaannik, annertussusissaannik inissinneqarfissaannillu aaliangiiffiusumik, kiisalu nunaminertap ineriartornissaanut sukumiisunik malittarisassaliortoqarsimassalluni
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 3.000 m ² -uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Mittarfiup Aqquerna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killegarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuunut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 171,0 meteri aqquernillu kote 165,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

**Immikkut
aalajangersakkat**

Nunaminertami killeqarfilikkamik annertuumik mingutsitsiffiusunik suliffeqarfiliortoqarsinnaavoq. Suliffeqarfimmik mingutsitsisumik pilersitsissagaanni avatangiisimut akuersissummik qinnuteqaateqartoqassaaq Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 11, 20. august 2004-meersoq Suliffeqarfiit mingutsitsivallaartut il.il. avatangiisinut tunngatillugu akuersissuteqarfigineqartarnerat pillugu, tunngavigalugu



Siunnersuut

-

1600-B04

Immikkoortitap normua	B4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	sulisitsisup sulliffiutaanut, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfinnut, tunisassiornermut, assartuinerullu iluini ingerlatanut atorneqassasoq kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, soorlu talittarfinnut sissarsuarnullu, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 15,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	sinneruttoq 3.000 m ² -uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Sanaartorfissatut priarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Amutsiviup Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 171,0 meteri aqqusernillu kote 165,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut

qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

**Immikkut
aalajangersakkat**

Nunaminertani sanaartorfiunngitsuni containerinik assigisaannillu ilitsivissanik pilersitsoqarsinnaavoq. Nunaminertat nalimmassarneqarsinnaapput atortunik mingutsitsisuunngitsunik. Nunaminertaq annertusarneqarsinnaavoq imartaata nunniorneratigut. Nunaminertami qimmiliveqartoqarsinnaanngilaq imaluunnit biiliniq normoqanngitsunik inissiissoqarsinnaanani

**Illoqaffimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq (qall.)**

 [upv1600 kpt 1 b4-1 kn dk ob.pdf](#) (1805 KB)

**Illoqarfimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**

 [upv1600 kpt 1 b4-1 kn dk ob.pdf](#) (1805 KB)



Siunnersuut

-

1600-B06

Immikkoortitap normua	B6
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, toqqorsiveqarfiulluni, sannaveqarfiulluni, inerisaaveqarfiullunilu assartukkanut ilioraaveqarfiussasoq (eqqaaveqarfiussanngilaq). Teknikkikkut atortunik pisariaqartinneqartunik pilersitsivigineqarsinnaavoq. Pilersinneqartut sanaartugassanut illoqannginnerasanullu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 6 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqalinnginnerani, nunaminertaq tamarmi pilersaarusiorgineqareersimassaaq, sanaartukkat ilusissaannik, annertussusissaannik inissinneqarfissaannillu aaliangiiffiusumik, kiisalu nunaminertap ineriartornissaanut sukumiisunik malittarisassaliortoqarsimassalluni
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 30.000 m ² -uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut

sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 171,0 meteri aqqusernillu kote 165,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi.
 Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiummikkut
 appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut
 ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani
 killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut
 qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

**Immikkut
 aalajangersakkat**

Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1600-B07

Immikkoortitap normua	B7
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, sulisitsisup suliffiutaanut, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfeqarnerup, nioqqutissiornerup, assartuinerup inissititeriffeqarnerullu iluini ingerlatanut kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, soorlu talittarfinnut sissarsuarnullu, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq. Atortunik ilioqqaavigineqarsinnaavoq (eqqagassaanngitsunik) Teknikkikkut atortunik pisariaqartinneqartunik pilersitsivigineqarsinnaavoq. Sanaartorniakkat nunaminertami sanaartugassanut illoqannginnersanullu akorngutaatinneqassanngillat
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 110 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqalinnginnerani, nunaminertaq tamarmi pilersaarusiorgineqareersimassaaq, sanaartukkat ilusissaannik, annertussusissaannik inissinneqarfissaannillu aaliangiiffiusumik, kiisalu nunaminertap ineriartornissaanut sukumiisunik malittarisassaliortoqarsimassalluni
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 550.000 m ² -uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqquataatillugit. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsrsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut sullinneqarsinnaavoq Akianiit Upernavimmut wirersuit atorlugit silaannakkortaatinik pilersitsinikkut
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 171,0 meteri aqqusernillu kote

165,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi.
 Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit
 appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut
 ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani
 killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut
 qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfisaanni

**Immikkut
 aalajangersakkat**

Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1600-B08

Immikkoortitap normua	B8
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, sulisitsisup suliffiutaanut, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfeqarnerup, nioqqutissiornerup, assartuinerup inissititeriffeqarnerullu iluini ingerlatanut kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, soorlu talittarfinnut sissarsuarnullu, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq. Atortunik ilioqqaavigineqarsinnaavoq (eqqagassaangitsunik) Teknikkikkut atortunik pisariaqartinneqartunik pilersitsivigineqarsinnaavoq. Sanaartorniakkat nunaminertami sanaartugassanut illoqannginnersanullu akorngutaatinneqassanngillat
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 344 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqalinnginnerani, nunaminertaq tamarmi pilersaarusiortfigineqareersimassaaq, sanaartukkat ilusissaannik, annertussusissaannik inissinneqarfissaannillu aaliangiiffiusumik, kiisalu nunaminertap ineriartornissaanut sukumiisunik malittarisassaliortoqarsimassalluni
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 1.720.000 m ² -uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Sanaartorfissat periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut sullinneqarsinnaavoq Akianiit Upernavimmut wiersuit atorlugit silaannakkortaatiniq pilersitsinikkut
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusanut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 171,0 meteri aqqusermillu kote

165,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi.
 Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit
 appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut
 ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani
 killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut
 qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

**Immikkut
 aalajangersakkat**

Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1600-C01

Immikkoortitap normua	C1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq qitiusumi ingerlatanut pisiniarfinnut, pisortat namminersortullu sullissiviinut, illunut, hotel-inut, neriniartarfinnut aamma pisortat allaffeqarfiinut inulerviinullu atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik marlunnik affarmillu portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Umiarsualiviup Aqquserna aamma Napparsimaviup Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimnullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuunut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 171,0 meteri aqqusernillu kote 165,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertat sunngiffimmi ataatsimoortarfittut ataatsimoortarfittut imalunniit pinngortitatut attorneqanngitsutut inissisimassapput

**Illoqaffimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(qall.)**

 [upp1600_c1-1_faelles_formaal_butiksomraade_kn_dk_ob.pdf](#) (1151 KB)

**Illoqarfinmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**

 [upp1600_c1-1_faelles_formaal_butiksomraade_kn_dk_ob.pdf](#) (1151 KB)



Siunnersuut

-

1600-C02

Immikkoortitap normua	C2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, atuariiit, meeqqeriviit, kulturikkut timersornermilu ingerlatsiviit aamma assingusunik pisortat ingerlataannut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik marlunnik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Qajaasaarfik, Aqqusinertaaq aamma Ukuarluup Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 171,0 meteri aqqusernillu kote 165,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1600-C03

Immikkoortitap normua	C3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorussamik illuliortiterfissatut suliffeqarfiliorfissatullu atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik marlunnik affarmillu portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Oqaluffiup Aqquserna, Ottup Aqquserna, Itussaannguaq, Serfat Aqq., Nappartsimaviup Aqquserna aamma Ukualuup Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-4 eriagisarialiuvoq. Illu taanna ingutserneqassanngilaq silatimigulluunniit allanngortinneqassanani kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killegarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuumut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 171,0 meteri aqqusernillu kote 165,0 qaangerlugu pilersitsivieqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertat sunngiffimmi ataatsimoortarfittut ataatsimoortarfittut imalunniit pinngortitatut attorneqanngitsutut inissisimassapput
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	 upp1600_c3-1 faelles formaal bymidten kn dk ob.pdf (1839 KB)

**Illoqarfimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**

 [upp1600_c3-1_faelles_formaal_bymidten_kn_dk_ob.pdf](#) (1839 KB)



Siunnersuut

-

1600-C04

Immikkoortitap normua	C4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq pisiniarfeqarfiullunilu innuttaasunik sullissivinnut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik marlunnik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Telebakken
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 171,0 meteri aqqusernillu kote 165,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami illuliortoqassanngilaq. Nunaminertat sunngiffimmi ataatsimoortarfittut ataatsimoortarfittut imalunniit pinngortitatut attorneqanngitsutut inissisimassapput



Siunnersuut

-

1600-C05

Immikkoortitap normua	C5
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorussamik siunertalinnut atorneqassasoq soorlu katersugaasiveqarnermut, tassungalu atasumik sullissiveqarnermut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Niuertup Ottup Aqquserna aamma Iliveqarfitoqqap Aqq.
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-3, B-11, B-12, B-14, B-98 aamma B-99 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu. Nunaminertaq eriagisarialittut toqqagaanikuuvoq (§3-nunaminertaq)
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 171,0 meteri aqqusernillu kote 165,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

**Immikkut
aalajangersakkat**

Nunaminertat sunngiffimmi ataatsimoortarfittut ataatsimoortarfittut imalunniit pinngortitatut attorneqanngitsutut inissisimassapput

**Illoqaffimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(qall.)**

 [upp1600_c5-1_bevaringsomraadet_den_gamle_by_kn_dk_ob.pdf](#) (2539 KB)

**Illoqarfimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**

 [upp1600_c5-1_bevaringsomraadet_den_gamle_by_kn_dk_ob.pdf](#) (2539 KB)



Siunnersuut

-

1600-C06

Immikkoortitap normua	C6
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq atuarfeqafittut, innuttaasunik sullissiveqarfittut kiisalu kulturikkut sammisassaqartitsivittut timersortarfeqarfittullu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik marlunnik affarmillu portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Ujaqqueriviup Aqq.
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimnullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuunut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 171,0 meteri aqqusernillu kote 165,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertat sunngiffimmi ataatsimoortarfittut ataatsimoortarfittut imalunniit pinngortitatut attorneqanngitsutut inissisimassapput



Siunnersuut

-


1600-C07

Immikkoortitap normua	C7
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq qitiusumi ingerlatanut pisiniarfinnut, pisortat namminersortullu sullissiviinut, illunut, hotel-inut, neriniartarfinnut aamma pisortat allaffeqarfiinut inuleriviinullu atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqalinnginnerani, nunaminertaq tamarmi pilersaarusiorfigineqareersimassaaq, sanaartukkat ilusissaannik, annertussusissaannik inissinneqarfissaannillu aaliangiiffiusumik, kiisalu nunaminertap ineriartornissaanut sukumiisunik malittarisassaliortoqarsimassalluni
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut 1.000 m ² -nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquerniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allannngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimnullu ilaalluni. Iluliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqquernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 171,0 meteri aqquernillu kote 165,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut

ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani
killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut
qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

**Immikkut
aalajangersakkat**

Nunaminertami illuliortoqassanngilaq. Nunaminertat sunngiffimmi
ataatsimoortarfittut ataatsimoortarfittut imalunniit pinngortitatut
attorneqanngitsutut inissisimassapput



Siunnersuut

-


1600-C08

Immikkoortitap normua	C8
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Ataatsimoorussamik sullissinnut, sunngiffimmi sammisassaqartitsinermut, eqimattanik illuliortiternermut quleriinnillu illuliortiternermut atorneqassaaq. Nunaminertaq allaffeqarfinnut, suliffeqarfinnut, toqqorsiveqarfinnut, sanaartukkanut, iluarsaassisarfinnut assartuuteqarfinnullu atorneqarsinnaavoq. Teknikkikkut atortunik pisariaqartinneqartunik pilersitsisoqarsinnaavoq. Sanaartorniakkat nunaminertami sanaartugassanut illoqannginnersanullu akorngutaatinneqassanngillat
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 196 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqalinnginnerani, nunaminertaq tamarmi pilersaaruserfigineqareersimassaaq, sanaartukkat ilusissaannik, annertussusissaannik inissinneqarfissaannillu aaliangiiffiusumik, kiisalu nunaminertap ineriartornissaanut sukumiisunik malittarisassaliortoqarsimassalluni
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 670-nut 25.000 m ² -nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut sullinneqarsinnaavoq Akianiit Upernavimmut wirersuit atorlugit silaannakkortaatinik pilersitsinikkut
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killegarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 171,0 meteri aqqusernillu kote 165,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani

killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut
qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

**Immikkut
aalajangersakkat**

Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1600-C09

Immikkoortitap normua	C9
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq qitiusumik innuttaasunik sullissivinnut atorneqassaaq kiisalu sunngiffimmi sammisassaqartitsinermut, pukkitsunik eqimattanik illuliortiternermut quleriinnillu illuliortiternermut. Nunaminertaq allaffeqarfinnut, suliffeqarfinnut, toqqorsiveqarfinnut, sanaartukkanut, iluarsaassisarfinnut assartuuteqarfinnullu atorneqarsinnaavoq. Teknikkikkut atortunik pisariaqartinneqartunik pilersitsisoqarsinnaavoq. Sanaartorniakkat nunaminertami sanaartugassanut illoqannginnersanullu akorngutaatinneqassanngillat
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 27 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqalinnginnerani, nunaminertaq tamarmi pilersaaruserfigineqareersimassaaq, sanaartukkat ilusissaannik, annertussusissaannik inissinneqarfissaannillu aaliangiiffiusumik, kiisalu nunaminertap ineriartornissaanut sukumiisunik malittarisassaliortoqarsimassalluni
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 50-nut 35.000 m ² -nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimnullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput.

Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 171,0 metri aqqusermillu kote 165,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi.

Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

**Immikkut
aalajangersakkat**


Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

**Illoqaffimmi
immikkoortumut
pilarsaarut atuuttoq
(qall.)**

 [upp1600 c9-1 nyt omraade til faelles formaal dk ob.pdf](#) (981 KB)

**Illoqarfinmi
immikkoortumut
pilarsaarut atuuttoq
(kalaall)**

 [upp1600 c9-1 nyt omraade til faelles formaal dk ob.pdf](#) (981 KB)



Siunnersuut

-

1600-D01

Immikkoortitap normua	D1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1.060 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Itsarnitsat nalunaarsorneqarsimasut minnerpaamik 20 meterinik ungaqqullugit illuliortoqaranilu sanaartortoqassanngilaq, takuuk Eqqissisimatitsinermut inatsimmi § 5. Kalaallut-Nunaata Katersugaasivissua immikkut ittumik akuersissuteqarsinnaavoq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfinnut killigititaqarpoq. Killigititaq illoqarfiup tunummut killinganiit 30 meterinik ungalliulluni ingerlavoq. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput. Qaartiterutissaasivinnut isumannaallisaanermut killigititap annertussusia aaliangerneqartarpoq, qaartiterutissat paaqqutarineqartut annertunerpaamik qaartiterutissaasivimmiittarnersut apeqqutaatillugit. Qaartiterutissaasiviit iluunngarmik qaqqap iluaniippaata, taava sanaartorfiusimasut il.il., aqqusernillu tungaannut isumannaallisaanermut killigititaq affaannanngortinneqarsinnaavoq, sammiviit tamakkiisumik isumannaatsut tungaanut. Isumannaallisaanerup killinga 760,0 meterinut aaliangersarneqarpoq. Nunaminertaq tele-p atortuinut tunngatillugu, akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap iluaniippoq. Akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititaq allanngersimasuunngilaq, apeqqutaatillugu tele-p atortui sumi inissinneqarsimanersut. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut

narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 171,0 meteri aqqusernillu kote 165,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

Immikkut aalajangersakkat


Nunaminertaq qaartitserutissaasiveqarfittut atorneqalersinnaanngilaq, naalakkersuisoqarfimmit qaartitserutissanut akisussaasumiit akuersissuteqartoqartinnagu



Siunnersuut

1600-D02

Immikkoortitap normua	D2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq iliveqarfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq iliveqarfiup Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Iluliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuunut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 171,0 meteri aqqusernillu kote 165,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertat sunngiffimmi ataatsimoortarfittut ataatsimoortarfittut imalunniit pinngortitatut attorneqanngitsutut inissisimassapput




Siunnersuut

-

1600-D03

Immikkoortitap normua	D3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq iliveqarfissatut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquerniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmu qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqquernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 171,0 meteri aqquernillu kote 165,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertat sunngiffimmi ataatsimoortarfittut ataatsimoortarfittut imalunniit pinngortitatut atorneqanngitsutut inissisimassapput



Siunnersuut

-


1600-D04

Immikkoortitap normua	D4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 955 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertat aqqusinertigut sullinneqarsinnaavoq Akianiit Upernavimmut wirersuit atorlugit silaannakkortaatinik pilersitsinikkut
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq qaartiterutissaasivinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Qaartiterutissaasiviit eqqaani angalanermi isumannaallisaanermut killigititaq ataqqineqassaaq, taamaattorli ungaluukkanik assiaqutserneqarsimanngitsup iluani angalaartoqarsinnaajuaannassaaq. Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaallunilu mikkiartortarfimmuut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 171,0 meteri aqqusernillu kote 165,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut

qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

**Immikkut
aalajangersakkat**

Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1600-E01

Immikkoortitap normua	E1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu eqqakkanik ikuallaaveqarfimmut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Iliveqarfitoqqap Aqq.
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 171,0 meteri aqqusernillu kote 165,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertaq atorneqarnera unitsinneqarpat, nunaminertamuulu E7-mut nuunneqarluni, taava nunaminertaq C 5-mut ilaatinneqalissaaq nunaminertat sunngiffimmi ataatsimoortarfittut inissisimalerluni. Avatangiisip mingutsinneqannginnissaa pillugu suliniutinik aallartitsisoqassaaq



Siunnersuut

-

1600-E02

Immikkoortitap normua	E2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu imeqarfiliamaut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Itusaannguaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 171,0 meteri aqqusernillu kote 165,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	 upp1600_e2-1_omraade_til_offentlige_vaerker_ved_itusaannguaq_kn_dk_ob.pdf (1412 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut	 upp1600_e2-1_omraade_til_offentlige_vaerker_ved_itusaannguaq_kn_dk_ob.pdf (1412 KB)

**pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**



Siunnersuut

-

1600-E03

Immikkoortitap normua	E3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu attaveqaatit atortoqarfiinut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertap iluani tele napparusersuisinnaavoq, portussusissaq pisariaqartinneqartoq naapertorlugu. Tele-p napparutaanut atasumik sanaartugaq ataatsimik quleriilik sananeqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Telebakken
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tele-p atortuinut tunngatillugu, akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap iluaniippoq. Akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap allanngersimasuunngilaq, apeqqutaatillugu tele-p atortui sumi inissinneqarsimanersut. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Nunaminertami tassani tele-p atortui 100,0 meterinik avaqqullugit akornusersuuteqartoqannginni-ssaanut killigititaqarpoq. Mittarfiit eqqaat piumasaqaatalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 171,0 meteri aqqusernillu kote 165,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit

appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut
ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlsruup avasinneraani
killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut
qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

**Immikkut
aalajangersakkat**

Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1600-E04

Immikkoortitap normua	E4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu attaveqaatit atortoqarfiinut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,0 meterinik portussusilinnik, immikkulli isigisariaqarput orsussaasiviit, tamakkumi annerpaamik 30,0 meterimik portussuseqartillugit sanaartorneqarsinnaammata.
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Stauningip Aqq.
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 50 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuumut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 171,0 meteri aqqusernillu kote 165,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Avatangiisip mingutsinneqannginnissaa pillugu suliniutinik aallartitsisoqassaaq



Siunnersuut

-

1600-E05

Immikkoortitap normua	E5
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu timmisartoqarfimmu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 23 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Telebakken
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmu killigititaqarpoq. Killigititaq illoqarfiup tunummut killinganiit 30 meterinik ungalliulluni ingerlavoq. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput. Nunaminertaq mittarfiit isumanaallisarnerannut killigititap iluaniippoq. Illuliorneq sanaartornerlu pisinnaanngilaq Mittarfeqarfiit akuersissuteqanngippata. Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmu qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmu akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 171,0 meteri aqqusernillu kote 165,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmu akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

**Immikkut
aalajangersakkat**

Nunaminertamik taamaallaat mittarfeqarfiuneranut attuumassutilinnik nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq. Nunaminertaq atorneqarlersinnaangilaq, tele-p napparutai pioreersut peerneqartinnagit

**Illoqaffimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(qall.)**

 [upp1600 e5-1 ny lufthavn i upernavik dk ob.pdf](#) (979 KB)

**Illoqarfimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**

 [upp1600 e5-1 ny lufthavn i upernavik dk ob.pdf](#) (979 KB)



Siunnersuut

-

1600-E06

Immikkoortitap normua	E6
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu attaveqaatit atortoqarfiinut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertap iluani tele napparusersuisinnaavoq, portussusissaq pisariaqartinneqartoq naapertorlugu. Tele-p napparutaanut atasumik sanaartugaq ataatsimik quleriilik sananeqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Mittarfiup Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tele-p atortuinut tunngatillugu, akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap iluaniippoq. Akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititaq allanngersimasuunngilaq, apeqqutaatillugu tele-p atortui sumi inissinneqarsimanersut. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Nunaminertami tassani tele-p atortui 75,0 meterinik avaqqullugit akornusersuuteqartoqannginni-ssaanut killigititaqarpoq. Nunaminertaq mittarfiit isumanaallisarnerannut killigititap iluaniippoq. Illuliorneq sanaartornerlu pisinnaanngilaq Mittarfeqarfiit akuersissuteqanngippata. Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuumut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 171,0 meteri aqqusernillu kote 165,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuuq avasinneraani

killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut
qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

**Immikkut
aalajangersakkat**

Immikkut aaliangersagartaqanngilaq




Siunnersuut

-

1600-E07

Immikkoortitap normua	E7
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu eqqakkanik ikuallaasarfimmut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 15,0 meterinik portussusilinnik,immikkulli pujoorfiit isigineqartariaqarput, tamakkumi portunerusunngorlugit sananeqarsinnaammata.
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuunut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 171,0 meteri aqqusernillu kote 165,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Avatangiisip mingutsinneqannginnissaa pillugu suliniutinik aallartitsisoqassaaq



Siunnersuut

-

1600-E08

Immikkoortitap normua	E8
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu helistop-imut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 15,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Mittarfiup Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuunut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 171,0 meteri aqqusernillu kote 165,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	 upv1600 kpt 1 e8-1 kn dk ob.pdf (1120 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq	 upv1600 kpt 1 e8-1 kn dk ob.pdf (1120 KB)

(kalaall)




Siunnersuut

-

1600-E09

Immikkoortitap normua	E9
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu timmisartoqarfimmut.
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 58 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqalinnginnerani, nunaminertaq tamarmi pilersaarusiortofiqeqareersimassaaq, sanaartukkat ilusissaannik, annertussusissaannik inissinneqarfissaannillu aaliangiiffiusumik, kiisalu nunaminertap ineriartornissaanut sukumiisunik malittarisassaliortoqarsimassalluni
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut sullinneqarsinnaavoq Akianiit Upernavimmut wirersuit atorlugit silaannakkortaatinik pilersitsinikkut
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuunut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 171,0 meteri aqqusernillu kote 165,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut


-

Upernavik Kujalleq

- Nunaminertat

Upernavik Kujalleq

- Delområder



1601-A01

Immikkoortitap normua	A1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik Kujalleq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriaaaniq assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaaniq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaaniq sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 71,6 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



1601-A02

Immikkoortitap normua	A2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik Kujalleq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaanik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 7 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 30-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 71,6 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1601-B01

Immikkoortitap normua	B1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik Kujalleq
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq umiarsualiveqarnermik siunertanut, talittarfinnut, sissarsuarnut, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 10,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1601-B02

Immikkoortitap normua	B2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik Kujalleq
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, sulisitsisup sulliffiutaanut, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfinnut, tunisassiornermut, assartuinerullu iluini ingerlatanut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 10,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 71,6 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulaanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq




Siunnersuut

-

1601-B03

Immikkoortitap normua	B3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik Kujalleq
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, sulisitsisup sulliffiutaanut, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfinnut, tunisassiornermut, assartuinerullu iluini ingerlaturanut atorneqassasoq kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, soorlu talittarfinnut sissarsuarnullu, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlaturanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 6 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 10,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 30.000 m ² -uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1601-C01

Immikkoortitap normua	C1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik Kujalleq
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq qitiusumi ingerlatanut pisiniarfinnut, pisortat namminersortullu sullissiviinut, illunut, hotel-inut, neriniartarfinnut aamma pisortat allaffeqarfiinut inulerviinullu atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut 1.000 m ² -nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-73, B-75, B-77, B-79 aamma B-80 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami nutaanik sanaartortoqassaannngilaq, taamaallaat innarluutillit utoqqaallu angerlarsimaffiinik sanaartortoqarsinnaavoq.



Siunnersuut

-

1601-C02

Immikkoortitap normua	C2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik Kujalleq
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq qitiusumi ingerlatanut pisiniarfinnut, pisortat namminersortullu sullissiviinut, illunut, hotel-inut, neriniartarfinnut aamma pisortat allaffeqarfiinut inulerviinullu atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut 1.000 m ² -nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-120 eriagisarialiuvoq. Illu taanna ingutserneqassanngilaq silatimigulluunniit allanngortinneqassanani kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 71,6 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulaanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Oqaluffiup B-120-llu akornanni nutaanik illuliortoqassanngilaq. Oqaluffiup avatangiisai sanaartorfineqassanngillat, oqaluffik 30 meterinik ungaqqullugit



Siunnersuut

-

1601-D01

Immikkoortitap normua	D1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik Kujalleq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 58 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititap tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 71,6 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1601-D02

Immikkoortitap normua	D2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik Kujalleq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq iliveqarfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-119 eriagisarialiuvoq. Illu taanna ingutserneqassanngilaq silatimigulluunniit allanngortinneqassanani kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Iliveqarfik matunikuuvuq atoqqinneqassananilu



Siunnersuut

-

1601-D03


Immikkoortitap normua	D3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik Kujalleq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq iliveqarfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquerniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 71,6 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulaanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1601-D04

Immikkoortitap normua	D4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik Kujalleq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sunngiffimmi siunertanut atorneqassasoq, soorlu arsaattarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1601-D05

Immikkoortitap normua	D5
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik Kujalleq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimilu sammisassaqtitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sunngiffimmi siunertanut atorneqassasoq, soorlu arsaattarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 6 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 71,6 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Oqaluffiup eqqaani nutaanik sanaartortoqassanngilaq



Siunnersuut

1601-E01


Immikkoortitap normua	E1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik Kujalleq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu imeqarfiliornermut innaallagissiorfimmullu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqquseeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 71,6 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1601-E02

Immikkoortitap normua	E2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik Kujalleq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu helistop-imut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 71,6 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1601-E03

Immikkoortitap normua	E3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik Kujalleq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallassinermut atortunik siunertalinnut atorneqassasoq, soorlu nutaamik helistop-iliornermut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertaq helistop-ip nuunneqarfigisinnaasaatut inniminnigaavoq



Siunnersuut

-

1601-E04

Immikkoortitap normua	E4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik Kujalleq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu eqqakkanik ikuallaavimmut, garage-amut, atugarissaarnermut pisariaqartitanik assigisaannullu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1601-E05

Immikkoortitap normua	E5
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik Kujalleq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu eqqaavissuarnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq




Siunnersuut

-

Kangersuatsiag - Nunaminertat

Kangersuatsiag - Delområder



1602-A01


Immikkoortitap normua	A1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangersuatsiaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriaaanic assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaanic
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanic sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1602-A02

Immikkoortitap normua	A2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangersuatsiaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavog init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 15-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-59 eriagisarialiuvoq. Illu taanna ingutserneqassanngilaq silatimigulluunniit allanngortinneqassanani kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 78,5 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq




Siunnersuut

-

1602-B01

Immikkoortitap normua	B1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangersuatsiaq
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, sulisitsisup sulliffiutaanut, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfinnut, tunisassiornermut, assartuinerullu iluini ingerlaturanut atorneqassasoq kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, soorlu talittarfinnut sissarsuarnullu, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlaturanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 10,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 2.000 m ² -uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1602-C01

Immikkoortitap normua	C1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangersuatsiaq
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, atuarfiit, meeqqeriviit, kulturikkut timersornermilu ingerlatsiviit aamma assingusunik pisortat ingerlataannut atorneqassasoq kiisalu illunut ataasiakkaanut umiarsualivimmullu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-64, B-65, B-69, B-70, B-110, B-112, B-195 aamma B-427 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Oqaluffiup avatangiisai sanaartorfigineqassanngillat, oqaluffik 25 meterinik ungaqqullugit



Siunnersuut

-

1602-C02


Immikkoortitap normua	C2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangersuatsiaq
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorussamik sammisassaqaqtitsivittut atorneqassasoq soorlu atuarfeqarfittut katerisimaartarfitullu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut 1.000 m ² -nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1602-D01

Immikkoortitap normua	D1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangersuatsiaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 17 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 78,5 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1602-D02

Immikkoortitap normua	D2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangersuatsiaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqtitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1602-D03

Immikkoortitap normua	D3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangersuatsiaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq iliveqarfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquerniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 78,5 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1602-D04

Immikkoortitap normua	D4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangersuatsiaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sunngiffimmi siunertanut atorneqassasoq, soorlu arsaattarfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 78,5 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1602-D05

Immikkoortitap normua	D5
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangersuatsiaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 10 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 78,5 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1602-E01

Immikkoortitap normua	E1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangersuatsiaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu imeqarfilianut innaallagissiorfinnullu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik, immikkulli isigineqassapput teknikkikkut ingerlatsiviit tamakkumi portunerusunngorlugit sanaartorneqarsinnaammata.
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqquutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1602-E02

Immikkoortitap normua	E2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangersuatsiaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu helistop-imut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 78,5 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1602-E03


Immikkoortitap normua	E3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangersuatsiaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu eqqaavissuarmut, eqqakkanik ikuallaavimmut, garage-anut, atugarissaarnissamut pisariaqartinneqartunut assigisaannullu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 78,5 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulaanneqartartumut ungasissuseq apeqquaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1602-E04


Immikkoortitap normua	E4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangersuatsiaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu helistop-imut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 78,5 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

Aappilattoq
- Nunaminertat

Aappilattoq
- Delområder



1603-A01

Immikkoortitap normua	A1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aappilattoq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriaaenik assigisaannilluunniit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaaenik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1603-A02

Immikkoortitap normua	A2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aappilattoq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriaa anik assigisaannilluun n it sanaartorfittut aamma inissianik quleriaanik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut


1603-A03

Immikkoortitap normua	A3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aappilattoq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriaaani assigisaannilluunni sanaartorfittut aamma inissianik quleriaani
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 60-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



1603-B01

Immikkoortitap normua	B1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aappilattoq
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, sulisitsisup sulliffiutaanut, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfinnut, tunisassiornermut, assartuinerullu iluini ingerlatanut atorneqassasoq kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, soorlu talittarfinnut sissarsuarnullu, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 10,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititap tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1603-B02

Immikkoortitap normua	B2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aappilattoq
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, toqqorsiveqarmerup, assassorluni sulinerup, nioqqutissiornerup, assartuinerup inissititeriffeqarnerullu iluini ingerlatanut. Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornernermut, quersuaqarfittut, sanaartukkanut, inerititaqarfittut assartukkanillu ilioraavittut (eqqagagassaanngitsunik). Teknikkikkut atortunik pisariaqartyinneqartunik pilersitsisoqarsinnaavoq. Pilersinneqartut nunaminertami sanaartugassanut illoqannginnersanullu akorngutaatinneqassanngillat
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 10,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 5.000 m ² -uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 100,2 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1603-C01

Immikkoortitap normua	C1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aappilattoq
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq qitiusumik ingerlatanut, soorlu atuarfinnut, pisiniarfimmut, oqaluffimmut il.il. aamma illunut ataasiakkaanut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqquutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-37, B-40, B-41, B-117 aamma B-132 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititap tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Tamaallaat nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq ataatsimoorluni ingerlatsivinnut pioreersunut nutaanulluunniit attuumassuteqartunik. Oqaluffiup avatangiisai sanaartorfigineqassanngillat, oqaluffik 20 meterinik ungaqqullugit. Nunaminertap avannaatungaani puttasumik pilersitsisinnaanermut periarfissat qulakkeerneqassapput




Siunnersuut

-

1603-D01

Immikkoortitap normua	D1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aappilattoq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 25 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 57,1 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1603-D02

Immikkoortitap normua	D2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aappilattoq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq iliveqarfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1603-E01

Immikkoortitap normua	E1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aappilattoq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu helistop-imut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 57,1 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1603-E02

Immikkoortitap normua	E2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aappilattoq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu anartarfinnik eqqaaveqarfinnut, eqqakkanik ikuallaaveqarnermut aamma gas-iisivinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqutit, illernit, aqquseeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 57,1 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqquaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Tamaani ingerlatat nunaminertamut E3-mut nuunneqarsinnaalissapput, motorilinnut illiniliortoqareerpat



Siunnersuut

1603-E03

Immikkoortitap normua	E3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aappilattoq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu eqqaavissuarnut, eqqakkanik ikualaavinnut, garage-anut, atugarissaarnermut pisariaqartinneqartunut assigisaannullu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq




Siunnersuut

-

Tasiusaq - Nunaminertat

Tasiusaq - Delområder



1605-A01

Immikkoortitap normua	A1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Tasiusaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaanik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 14 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 150-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 100,2 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1605-A02

Immikkoortitap normua	A2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Tasiusaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaanik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 50-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititap tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1605-A03

Immikkoortitap normua	A3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Tasiusaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaanik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 40-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-81, B-89 aamma B-202 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 100,2 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq




Siunnersuut

-

1605-B01

Immikkoortitap normua	B1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Tasiusaq
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, suliffissuaqarnerup, toqqorsiveqarnerup, assassorluni sulinerup, iluarsaassisarfeqarnerup, nioqqutissiornerup, assartuinerup inissititeriffeqarnerullu iluini ingerlatanut kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, soorlu talittarfinnut sissarsuarnullu, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 10,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititap tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1605-C01

Immikkoortitap normua	C1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Tasiusaq
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq qitiusumik ingerlatanut, soorlu atuarfinnut, pisiniarfimmut, oqaluffimmut allanullu assingusunut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqquutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-102 eriagisarialiuvoq. Illu taanna ingutserneqassanngilaq silatimigulluunniit allanngortinneqassanani kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititap tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 100,2 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Tamaallaat nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq ataatsimoorluni ingerlatsivinnut pioreersunut nutaanulluunniit attuumassuteqartunik. Oqaluffiup avatangiisai sanaartorfigineqassanngillat, oqaluffik 25 meterinik ungaqqullugit



Siunnersuut

-

1605-D01

Immikkoortitap normua	D1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Tasiusaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 43 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 100,2 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1605-D02

Immikkoortitap normua	D2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Tasiusaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq iliveqarfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-107 eriagisarialiuvoq. Illu taanna ingutserneqassanngilaq silatimigulluunniit allanngortinneqassanani kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1605-D03

Immikkoortitap normua	D3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Tasiusaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 100,2 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Taseq imaarsarneqarsinnaavoq nunniorneqarlunilu, atuarfimmu atsumik pinnguarterfiliorfissanngorlugu



Siunnersuut

1605-D04

Immikkoortitap normua	D4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Tasiusaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sunngiffimmi siunertanut atorneqassasoq, soorlu arsaattarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 100,2 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Taseq imaarsarneqarsinnaavoq nunniorneqarlunilu, arsaattarfiliorfissanngorlugu



Siunnersuut

1605-E01

Immikkoortitap normua	E1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Tasiusaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, eqqaavissuarnut, eqqakkanik ikualaavinnut, garage-anut, atugarissaarnermut pisariaqartinneqartunut assigisaannullu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1605-E02

Immikkoortitap normua	E2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Tasiusaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu helistop-imut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 100,2 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1605-E03

Immikkoortitap normua	E3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Tasiusaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu tankeqarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1605-E04


Immikkoortitap normua	E4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Tasiusaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu tankeqarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

Nuussuaq - Nunaminertat

Nuussuaq - Delområder



1606-A01

Immikkoortitap normua	A1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nuussuaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriaaani assigisaannilluunniit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaani
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq aaliangerneqartarpoq sumiiffimmi taseqarfiit apeqquataatillugit. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1606-A02

Immikkoortitap normua	A2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nuussuaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaanik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 9 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 150-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqquutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq aaliangerneqartarpoq sumiiffimmi taseqarfiit apeqqutaatillugit. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput. Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 101,2 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1606-A03

Immikkoortitap normua	A3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nuussuaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriaaenik assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaanik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqutit, illernit, aqqusineqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq aaliangerneqartarpoq sumiiffimmi taseqarfiit apeqqutaatillugit. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 100,2 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1606-B01

Immikkoortitap normua	B1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nuussuaq
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq umiarsualiveqarnermik siunertanut, talittarfinnut, sissarsuarnut, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 1.000 m ² -uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1606-B02

**Sumiiffik - illoqarfik /
nunaqarfik**

Aappilattoq

Siunertaq

Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu

**Atorneqarnissaa
immikkut ittumik**

Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu

Atorneqarnissaa

Nunaminertaq inuussutissarsiornerup iluani allaffeqarfinnut, sulisitsisut ingerlatsiviinut, iluarsaassisarfinnut, sanaartornermut assarsuinernullu, umiarsualivinni ingerlatanut talittarfinnut sissarsuarnullu, kiisalu quersualerinermit assingusumilluunnit umiarsualivimmi ingerlatsinermit atorneqassaaq. Imartaa kisarsimaarfittut pittuttornermulluunnit atorneqassaaq.

Pissutsit atuuttut

Nunaminertaq annertussusiata missiliorpaa 0,5 ha

Sanaartorfik

Nutaamik illuliortoqarsinnaavoq annerpaamik 10,0 meterinik portussusilimmik

Inissaq sinneruttoq

Nunaminertami inissaq sinneruttoq 2.000 m²-uvoq sanaartukkat ilusissavii apeqqutaatillugit. Sanaartornissamut periarfissaq qulaani taaneqartoq tamakkerluni atorneqareerpat, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqarsimasutut naatsorsuutigineqalissaaq, allanut inissaqarani.

**Angallanneq
pilersuinerlu**

Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqquutit, illernit, aqqusineqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq

**Eqqissisimatitat
allanngutsaaliukkallu**


Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

**Immikkut
aalajangersaaffigisat**

Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

**Immikkut
aalajangersakkat**


Nunaminertaq annermik aalisarnermik inuussutissarsiutinut tunngasunut atorneqassaaq



Siunnersuut

1606-C01

Immikkoortitap normua	C1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nuussuaq
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq qitiusumik ingerlatanut, soorlu atuarfinnut, qatserutaasiveeqqamut, oqaluffimmut allanullu assingusunut kiisalu illunut ataasiakkaanut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut 1.000 m ² -nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-118, B-137 aamma B-199 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq aaliangerneqartarpoq sumiiffimmi taseqarfiit apeqqutaatillugit. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput
Immikkut aalajangersakkat	Tamaallaat nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq ataatsimoorluni ingerlatsivinnut pioreersunut nutaanulluunniit attuumassuteqartunik. Oqaluffiup avatangiisai sanaartorfineqassanngillat, oqaluffik 25 meterinik ungaqqullugit



Siunnersuut

-

1606-C02

Immikkoortitap normua	C2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nuussuaq
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq qitiusumik ingerlatsinermi siunertanut, soorlu atugassanik niuertarfinnut, pisortat inuinnaallu sullinneqarnerinut il.il.
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-45, B-48 aamma B-49 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Tamaallaat nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq ataatsimoorluni ingerlatsivinnut pioreersunut nutaanulluunniit attuumassuteqartunik.



Siunnersuut

1606-D01

Immikkoortitap normua	D1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nuussuaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 11 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq aaliangerneqartarpoq sumiiffimmi taseqarfiit apeqqutaatillugit. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 101,2 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1606-D02

Immikkoortitap normua	D2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nuussuaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigeqqusaanngitsut, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 6 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq aaliangerneqartarpoq sumiiffimmi taseqarfiit apeqqutaatillugit. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 101,2 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulaanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertaq arlaannik aallartitsivigineqassanngilaq, matumani qimmilivinnik, imeqarfimmik mingutsitsissutaasinnaasunik



Siunnersuut

-

1606-D03

Immikkoortitap normua	D3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nuussuaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq iliveqarfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1606-D04

Immikkoortitap normua	D4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nuussuaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sunngiffimmi siunertanut atorneqassasoq, soorlu arsaattarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq aaliangerneqartarpoq sumiiffimmi taseqarfiit apeqqutaatillugit. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 101,2 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1606-D05

Immikkoortitap normua	D5
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nuussuaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq aaliangerneqartarpoq sumiiffimmi taseqarfiit apeqqutaatillugit. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 101,2 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulaanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1606-E01

Immikkoortitap normua	E1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nuussuaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu helistop-imut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 101,2 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1606-E02

Immikkoortitap normua	E2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nuussuaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, eqqaavissuarnut, eqqakkanik ikuallaavinnut, garage-anut, atugarissaarnermi pisariaqartinneqartunut assigisaannullu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqutit, illernit, aqqusineqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq aaliangerneqartarpoq sumiiffimmi taseqarfiit apeqqutaatillugit. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 101,2 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulaanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1606-E03

Immikkoortitap normua	E3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nuussuaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu tankeqarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqquutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititap tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 101,2 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1606-E04

Immikkoortitap normua	E4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nuussuaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu innaallagissiorfimmuut tankeqarfilimmuut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq




Siunnersuut

-

Kullorsuaq - Nunaminertat

Kullorsuaq - Delområder



1607-A01

Immikkoortitap normua	A1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kullorsuaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaanik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 10 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 130-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititap tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq




Siunnersuut

-

1607-A02

Immikkoortitap normua	A2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kullorsuaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaanik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 7 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 30-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natosrsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 89,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1607-B01

Immikkoortitap normua	B1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kullorsuaq
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq umiarsualiveqarnermik siunertanut, talittarfinnut, sissarsuarnut, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 10,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqaangilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqaangilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami qimmilivinnik pilersitsisoqassanngilaq



Siunnersuut

-

1607-B02

Immikkoortitap normua	B2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kullorsuaq
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq umiarsualiveqarnermik siunertanut, talittarfinnut, sissarsuarnut, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 10,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 3.000 m ² -uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1607-C01

Immikkoortitap normua	C1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kullorsuaq
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq qitiusumik ingerlatanut, soorlu atuarfinnut, pisiniarfimmut, oqaluffimmut allanullu assingusunut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut 1.000 m ² -nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-57, B-149 aamma B-174 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititap tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Oqaluffiup avatangiisai sanaartorfigineqassanngillat, oqaluffik 25 meterinik ungaqqullugit. Nunaminertami qimmilivinnik pilersitsisoqassanngilaq



Siunnersuut

-

1607-C02

Immikkoortitap normua	C2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kullorsuaq
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoortumik siunertalinnut, soorlu atuarfimmuut taassumalu siunissami allineqarnissaanut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut 1.000 m ² -nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1607-D01

Immikkoortitap normua	D1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kullorsuaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqtitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 35 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1607-D02

Immikkoortitap normua	D2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kullorsuaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqtitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sunngiffimmi siunertanut atorneqassasoq, soorlu arsaattarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1607-D03

Immikkoortitap normua	D3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kullorsuaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq iliveqarfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1607-D04

Immikkoortitap normua	D4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kullorsuaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, atorneqassallunili qimmilivittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 89,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1607-D05

Immikkoortitap normua	D5
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kullorsuaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, soorlu illoqannginnersatut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 89,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1607-E01


Immikkoortitap normua	E1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kullorsuaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu helistop-imut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 89,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1607-E02

Immikkoortitap normua	E2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kullorsuaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq eqqaavissuarnut, eqqakkanik ikuallaavinnut, garage-anut, atugarissaarnermi pisariaqartinneqartunut assigisaannullu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqutit, illernit, aqquseeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 89,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1607-E03

Immikkoortitap normua	E3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kullorsuaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu eqqaavissuarnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq




Siunnersuut

-

Naajaat
- Nunaminertat

Naajaat
- Delområder



1608-B01

Immikkoortitap normua	B1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Naajaat
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, suliffissuaqarnerup, toqqorsiveqarnerup, assassorluni sulinerup, iluarsaassisarfeqarnerup, nioqqutissiornerup, assartuinerup inissititeriffeqarnerullu iluini ingerlatanut kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, soorlu talittarfinnut sissarsuarnullu, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 10,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq




Siunnersuut

-

1608-B02

Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aappilattoq
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq inuussutissarsiornerup iluani allaffeqarfinnut, sulisitsisut ingerlatsiviinut, iluarsaassisarfinnut, sanaartornermut assarsuinernullu, umiarsualivinni ingerlatanut talittarfinnut sissarsuarnullu, kiisalu quersualerinermit assingusumilluunnit umiarsualivimmi ingerlatsinermit atorneqassaaq. Imartaa kisarsimaarfittut pittuttornermulluunnit atorneqassaaq.
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq annertussusiata missiliorpaa 0,5 ha
Sanaartorfik	Nutaamik illuliortoqarsinnaavoq annerpaamik 10,0 meterinik portussusilimmik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 2.500 m ² -uvoq sanaartukkat ilusissavii apeqquaatillugit. Sanaartornissamut periarfissaq qulaani taaneqartoq tamakkerluni atorneqareerpat, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqarsimasutut naatsorsuutigineqalissaaq, allanut inissaqarani.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqquutit, illernit, aqqusineqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertaq annermik aalisarnermik inuussutissarsiutinut tunngasunut atorneqassaaq



Siunnersuut

1608-C01

Immikkoortitap normua	C1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Naajaat
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 6 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut 3.000 m ² -nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1608-D01

Immikkoortitap normua	D1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Naajaat
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 8 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquerniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq




Siunnersuut

-

1608-D02

Immikkoortitap normua	D2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Naajaat
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqtitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq iliveqarfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq




Siunnersuut

-

1608-D03

Immikkoortitap normua	D3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Naajaat
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq iliveqarfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq




Siunnersuut

-

1608-D04

Immikkoortitap normua	D4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Naajaat
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami takornarianut isersimaffissianik pilersitsisoqarsinnaavoq



Siunnersuut

-

1608-E01

Immikkoortitap normua	E1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Naajaat
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq eqqaavissuarnut, eqqakkanik ikuallaavinnut, garage-anut, atugarissaanermut pisariaqartinneqartunut assigisaannullu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1608-E02

Immikkoortitap normua	E2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Naajaat
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu helistop-imut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1608-E03

Immikkoortitap normua

E3

**Sumiiffik - illoqarfik /
nunaqarfik**

Naajaat

Siunertaq

Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu

**Atorneqarnissaa
immikkut ittumik**

Attaveqarnernut atortut

Atorneqarnissaa

Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq umiarsualiveqarnermik siunertanut, talittarfinnut, sissarsuarnut, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq

Pissutsit atuuttut

Nunaminertap annertussusiata 0,1 ha missiliorpaa

Sanaartorfik

Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq

Inissaq sinneruttoq

Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

**Angallanneq
pilersuinerlu**

Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq

**Eqqissisimatitat
allanngutsaaliukkallu**

Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

**Immikkut
aalajangersaaffigisat**

Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

**Immikkut
aalajangersakkat**

Immikkut aaliangersagartaqanngilaq




Siunnersuut

-

Innarsuit - Nunaminertat

Innarsuit - Delområder



1609-A01

Immikkoortitap normua	A1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Innaarsuit
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaanik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 10 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 60-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqquutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititap tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 74,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1609-B01

Immikkoortitap normua	B1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Innaarsuit
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, suliffissuaqarnerup, toqqorsiveqarnerup, assassorluni sulinerup, iluarsaassisarfeqarnerup, nioqqutissiornerup, assartuinerup inissititeriffeqarnerullu iluini ingerlatanut kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, soorlu talittarfinnut sissarsuarnullu, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 10,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititap tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq




Siunnersuut

-

1609-C01

Immikkoortitap normua	C1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Innaarsuit
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlasinermi siunertanut atorneqassasoq, soorlu illu sullivinnut, immikkoortortaqaarfiit allaffiitut, atuarfimmuut aamma oqaluffinnguanut kiisalu inissianut ataasiakkaanut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut 1.000 m ² -nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut priarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-489 eriagisarialiuvoq. Illu taanna ingutserneqassanngilaq silatimigulluunniit allanngortinneqassanani kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Tamaallaat nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq ataatsimoorluni ingerlatsivinnut pioreersunut nutaanulluunniit attuumassuteqartunik.



Siunnersuut

-

1609-D01

Immikkoortitap normua	D1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Innaarsuit
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigeqqusaanngitsut, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 44 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquerniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq aaliangerneqartarpoq sumiiffimmi taseqarfiit apeqqutaatillugit. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 74,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulaanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1609-D02

Immikkoortitap normua	D2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Innaarsuit
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq iliveqarfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,01 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 74,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1609-D03

Immikkoortitap normua	D3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Innaarsuit
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqtitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sunngiffimmi siunertanut atorneqassasoq, soorlu arsaattarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1609-E01

Immikkoortitap normua	E1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Innaarsuit
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu helistop-imut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,02 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 74,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1609-E02


Immikkoortitap normua	E2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Innaarsuit
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu eqqaavissuarnut, eqqakkanik ikuallaavinnut, garage-anut, atugarissaanermut pisariaqartinneqartunut assigisaannullu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqutit, illernit, aqquseeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 74,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulaanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

Nutaarmiut/Ikerasarssuk - Nunaminertat

Nutaarmiut/Ikerasarssuk - Delområder



1610-A01

Immikkoortitap normua	A1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nutaarmiut/Ikerasarssuk
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 30 -nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1610-B01

Immikkoortitap normua	B1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nutaarmiut/Ikerasarssuk
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, sulisitsisup sulliffiutaanut, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfinnut, tunisassiornermut, assartuinerullu iluini ingerlaturanut atorneqassasoq kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, soorlu talittarfinnut sissarsuarnullu, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlaturanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 10,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 2.000 m ² -uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1610-C01

Immikkoortitap normua	C1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nutaarmiut/Ikerassarssuk
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, atuariiit, meeqqeriviit, kulturikkut timersornermilu ingerlatsiviit aamma assingusunik pisortat ingerlataannut atorneqassasoq kiisalu illunut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 10 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 15-nut 9.000 m ² -nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Itsarnitsat nalunaarsorneqarsimasut minnerpaamik 20 meterinik ungaqqullugit illuliortoqaranilu sanaartortoqassanngilaq, takuuk Eqqissisimatitsinermut inatsimmi § 5. Kalaallut-Nunaata Katersugaasivissua immikkut ittumik akuersissuteqarsinnaavoq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq




Siunnersuut

-

1610-C02


Immikkoortitap normua	C2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	ike1610
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq qitiusumi ingerlatanut pisiniarfinnut, pisortat namminersortullu sullissiviinut, illunut, hotel-inut, neriniartarfinnut aamma pisortat allaffeqarfiinut inulerviinullu atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 7 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 20-nut 13.000 m ² -nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1610-D01

Immikkoortitap normua	D1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nutaarmiut/Ikerasarssuk
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 124 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquerniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq




Siunnersuut

-

1610-D02

Immikkoortitap normua	D2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nutaarmiut/Ikerasarssuk
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq iliveqarfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-172 aamma B-480 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1610-D03

Immikkoortitap normua	D3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nutaarmiut/Ikerasarssuk
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1610-E01

Immikkoortitap normua	E1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nutaarmiut/Ikerasarssuk
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu eqqaavissuarnut, eqqakkanik ikualaavinnut, garage-anut, atugarissaanermut pisariaqartinneqartunut assigisaannullu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Eqqaavissuup eqqaani nutaanik illuliortoqassanngilaq B-818-miit qaninnerusunik



Siunnersuut

-

1610-E02

Immikkoortitap normua	E2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nutaarmiut/Ikerasarssuk
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu innaallagissiorfimmuut tankeqarfimmuut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,02 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq




Siunnersuut

-


Upernavik - Nunaminertat

Upernavik - Delområder



Upernavik - Nunaminertat

Upernavik - Delområder



1600-A01

Delområdenummer	A1
Lokation - by/bygd	Upernavik
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 10 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Stauningip Aqq.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 165,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Friarealer skal indrettes som fælles opholdsareal eller fremtræde i naturtilstand



Forslag

-

1600-A02

Delområdenummer	A2
Lokation - by/bygd	Upernavik
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 7 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Amutsiviup Aqquserna, Aquttup Aqquserna, Aqqusinertaaq og Tatsip Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	B-17, B-21 og B-28 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Området er udpeget som bevaringsværdigt område (§3-område)
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 165,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Friarealer skal indrettes som fælles opholdsareal eller fremtræde i naturtilstand



Forslag

-

1600-A03

Delområdenummer	A3
Lokation - by/bygd	Upervavik
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 10 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Ottup Aqquserna, Oqaluffiup Aqquserna, Henrik Olsenip Aqquserna og Qaqeqqaarfik
Fredede og bevaringsværdige træk	B-10, B-96 og B-97 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Området er omfattet af indsigtssone for teleanlægget. Indsigtssonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtssonen. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 165,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Kirkens omgivelser skal friholdes for ny bebyggelse i en afstand af 15 m omkring kirken og kapellet
Eksisterende lokalplan (DK)	 upp1600_a3-1 omraader til enfamilieboliger ved oqaluffiup aqquserna kn dk ob.pdf (1546 KB)
Eksisterende	 upp1600_a3-1 omraader til enfamilieboliger ved oqaluffiup aqquserna kn dk ob.pdf

lokalplan (GL)

(1546 KB)



Forslag

-

1600-A04

Delområdenummer	A4
Lokation - by/bygd	Upervavik
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 13 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Telebakken, Qajaasaarfik og Aqqusinertaaq
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af indsigtssone for teleanlægget. Indsigtssonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtssonen. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 165,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	 upp1600_a4_samlet_kn_dk_ob.pdf (5464 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 upp1600_a4_samlet_kn_dk_ob.pdf (5464 KB)



Forslag

-

1600-A06

Delområdenummer	A6
Lokation - by/bygd	Upernavik
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 70 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 165,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Friarealer skal indrettes som fælles opholdsareal eller fremtræde i naturtilstand



Forslag

-

1600-A07

Delområdenummer	A7
Lokation - by/bygd	Upervik
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Før ny bebyggelse kan opføres, skal der udarbejdes en samlet plan for hele området, som fastlægger bebyggelsens art, omfang og placering samt detaljerede bestemmelser for områdets udvikling
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 80 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 165,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Friarealer skal indrettes som fælles opholdsareal eller fremtræde i naturtilstand



Forslag

-

1600-A08

Delområdenummer	A8
Lokation - by/bygd	Upernavik
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligbebyggelse med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 30 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 165,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Friarealer skal indrettes som fælles opholdsareal eller fremtræde i naturtilstand




Forslag

-

1600-A09

Delområdenummer	A9
Lokation - by/bygd	Upernavik
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Før ny bebyggelse kan opføres, skal der udarbejdes en samlet plan for hele området, som fastlægger bebyggelsens art, omfang og placering samt detaljerede bestemmelser for områdets udvikling
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 40 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 165,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1600-B01

Delområdenummer	B1
Lokation - by/bygd	Upernavik
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Amutsiviup Akquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	B-31 er bevaringsværdig. Denne bygning må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 50 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 165,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Der kan etableres særligt forurenende virksomhed i området. Ved anlæggelse af særligt forurenende virksomhed skal ansøges om miljøgodkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v.



Forslag

-

1600-B02

Delområdenummer	B2
Lokation - by/bygd	Upernavik
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m
Restrømmelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Orsuusiviup Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	B-32 er bevaringsværdig. Denne bygning må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 165,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Der er mulighed for bådoplag og saltvandsanlæg i området. Områdets karakter af naturhavn skal fastholdes. Der må ikke etableres særligt forurendende virksomhed i området
Eksisterende lokalplan (DK)	 upp1600_b2-1_havneomraadet_kn_dk_ob.pdf (3001 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 upp1600_b2-1_havneomraadet_kn_dk_ob.pdf (3001 KB)



Forslag

-

1600-B03

Delområdenummer	B3
Lokation - by/bygd	Upernavik
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervsområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Før ny bebyggelse kan opføres, skal der udarbejdes en samlet plan for hele området, som fastlægger bebyggelsens art, omfang og placering samt detaljerede bestemmelser for områdets udvikling
Restrømmelighed	Området har en restrømmelighed på 3.000 m ² afhængig af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrømmelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Mittarfiup Akquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 165,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Der kan etableres særligt forurenende virksomhed i afgrænsede dele af området. Ved anlæggelse af særligt forurenende virksomhed skal ansøges om miljøgodkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v.



Forslag

-

1600-B04

Delområdenummer	B4
Lokation - by/bygd	Upervavik
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 15,0 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 3.000 m ² afhængig af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Amutsiviup Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipeote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 165,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipeote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	På ubebyggede arealer kan der indrettes plads for containeroplag o.l. Der kan ske terrænregulering og opfyld med ikke-forurenede materiale. Udbygning af området kan ske ved opfyldning af søterritoriet. Der må ikke placeres hundehold eller ske oplag af uindregistrerede biler inden for området
Eksisterende lokalplan (DK)	 upv1600 kpt 1 b4-1 kn dk ob.pdf (1805 KB)

Eksisterende lokalplan
(GL)

 [upv1600_kpt_1_b4-1_kn_dk_ob.pdf](#) (1805 KB)



Forslag

-

1600-B06

Delområdenummer	B6
Lokation - by/bygd	Upervavik
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervsområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, produktion og transport samt oplag (ikke fyldeplads, losseplads o.l.). Inden for området kan der opføres tekniske anlæg til områdets forsyning. Anlæggene skal placeres og udformes under hensyntagen til bebyggelsen og de ubebyggede arealer
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 6 ha
Bebyggelse	Før ny bebyggelse kan opføres, skal der udarbejdes en samlet plan for hele området, som fastlægger bebyggelsens art, omfang og placering samt detaljerede bestemmelser for områdets udvikling
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 30.000 m ² afhængig af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kirkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 165,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kirkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1600-B07

Delområdenummer	B7
Lokation - by/bygd	Upernavik
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning. Området kan endvidere anvendes til oplæg (ikke fyldeplads, losseplads o.l.). Inden for området kan der opføres tekniske anlæg til områdets forsyning. Anlæggene skal placeres og udformes med hensyntagen til bebyggelsen og de ubebyggede arealer
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 110 ha
Bebyggelse	Før ny bebyggelse kan opføres, skal der udarbejdes en samlet plan for hele området, som fastlægger bebyggelsens art, omfang og placering samt detaljerede bestemmelser for områdets udvikling
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 550.000 m ² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Området kan vejbetjenes ved anlæg af en svævebane fra øen Akia (Langø) til Upernavik
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 165,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1600-B08

Delområdenummer	B8
Lokation - by/bygd	Upernavik
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning. Området kan endvidere anvendes til oplæg (ikke fyldeplads, losseplads o.l.). Inden for området kan der opføres tekniske anlæg til områdets forsyning. Anlæggene skal placeres og udformes med hensyntagen til bebyggelsen og de ubebyggede arealer
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 344 ha
Bebyggelse	Før ny bebyggelse kan opføres, skal der udarbejdes en samlet plan for hele området, som fastlægger bebyggelsens art, omfang og placering samt detaljerede bestemmelser for områdets udvikling
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 1.720.000 m ² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Området kan vejbetjenes ved anlæg af en svævebane fra øen Akia (Langø) til Upernavik
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 165,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1600-C01

Delområdenummer	C1
Lokation - by/bygd	Upernavik
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for detailhandel, offentlig og privat service, boliger, hotel, restauranter samt offentlig administration og institutioner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Umiarsualiviup Aqquserna og Napparsimaviup Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 165,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Friarealer skal indrettes som fælles opholdsareal eller fremtræde i naturtilstand
Eksisterende lokalplan (DK)	 upp1600_c1-1_faelles_formaal_butiksomraade_kn_dk_ob.pdf (1151 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 upp1600_c1-1_faelles_formaal_butiksomraade_kn_dk_ob.pdf (1151 KB)



Forslag

-

1600-C02

Delområdenummer	C2
Lokation - by/bygd	Upernavik
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2½ etage
Restrømmelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Qajaasaarfik, Aqqusinertaaq og ukuarluup Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 165,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



1600-C03

Delområdenummer	C3
Lokation - by/bygd	Upernavik
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af boligbebyggelse og erhverv
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Oqaluffiup Aqquserna, Ottup Aqquserna, Itussaannguaq, Serfat Aqq., Nappartsimaviup Aqquserna og Ukuarluup Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	B-4 er bevaringsværdig. Denne bygning må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 165,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Friarealer skal indrettes som fælles opholdsareal eller fremtræde i naturtilstand
Eksisterende lokalplan (DK)	 upp1600_c3-1 faelles formaal bymidten kn dk ob.pdf (1839 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 upp1600_c3-1 faelles formaal bymidten kn dk ob.pdf (1839 KB)



Forslag

-

1600-C04

Delområdenummer	C4
Lokation - by/bygd	Upervavik
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for butik, institutioner o.l.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Telebakken
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 165,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Der må ikke etableres boliger i området. Friarealer skal indrettes som fælles opholdsareal eller fremtræde i naturtilstand



Forslag

-

1600-C05

Delområdenummer	C5
Lokation - by/bygd	Upernavik
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af museumsvirksomhed og hertil knyttede funktioner samt serviceformål
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Niuertup Ottup Aqquserna og Iliveqarfitoqqap Aqq.
Fredede og bevaringsværdige træk	B-3, B-11, B-12, B-14, B-98 og B-99 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Området er udpeget som bevaringsværdigt område (§3-område)
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 165,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Friarealer skal indrettes som fælles opholdsareal eller fremtræde i naturtilstand
Eksisterende lokalplan (DK)	 upp1600 c5-1 bevaringsomraadet den gamle by kn dk ob.pdf (2539 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 upp1600 c5-1 bevaringsomraadet den gamle by kn dk ob.pdf (2539 KB)



Forslag

-

1600-C06

Delområdenummer	C6
Lokation - by/bygd	Upernavik
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af af skole, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Ujaqqureviup Aqq.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 165,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Friarealer skal indrettes som fælles opholdsareal eller fremtræde i naturtilstand




Forslag

-

1600-C07

Delområdenummer	C7
Lokation - by/bygd	Upernavik
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for detailhandel, offentlig og privat service, boliger, hotel, restauranter samt offentlig administration og institutioner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Før ny bebyggelse kan opføres, skal der udarbejdes en samlet plan for hele området, som fastlægger bebyggelsens art, omfang og placering samt detaljerede bestemmelser for områdets udvikling
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger og 1.000 m ² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 165,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Der må ikke opføres boligbebyggelse i området. Friarealer skal indrettes som fælles opholdsareal eller fremtræde i naturtilstand




Forslag

-

1600-C08

Delområdenummer	C8
Lokation - by/bygd	Upernavik
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål samt institutioner og fritidsformål, boligformål i form af tæt-lav og etageboligbebyggelse. Områdets anvendelse er endvidere erhvervsformål i form af kontorer, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted og transport. Inden for området kan der opføres tekniske anlæg til områdets forsyning. Anlæggene skal placeres og udformes med hensyntagen til bebyggelsen og de ubebyggede arealer
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 196 ha
Bebyggelse	Før ny bebyggelse kan opføres, skal der udarbejdes en samlet plan for hele området, som fastlægger bebyggelsens art, omfang og placering samt detaljerede bestemmelser for områdets udvikling
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 670 boliger og 25.000 m ² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Området kan vejbetjenes ved anlæg af en svævebane fra øen Akia (Langø) til Upernavik
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 165,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1600-C09

Delområdenummer	C9
Lokation - by/bygd	Upernavik
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål samt institutioner og fritidsformål, boligformål i form af tæt-lav og etageboligbebyggelse. Områdets anvendelse er endvidere erhvervsformål i form af kontorer, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted og transport. Inden for området kan der opføres tekniske anlæg til områdets forsyning. Anlæggene skal placeres og udformes med hensyntagen til bebyggelsen og de ubebyggede arealer
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 27 ha
Bebyggelse	Før ny bebyggelse kan opføres, skal der udarbejdes en samlet plan for hele området, som fastlægger bebyggelsens art, omfang og placering samt detaljerede bestemmelser for områdets udvikling
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 50 boliger og 35.000 m ² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 165,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

 [upp1600_c9-1_nyt_omraade_til_faelles_formaal_dk_ob.pdf](#) (981 KB)

Eksisterende lokalplan (GL)

—

1600-D01

Delområdenummer	D1
Lokation - by/bygd	Upernavik
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1.060 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Registrerede fortidsminder skal i en afstand af minimum 20 meter friholdes for bebyggelse og anlæg, jf. Fredningslovens § 5. Grønlands National Museum kan dispensere fra bestemmelserne
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområde. Spærrezonen forløber 30 meter udenfor oplandsgrænsen. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen. Der er fastsat en sikkerhedszone for sprængstofdepotet i forhold til en maksimal opbevaring af eksplosive stoffer og genstande i sprængstofdepotet. I tilfælde hvor sprængstofdepotet er fuldt dækket af faste fjeldpartier, må sikkerhedsafstanden til bebyggelser med videre og veje halveres i de retninger, hvor der opnås fuld dækning. Der er fastsat en sikkerhedszone på 760,0 meter. Området er omfattet af indsigtssone for teleanlægget. Indsigtssonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtssonen. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipekote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 165,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipekote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af

horisontalfladen

Særlige bestemmelser

Området kan ikke tages i anvendelse til sprængstofdepot før der er opnået godkendelse fra landsstyreområdet for eksplosive stoffer



Forslag

-

1600-D02

Delområdenummer	D2
Lokation - by/bygd	Upernavik
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Iliveqarfiup Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 165,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Friarealer skal indrettes som fælles opholdsareal eller fremtræde i naturtilstand




Forslag

-

1600-D03

Delområdenummer	D3
Lokation - by/bygd	Upervik
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af fremtidig kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 165,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Friarealer skal indrettes som fælles opholdsareal eller fremtræde i naturtilstand




Forslag

-

1600-D04

Delområdenummer	D4
Lokation - by/bygd	Upernavik
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 955 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området kan vejbetjenes ved anlæg af en svævebane fra øen Akia (Langø) til Upernavik
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for sprængstopdepotet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for sikkerhedszonen. Sikkerhedszonen omkring sprængstofdepotet skal respekteres ved færdsel i området, dog vil der fortsat være offentlig adgang til den del af området der ikke er indhegnet. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 165,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1600-E01

Delområdenummer	E1
Lokation - by/bygd	Upernavik
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af affaldsforbrændingsanlæg
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 8,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Iliveqarfitoqqap Aqq.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 165,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Når områdets funktion ophører og overføres til delområde E7, skal området inddrages i delområde C5 og udnyttes som friholdt areal. Der skal træffes foranstaltninger til forebyggelse af forurening af omgivelserne



Forslag

-

1600-E02

Delområdenummer	E2
Lokation - by/bygd	Upernavik
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af vandværk
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Itusaannguaq
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 165,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	 upp1600 e2-1 omraade til offentlige vaerker ved itusaannguaq kn dk ob.pdf (1412 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 upp1600 e2-1 omraade til offentlige vaerker ved itusaannguaq kn dk ob.pdf (1412 KB)



Forslag

-

1600-E03

Delområdenummer	E3
Lokation - by/bygd	Upernavik
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af teleanlæg
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Der kan inden for området opstilles telemaster, som har den nødvendige højde. Bebyggelse i tilknytning til telemasten kan opføres i op til 1 etage
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Telebakken
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af indsigtssone for teleanlægget. Indsigtssonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtssonen. I dette område er der fastlagt en indsigtssone omkring teleanlægget på 100,0 meter. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 165,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1600-E04

Delområdenummer	E4
Lokation - by/bygd	Upernavik
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af tankanlæg
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m, dog med undtagelse af tanke, der kan opføres med en maksimal højde på 30,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Stauningip Aqq.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 50 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 165,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Der skal træffes foranstaltninger til forebyggelse af forurening af omgivelserne



Forslag

-

1600-E05

Delområdenummer	E5
Lokation - by/bygd	Upernavik
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastruktur anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastruktur anlæg i form af lufthavn
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 23 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Telebakken
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområde. Spærrezonen forløber 30 meter udenfor oplandsgrænsen. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen. Området er omfattet af sikkerhedszonen for lufthavnen. Etablering af byggeri og anlæg kan ikke ske uden godkendelse fra Mittarfeqarfiit. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 165,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ny bebyggelse må kun opføres med formål der knytter sig til områdets udnyttelse til lufthavn. Området må ikke tages i brug, før eksisterende telemaster fjernes
Eksisterende lokalplan (DK)	 upp1600_e5-1_ny_lufthavn_i_upernavik_dk_ob.pdf (979 KB)
Eksisterende	 upp1600_e5-1_ny_lufthavn_i_upernavik_dk_ob.pdf (979 KB)

lokalplan (GL)



Forslag

-

1600-E06

Delområdenummer	E6
Lokation - by/bygd	Upernavik
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af teleanlæg
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Der kan inden for området opstilles telemaster, som har den nødvendige højde. Bebyggelse i tilknytning til telemasten kan opføres i op til 1 etage
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Mittarfiup Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af indsigtssone for teleanlægget. Indsigtssonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtssonen. I dette område er der fastlagt en indsigtssone omkring teleanlægget på 75,0 meter. Området er omfattet af sikkerhedszonen for lufthavnen. Etablering af byggeri og anlæg kan ikke ske uden godkendelse fra Mittarfeqarfiit. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 165,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser




Forslag

-

1600-E07

Delområdenummer	E7
Lokation - by/bygd	Upernavik
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af affaldsforbrændingsanlæg
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 15,0 m, dog med undtagelse af skorstene, der kan opføres højere
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 165,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Der skal træffes foranstaltninger til forebyggelse af forurening af omgivelserne



Forslag

-

1600-E08

Delområdenummer	E8
Lokation - by/bygd	Upernavik
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastruktur anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastruktur anlæg i form af helistop
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 15,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Mittarfiup Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 165,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	 upv1600_kpt_1_e8-1_kn_dk_ob.pdf (1120 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 upv1600_kpt_1_e8-1_kn_dk_ob.pdf (1120 KB)




Forslag

-

1600-E09

Delområdenummer	E9
Lokation - by/bygd	Upervik
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastruktur anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastruktur anlæg i form af lufthavn
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 58 ha
Bebyggelse	Før ny bebyggelse kan opføres, skal der udarbejdes en samlet plan for hele området, som fastlægger bebyggelsens art, omfang og placering samt detaljerede bestemmelser for områdets udvikling
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området kan vejbetjenes ved anlæg af en svævebane fra øen Akia (Langø) til Upervik
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 165,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag


-

Upernavik Kujalleq

- Nunaminertat

Upernavik Kujalleq

- Delområder



1601-A01

Delområdenummer	A1
Lokation - by/bygd	Upernavik Kujalleq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 71,6 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1601-A02

Delområdenummer	A2
Lokation - by/bygd	Upernavik Kujalleq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 7 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 30 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 71,6 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1601-B01

Delområdenummer	B1
Lokation - by/bygd	Upernavik Kujalleq
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 10,0 m
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1601-B02

Delområdenummer	B2
Lokation - by/bygd	Upernavik Kujalleq
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervsområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 10,0 m
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 71,6 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipekote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser




Forslag

-

1601-B03

Delområdenummer	B3
Lokation - by/bygd	Upernavik Kujalleq
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 6 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 10,0 m
Restrømmelighed	Området har en restrømmelighed på 30.000 m ² afhængig af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrømmelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1601-C01


Delområdenummer	C1
Lokation - by/bygd	Upernavik Kujalleq
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for detailhandel, offentlig og privat service, boliger, hotel, restauranter samt offentlig administration og institutioner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger og 1.000 m ² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	B-73, B-75, B-77, B-79 og B-80 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Der må ikke opføres nye boliger i området, med undtagelse af handicap- og ældreboliger.



Forslag

1601-C02

Delområdenummer	C2
Lokation - by/bygd	Upernavik Kujalleq
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for detailhandel, offentlig og privat service, boliger, hotel, restauranter samt offentlig administration og institutioner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger og 1.000 m ² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	B-120 er bevaringsværdig. Denne bygning må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 71,6 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Der må ikke placeres ny bebyggelse mellem kirken og B-120. Kirkens omgivelser skal friholdes for ny bebyggelse i en afstand af 30 m omkring kirken



Forslag

1601-D01

Delområdenummer	D1
Lokation - by/bygd	Upernavik Kujalleq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 58 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 71,6 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1601-D02

Delområdenummer	D2
Lokation - by/bygd	Upernavik Kujalleq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	B-119 er bevaringsværdig. Denne bygning må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Kirkegården er lukket og kan ikke tages i anvendelse



Forslag

-

1601-D03

Delområdenummer	D3
Lokation - by/bygd	Upernavik Kujalleq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 71,6 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser




Forslag

-

1601-D04

Delområdenummer	D4
Lokation - by/bygd	Upernavik Kujalleq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af boldbaner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,2 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1601-D05

Delområdenummer	D5
Lokation - by/bygd	Upernavik Kujalleq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af boldbaner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 6 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 71,6 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Der må ikke opføres ny bebyggelse omkring kirken



Forslag

-

1601-E01

Delområdenummer	E1
Lokation - by/bygd	Upernavik Kujalleq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af vandværk og elværk
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 71,6 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser




Forslag

-

1601-E02

Delområdenummer	E2
Lokation - by/bygd	Upernavik Kujalleq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastruktur anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastruktur anlæg i form af helistop
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,3 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 71,6 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1601-E03

Delområdenummer	E3
Lokation - by/bygd	Upernavik Kujalleq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastruktur anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastrukturanlæg i form af ny helistop
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,3 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørsels- og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Området er reserveret til eventuel flytning af helistoppet



Forslag

-

1601-E04

Delområdenummer	E4
Lokation - by/bygd	Upernavik Kujalleq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af affaldsforbrændingsanlæg, garage, velfærdsfaciliteter m.v.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1601-E05

Delområdenummer	E5
Lokation - by/bygd	Upernavik Kujalleq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af dump
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag


-

Kangersuatsiag

- Nunaminertat

Kangersuatsiag

- Delområder



1602-A01

Delområdenummer	A1
Lokation - by/bygd	Kangersuatsiaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrømmelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser




Forslag

-


1602-A02

Delområdenummer	A2
Lokation - by/bygd	Kangersuatsiaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 15 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	B-59 er bevaringsværdig. Denne bygning må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 78,5 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



1602-B01

Delområdenummer	B1
Lokation - by/bygd	Kangersuatsiaq
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 10,0 m
Restrømmelighed	Området har en restrømmelighed på 2.000 m ² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrømmelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1602-C01

Delområdenummer	C1
Lokation - by/bygd	Kangersuatsiaq
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål samt enkelte boliger og havn
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	B-64, B-65, B-69, B-70, B-110, B-112, B-195 og B-427 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Kirkens omgivelser skal friholdes for ny bebyggelse i en afstand af 25 m omkring kirken



Forslag

-

1602-C02


Delområdenummer	C2
Lokation - by/bygd	Kangersuatsiaq
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole og opholdsarealer
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrømmelighed	Området har en restrømmelighed på 5 boliger og 1.000 m ² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrømmelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1602-D01

Delområdenummer	D1
Lokation - by/bygd	Kangersuatsiaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 17 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 78,5 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1602-D02

Delområdenummer	D2
Lokation - by/bygd	Kangersuatsiaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af rekreativt område
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,3 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1602-D03

Delområdenummer	D3
Lokation - by/bygd	Kangersuatsiaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 78,5 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipekote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1602-D04

Delområdenummer	D4
Lokation - by/bygd	Kangersuatsiaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af boldbaner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,3 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 78,5 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1602-D05

Delområdenummer	D5
Lokation - by/bygd	Kangersuatsiaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af rekreativt område
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 10 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 78,5 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1602-E01

Delområdenummer	E1
Lokation - by/bygd	Kangersuatsiaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af vandværk og elværk
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage, dog med undtagelse af eventuelle tekniske anlæg, der kan opføres højere
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1602-E02

Delområdenummer	E2
Lokation - by/bygd	Kangersuatsiaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastruktur anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastruktur anlæg i form af helistop
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,2 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 78,5 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser




Forslag

-

1602-E03

Delområdenummer	E3
Lokation - by/bygd	Kangersuatsiaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af dump, affaldsforbrændingsanlæg, garage, velfærdsfaciliteter m.v.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 78,5 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser




Forslag

-

1602-E04


Delområdenummer	E4
Lokation - by/bygd	Kangersuatsiaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastruktur anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastruktur anlæg i form af helistop
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,3 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 78,5 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

Aappilattoq
- Nunaminertat

Aappilattoq
- Delområder



1603-A01

Delområdenummer	A1
Lokation - by/bygd	Aappilattoq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrømmelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1603-A02

Delområdenummer	A2
Lokation - by/bygd	Aappilattoq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1603-A03


Delområdenummer	A3
Lokation - by/bygd	Aappilattoq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 60 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1603-B01

Delområdenummer	B1
Lokation - by/bygd	Aappilattoq
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 10,0 m
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1603-B02

Delområdenummer	B2
Lokation - by/bygd	Aappilattoq
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervsområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, produktion og transport samt oplag (ikke fyldeplads, losseplads o.l.). Inden for området kan der opføres tekniske anlæg til området forsyning. Anlæggene skal placeres og udformes under hensyntagen til bebyggelsen og de ubebyggede arealer
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 10,0 m
Restrømmelighed	Området har en restrømmelighed på 5.000 m ² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrømmelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 100,2 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



1603-C01


Delområdenummer	C1
Lokation - by/bygd	Aappilattoq
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, butik, kirke m.v. samt enkelte boliger
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrømmelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	B-37, B-40, B-41, B-117 og B-132 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Ny bebyggelse må kun opføres i tilknytning til eksisterende eller nye fælles funktioner. Kirkens omgivelser skal friholdes for ny bebyggelse i en afstand af 20 m omkring kirken. Der skal sikres mulighed for etablering af pontonbro i områdets nordlige del



Forslag

1603-D01

Delområdenummer	D1
Lokation - by/bygd	Aappilattoq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 25 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 57,1 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1603-D02

Delområdenummer	D2
Lokation - by/bygd	Aappilattoq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrømmelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1603-E01

Delområdenummer	E1
Lokation - by/bygd	Aappilattoq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastruktur anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastruktur anlæg i form af helistop
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,2 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 57,1 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1603-E02

Delområdenummer	E2
Lokation - by/bygd	Aappilattoq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af natrenovationsanstalt, affaldsforbrændingsanlæg og gasflaskedepot
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 57,1 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipekote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Aktiviteterne i området kan flyttes til delområde E3, når der er anlagt kørespor hertil



Forslag

-

1603-E03

Delområdenummer	E3
Lokation - by/bygd	Aappilattoq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af dump, affaldsforbrændingsanlæg, garage, velfærdsfaciliteter m.v.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser




Forslag

-

Tasiusaq - Nunaminertat

Tasiusaq - Delområder



1605-A01

Delområdenummer	A1
Lokation - by/bygd	Tasiusaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 14 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 150 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 100,2 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1605-A02

Delområdenummer	A2
Lokation - by/bygd	Tasiusaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 50 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1605-A03


Delområdenummer	A3
Lokation - by/bygd	Tasiusaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 40 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	B-81, B-89 og B-202 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 100,2 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1605-B01

Delområdenummer	B1
Lokation - by/bygd	Tasiusaq
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 10,0 m
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1605-C01

Delområdenummer	C1
Lokation - by/bygd	Tasiusaq
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, butik, kirke m.v.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	B-102 er bevaringsværdig. Denne bygning må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 100,2 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ny bebyggelse må kun opføres i tilknytning til eksisterende eller nye fælles funktioner. Kirkens omgivelser skal friholdes for ny bebyggelse i en afstand af 25 m omkring kirken



1605-D01

Delområdenummer	D1
Lokation - by/bygd	Tasiusaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 43 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 100,2 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1605-D02

Delområdenummer	D2
Lokation - by/bygd	Tasiusaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	B-107 er bevaringsværdig. Denne bygning må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1605-D03

Delområdenummer	D3
Lokation - by/bygd	Tasiusaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af rekreativt område
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 100,2 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipekote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Søen kan afvandes og opfyldes, så der kan etableres legeplads i tilknytning til skolen



Forslag

1605-D04

Delområdenummer	D4
Lokation - by/bygd	Tasiusaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af boldbaner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 100,2 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Søen kan afvandes og opfyldes, så der kan etableres boldbane i området



Forslag

1605-E01

Delområdenummer	E1
Lokation - by/bygd	Tasiusaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af dump, affaldsforbrændingsanlæg, garage, velfærdsfaciliteter m.v.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1605-E02

Delområdenummer	E2
Lokation - by/bygd	Tasiusaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastruktur anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastruktur anlæg i form af helistop
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,2 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 100,2 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1605-E03

Delområdenummer	E3
Lokation - by/bygd	Tasiusaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af tankanlæg
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1605-E04


Delområdenummer	E4
Lokation - by/bygd	Tasiusaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af tankanlæg
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

Nuussuaq - Nunaminertat

Nuussuaq - Delområder



1606-A01

Delområdenummer	A1
Lokation - by/bygd	Nuussuaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområdet. Spærrezonen er fastlagt i forhold til de lokale afstrømningsforhold. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1606-A02

Delområdenummer	A2
Lokation - by/bygd	Nuussuaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 9 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 150 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområdet. Spærrezonen er fastlagt i forhold til de lokale afstrømningsforhold. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen. Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 101,2 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipekote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1606-A03

Delområdenummer	A3
Lokation - by/bygd	Nuussuaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområdet. Spærrezonen er fastlagt i forhold til de lokale afstrømningsforhold. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 101,2 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1606-B01

Delområdenummer	B1
Lokation - by/bygd	Nuussuaq
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 1.000 m ² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser




Forslag

-

1606-B02

Lokation - by/bygd	Aappilattoq
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 10,0 m
Restrømmelighed	Området har en restrømmelighed på 2.000 m ² afhængig af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrømmelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Området skal primært anvendes til fiskeri-relaterede erhverv




Forslag

-

1606-C01

Delområdenummer	C1
Lokation - by/bygd	Nuussuaq
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, brandskur, kirke o.l. samt enkelte boliger
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger og 1.000 m ² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	B-118, B-137 og B-199 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområdet. Spærrezonen er fastlagt i forhold til de lokale afstrømningsforhold. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen
Særlige bestemmelser	Ny bebyggelse må kun opføres i tilknytning til eksisterende eller nye fælles funktioner. Kirkens omgivelser skal friholdes for ny bebyggelse i en afstand af 25 m omkring kirken



Forslag

1606-C02

Delområdenummer	C2
Lokation - by/bygd	Nuussuaq
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for detailhandel, offentlig og privat service m.v.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrømmelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	B-45, B-48 og B-49 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Ny bebyggelse må kun opføres i tilknytning til eksisterende eller nye fælles funktioner.



Forslag

-

1606-D01

Delområdenummer	D1
Lokation - by/bygd	Nuussuaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 11 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområdet. Spærrezonen er fastlagt i forhold til de lokale afstrømningsforhold. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 101,2 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1606-D02

Delområdenummer	D2
Lokation - by/bygd	Nuussuaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 6 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområdet. Spærrezonen er fastlagt i forhold til de lokale afstrømningsforhold. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 101,2 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	I området må der ikke iværksættes aktiviteter, herunder placeres hundehold, der kan medføre risiko for forurening af vandsøen



Forslag

1606-D03

Delområdenummer	D3
Lokation - by/bygd	Nuussuaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1606-D04

Delområdenummer	D4
Lokation - by/bygd	Nuussuaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af boldbaner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområdet. Spærrezonen er fastlagt i forhold til de lokale afstrømningsforhold. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 101,2 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1606-D05

Delområdenummer	D5
Lokation - by/bygd	Nuussuaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområdet. Spærrezonen er fastlagt i forhold til de lokale afstrømningsforhold. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 101,2 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1606-E01

Delområdenummer	E1
Lokation - by/bygd	Nuussuaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastruktur anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastruktur anlæg i form af helistop
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,2 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 101,2 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1606-E02

Delområdenummer	E2
Lokation - by/bygd	Nuussuaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af dump, affaldsforbrændingsanlæg, garage, velfærdsfaciliteter m.v.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområdet. Spærrezonen er fastlagt i forhold til de lokale afstrømningsforhold. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 101,2 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1606-E03

Delområdenummer	E3
Lokation - by/bygd	Nuussuaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af tankanlæg
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 101,2 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1606-E04

Delområdenummer	E4
Lokation - by/bygd	Nuussuaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af elværk med tilhørende tankanlæg
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser




Forslag

-

Kullorsuaq - Nunaminertat

Kullorsuaq - Delområder



1607-A01


Delområdenummer	A1
Lokation - by/bygd	Kullorsuaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 10 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 130 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1607-A02

Delområdenummer	A2
Lokation - by/bygd	Kullorsuaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 7 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrømmelighed	Området har en restrømmelighed på 30 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 89,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1607-B01

Delområdenummer	B1
Lokation - by/bygd	Kullorsuaq
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 10,0 m
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Der må ikke etableres hundehold i området



Forslag

1607-B02

Delområdenummer	B2
Lokation - by/bygd	Kullorsuaq
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 10,0 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 3.000 m ² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1607-C01

Delområdenummer	C1
Lokation - by/bygd	Kullorsuaq
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, butik, kirke o.l.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger og 1.000 m ² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	B-57, B-149 og B-174 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Kirkens omgivelser skal friholdes for ny bebyggelse i en afstand af 25 m omkring kirken. Der må ikke etableres hundehold i området



Forslag

1607-C02

Delområdenummer	C2
Lokation - by/bygd	Kullorsuaq
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole og fremtidige udvidelser af denne
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrømmelighed	Området har en restrømmelighed på 5 boliger og 1.000 m ² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrømmelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1607-D01

Delområdenummer	D1
Lokation - by/bygd	Kullorsuaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 35 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1607-D02

Delområdenummer	D2
Lokation - by/bygd	Kullorsuaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af boldbaner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,3 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1607-D03

Delområdenummer	D3
Lokation - by/bygd	Kullorsuaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1607-D04

Delområdenummer	D4
Lokation - by/bygd	Kullorsuaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af hundepads
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 89,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1607-D05

Delområdenummer	D5
Lokation - by/bygd	Kullorsuaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af ubebygget naturområde
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 89,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1607-E01

Delområdenummer	E1
Lokation - by/bygd	Kullorsuaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastruktur anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastruktur anlæg i form af helistop
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,2 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 89,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1607-E02

Delområdenummer	E2
Lokation - by/bygd	Kullorsuaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af dump, affaldsforbrændingsanlæg, garage, velfærdsfaciliteter m.v.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 89,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1607-E03

Delområdenummer	E3
Lokation - by/bygd	Kullorsuaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af dump
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser




Forslag

-

Naajaat
- Nunaminertat

Naajaat
- Delområder



1608-B01


Delområdenummer	B1
Lokation - by/bygd	Naajaat
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 10,0 m
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1608-B02

Lokation - by/bygd	Aappilattoq
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 10,0 m
Restrømmelighed	Området har en restrømmelighed på 2.500 m ² afhængig af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrømmelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Området skal primært anvendes til fiskeri-relaterede erhverv



Forslag

-

1608-C01

Delområdenummer	C1
Lokation - by/bygd	Naajaat
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål samt boligformål
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 6 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrømmelighed	Området har en restrømmelighed på 5 boliger og 3.000 m ² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrømmelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1608-D01

Delområdenummer	D1
Lokation - by/bygd	Naajaat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 8 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser




Forslag

-

1608-D02

Delområdenummer	D2
Lokation - by/bygd	Naajaat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,1 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser




Forslag

-

1608-D03

Delområdenummer	D3
Lokation - by/bygd	Naajaat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,1 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser




Forslag

-

1608-D04

Delområdenummer	D4
Lokation - by/bygd	Naajaat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af rekreativt område
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Der kan indrettes faciliteter til turister i området



Forslag

-

1608-E01

Delområdenummer	E1
Lokation - by/bygd	Naajaat
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af dump, affaldsforbrændingsanlæg, garage, velfærdsfaciliteter m.v.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser




Forslag

-

1608-E02

Delområdenummer	E2
Lokation - by/bygd	Naajaat
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastrukturanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastrukturanlæg i form af helistop
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,2 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1608-E03

Delområdenummer	E3
Lokation - by/bygd	Naajaat
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastruktur anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,1 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser




Forslag

-

Innarsuit - Nunaminertat

Innarsuit - Delområder



1609-A01

Delområdenummer	A1
Lokation - by/bygd	Innaarsuit
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 10 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 60 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 74,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1609-B01

Delområdenummer	B1
Lokation - by/bygd	Innaarsuit
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 10,0 m
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser




Forslag

-

1609-C01

Delområdenummer	C1
Lokation - by/bygd	Innaarsuit
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af servicehus, filialkontor, skole og kapel samt enkelte boliger
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger og 1.000 m ² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	B-489 er bevaringsværdig. Denne bygning må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Ny bebyggelse må kun opføres i tilknytning til eksisterende eller nye fælles funktioner.



Forslag

1609-D01

Delområdenummer	D1
Lokation - by/bygd	Innaarsuit
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 44 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområdet. Spærrezonen er fastlagt i forhold til de lokale afstrømningsforhold. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 74,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1609-D02

Delområdenummer	D2
Lokation - by/bygd	Innaarsuit
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,01 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 74,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1609-D03

Delområdenummer	D3
Lokation - by/bygd	Innaarsuit
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af boldbaner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1609-E01

Delområdenummer	E1
Lokation - by/bygd	Innaarsuit
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastruktur anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastruktur anlæg i form af helistop
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,02 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 74,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1609-E02

Delområdenummer	E2
Lokation - by/bygd	Innaarsuit
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af dump, affaldsforbrændingsanlæg, garage, velfærdsfaciliteter m.v.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 74,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipekote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser




Forslag

-

Nutaarmiut/Ikerasarssuk - Nunaminertat

Nutaarmiut/Ikerasarssuk - Delområder



1610-A01

Delområdenummer	A1
Lokation - by/bygd	Nutaarmiut/Ikerasarssuk
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrømmelighed	Området har en restrømmelighed på 30 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1610-B01

Delområdenummer	B1
Lokation - by/bygd	Nutaarmiut/Ikerasarssuk
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 10,0 m
Restrømmelighed	Området har en restrømmelighed på 2.000 m ² afhængig af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrømmelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1610-C01

Delområdenummer	C1
Lokation - by/bygd	Nutaarmiut/Ikerasarssuk
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål samt boliger
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 10 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrømmelighed	Området har en restrømmelighed på 15 boliger og 9.000 m ² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrømmelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Registrerede fortidsminder skal i en afstand af minimum 20 meter friholdes for bebyggelse og anlæg, jf. Fredningslovens § 5. Grønlands National Museum kan dispensere fra bestemmelserne
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser




Forslag

-

1610-C02

Delområdenummer	C2
Lokation - by/bygd	ike1610
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for detailhandel, offentlig og privat service, boliger, hotel, restauranter samt offentlig administration og institutioner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 7 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 20 boliger og 13.000 m ² afhængig af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser




Forslag

-

1610-D01

Delområdenummer	D1
Lokation - by/bygd	Nutaarmiut/Ikerasarssuk
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 124 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser




Forslag

-

1610-D02

Delområdenummer	D2
Lokation - by/bygd	Nutaarmiut/Ikerasarssuk
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	B-172 og B-480 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1610-D03

Delområdenummer	D3
Lokation - by/bygd	Nutaarmiut/Ikerasarssuk
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af rekreativt område
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1610-E01

Delområdenummer	E1
Lokation - by/bygd	Nutaarmiut/Ikerasarssuk
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af dump, affaldsforbrændingsanlæg, garage, velfærdsfaciliteter m.v.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Der må ikke opføres bygninger tættere på dumpen end B-818 er placeret



Forslag

-

1610-E02

Delområdenummer	E2
Lokation - by/bygd	Nutaarmiut/Ikerasarssuk
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af elværk med tilhørende tankanlæg
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,02 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser




Forslag

-

Uummannaq - Nunaminertat

Uummannaq - Delområder



1500-A01

Immikkoortitap normua	A1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Uummanaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornertit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriunngitsunik, Nyvejilli eqqaani pisiniarfinnik marlunnik quleriilittut portussusilinnik utoqqaallu illuata ilassutissaanik marlunnik quleriilimmik sanasoqarsinnaalluni.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Elisipannguup Aqqutaa, Sanatoriamut, Aqqusinertaaq, Kussangajaannguaq, Atuarfimmuut aamma Anorisiorfinnguaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-12 aamma B-112 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	 uum1500_a1_nord_lp_tillaeg_ob_kn_dk.pdf (390 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	 uum1500_a1_nord_lp_tillaeg_ob_kn_dk.pdf (390 KB)



Siunnersuut

-

1500-A03

Immikkoortitap normua	A3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Uummanaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriaaaniq assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaaniq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 6 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sanaartorfimmi 1-26-mi nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik. Sanaartorfimmi 21-mi nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik marlunnik portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Nasiffissuaq og Aqqusinertaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq aaliangerneqartarpoq sumiiffimmi taseqarfiit apeqqutaatillugit. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	 uum1500_a3_samlet_dk-kn.pdf (4448 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	 uum1500_a3_samlet_dk-kn.pdf (4448 KB)



Siunnersuut

-

1500-A04

Immikkoortitap normua	A4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Uummannaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriaaaniq assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaaniq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Trollep Aqqutaa, Qisuttarissat Aqq., Qaqqarsuaq aamma Aqqusinertaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	 uum1500_a4_lokalplan.pdf (900 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	 uum1500_a4_lokalplan.pdf (900 KB)




Siunnersuut

-

1500-A06

Immikkoortitap normua	A6
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Uummannaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqtariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriaaanic assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaanic
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanic sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Timiusaq Qulaa, Nuunnguaq, Frederik Frederiksenip Aqq. aamma Edvard Krusep Aqqutaa
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 59,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	 uum1500_a6_lokalplan.pdf (1061 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	 uum1500_a6_lokalplan.pdf (1061 KB)



Siunnersuut

-

1500-A07

Immikkoortitap normua	A7
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Uummannaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriaaaniq assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaaniq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 7 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik, sanaartorfimmili 60-61-imi quleriinnik marlunnik portussusilinnik sanaartortoqarsinnaalluni.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 10-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqquataatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Maniillat Qaqqaat, Igaasarissat Aqqutaat aamma Juuarsip Aqqutaa
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq aaliangerneqartarpoq sumiiffimmi taseqarfiit apeqquataatillugit. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqquataapput. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 59,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqquataatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	 uum1500_a7_samlet_kn_dk.pdf (5296 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut	 uum1500_a7_samlet_kn_dk.pdf (5296 KB)

**pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**



Siunnersuut

-

1500-A08

Immikkoortitap normua	A8
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Uummanaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriaaaniq assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissiani quleriaaniq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sanaartorfinni 1-3 aamma 24-53-imi nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik. Sanaartorfimmi 4-23-mi nutaanik quleriunngitsunik sanaartortoqarsinnaavoq.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 25-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqquaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Tatsip Akuanut aamma Thomas Pjeturssonip Aqq.
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	 uum1500_a3_samlet_dk-kn.pdf (4448 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	 uum1500_a3_samlet_dk-kn.pdf (4448 KB)



Siunnersuut

-

1500-A09

Immikkoortitap normua	A9
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Uummannaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriaaanic assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaanic
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanic sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Tittus Johansenip Aqqutaa, Aqqusinertaaq aamma Kunuutip Aqqutaa
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Pinnguarterfik pioreersoq B-547-p inissiallu quleriit akornanniittoq pigiinnarneqassaaq allineqarnissaalu akuersissutigineqarluni
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	 uum1500_a9_lokalplan.pdf (1715 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	 uum1500_a9_lokalplan.pdf (1715 KB)



Siunnersuut

-

1500-A10

Immikkoortitap normua	A10
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Uummannaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriaaanic assigisaannilluunniit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaanic
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 6 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanic sanaartortoqarsinnaavoq quleriunngitsunik, sanaartorfiulli avannamut kangiatungaani quleriinnik marlunnik portussusilinnik sanaartortoqarsinnaalluni.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 60-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	 uum1500_a11-a10_lokalplan_ob_kn_dk.pdf (1798 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	 uum1500_a11-a10_lokalplan_ob_kn_dk.pdf (1798 KB)



Siunnersuut

-

1500-A11

Immikkoortitap normua	A11
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Uummannaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 6 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriunngitsunik portunersamikkulli 11,0 meterinik portussuseqartunik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 80-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	 uum1500_a11-a10_lokalplan_ob_kn_dk.pdf (1798 KB)
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	 uum1500_a11-a10_lokalplan_ob_kn_dk.pdf (1798 KB)



Siunnersuut

-

1500-B01

Immikkoortitap normua	B1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Uummannaq
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutininik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, suliffissuaqarnerup, toqqorsiveqarnerup, assassorluni sulinerup, iluarsaassisarfeqarnerup, nioqqutissiornerup, assartuinerup inissititeriffeqarnerullu iluini ingerlatanut kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, soorlu talittarfinnut sissarsuarnullu, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik sanaartorfiup kujataa tungaani, sanaartorfiulli kangiata tungaani 20,0 meterimik portussusilinnik sanasoqarsinnaalluni.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 4.000 m ² -nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Pilaffimmut
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaaq (kote) 59,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami qanorluunnit ilusilinnik, pujorammik, putsumik, nipiliornermik, arlaatigulluunniit avatangiisimut nunaminertamilluunnit atuisunut, annertuumik iluaalliortitsissutaasinnaasunik ingerlatsisoqassanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut	 uum1500_b1_samlet_lokalplan_kn_dk.pdf (2820 KB)

**pilersaarut atuuttoq
(qall.)**

**Illoqarfimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**

 [uum1500_b1_samlet_lokalplan_kn_dk.pdf](#) (2820 KB)




Siunnersuut

-

1500-B03

Immikkoortitap normua	B3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Uummanaq
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, suliffissuaqarnerup, toqqorsiveqarnerup, assassorluni sulinerup, iluarsaassisarfeqarnerup, nioqqutissiornerup, assartuinerup inissititeriffeqarnerullu iluini ingerlatanut kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, soorlu talittarfinnut sissarsuarnullu, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 4.000 m ² -uvoq illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natarsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq fredeerik Frederiksenip Aqqutaa, Piitakassap Aqqutaa aamma Aqqusinersuaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 59,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulaanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertaq qaartiternerlukut atorlugit nalimmassarneqassaaq, qaarsortallu qaartinneqarnissaat akuerissutaavoq matumani ilaavoq "Neqilik"-up nunaminertatut akuersissutigineqareeruni nalimmassarneqarnissaa



Siunnersuut

-

1500-B04

Immikkoortitap normua	B4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Uummanaq
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq umiarsualiveqarnermik siunertanut, talittarfinnut, sissarsuarnut, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 8.000 m ² illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Arsaaffimmut
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq qaartiterutissaasivinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Qaartiterutissaasiviit eqqaani angalanermi isumannaallisaanermut killigititap ataqqineqassaaq, taamaattorli ungaluukkanik assiaqutserneqarsimanngitsup iluani angalaartoqarsinnaajuaannassaaq. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaaq (kote) 59,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulaanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertaq atorneqassappat aqqusineeqqanik pilersitsisoqassaaq, kikkulluunniit sissamit ingerlaffissaqarnissaat qulakkeerniarlugu
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	 uum1500_e4_nord_lokalplan_ob_kn_dk.pdf (2018 KB)

**Illoqarfimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**

 [uum1500_e4_nord_lokalplan_ob_kn_dk.pdf](#) (2018 KB)



Siunnersuut

1500-B05

Immikkoortitap normua	B5
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Uummanaq
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, sulisitsisup sulliffiutaanut, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfinnut, tunisassiornermut, assartuinerullu iluini ingerlatanut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 10.000 m ² -uvoq illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut priarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Qimminut, Maarmoriliup Aqq., Nanumut aamma Siaqqissoq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq qaartiterutissaasivinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Qaartiterutissaasiviit eqqaani angalanermi isumannaallisaanermut killigititaq ataqqineqassaaq, taamaattorli ungaluukkanik assiaqutserneqarsimanngitsup iluani angalaartoqarsinnaajuaannassaaq. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 59,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami qanorluunnit ilusilinnik, pujoralammik, putsumik, nipiliornermik, arlaatigulluunniit avatangiisimut nunaminertamilluunnit atuisunut, annertuumik iluaallioritsissutaasinnaasunik ingerlatsisoqassanngilaq

**Illoqaffimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq (qall.)**

 [uum1500_b5_nord_lokalplan_ob_kn_dk.pdf](#) (1208 KB)

**Illoqarfimmi
immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)**

 [uum1500_b5_nord_lokalplan_ob_kn_dk.pdf](#) (1208 KB)



Siunnersuut

-

1500-B06

Immikkoortitap normua	B6
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Uummanaq
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, sulisitsisup sulliffiutaanut, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfinnut, tunisassiornermut, assartuinerullu iluini ingerlatanut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 5.000 m ² -uvoq illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Siaqqissoq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq qaartiterutissaasivinnut isumannaallisaanermut killigitap iluaniippoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Qaartiterutissaasiviit eqqaani angalanermi isumannaallisaanermut killigititaq ataqqineqassaaq, taamaattoorli ungaluukkanik assiaqutserneqarsimanngitsup iluani angalaartoqarsinnaajuaannassaaq. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 59,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertaq qaartiternerlukut atorlugit nalimmassarneqassaaq. Nunaminertap kitaatungaata atorneqarnerani iliveqarfik mianerineqassaaq, eqqakkanik mingutsinneqannginnissaa, aamma atortussat isikkivimmik kusanaallisaataannginnissaat eqqarsaatigalugit.

Imaassinnaavoq nunaminertami suliffimmik annertuumik mingutsisiviusumik peqartoq. Suliffimmik immikkuullarissumik mingutsitsiffiusumik pilersitsisoqassatillugu avatangiisimut akuersissummik qinnuteqaateqartoqassaaq, Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 11, 20. august 2004-meersoq suliffeqarfiit mingutsitsivallaartut il.il. avatangiisinut tunngatillugu akuersissuteqarfigineqartarnerat pillugu, tunngavigalugu




Siunnersuut

-

1500-B07

Immikkoortitap normua	B7
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Uummanaq
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, sulisitsisup sulliffiutaanut, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfinnut, tunisassiornermut, assartuinerullu iluini ingerlatanut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 5.000 m ² -uvoq illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Siaqqissoq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 59,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertaq qaartiternerlukut atorlugit nalimmassarneqassaaq, qaarsortallu qaartinneqarnissaat akuerissutaavoq. Nunaminertap kujataatungaa atorneqassappat iliveqarfik mianerineqassaaq, eqqakkat eqqarsaatigalugit aamma sanaartukkat kusanaallisaataanneginnissaat pillugu. Imaassinnaavoq nunaminertami suliffimmik annertuumik mingutsisiviusumik peqartoq. Suliffimmik immikkuullarissumik mingutsisiffiusumik pilersitsisoqassatillugu avatangiisimut akuersissummik qinnuteqaateqartoqassaaq, Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 11, 20. august 2004-meersoq suliffeqarfiit mingutsitsivallaartut il.il. avatangiisinut tunngatillugu akuersissuteqarfigineqartarnerat pillugu,

tunnigavigalugu



Siunnersuut

-

1500-B08

Immikkoortitap normua	B8
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Uummanaq
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq umiarsualiveqarnermik siunertanut, talittarfinnut, sissarsuarnut, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 4.000 m ² -nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Aqqusinertaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertaq qaartiternerlukut atorlugit allilerneqarsinnaavoq, qaarsortallu qaartinneqarnissaat akuerissutaavoq. Nunaminertaq atorneqassappat aqqusineeqqanik pilersitsisoqassaaq, kikkulluunniit sissamit ingerlaffissaqarnissaat qulakkeerniarlugu



Siunnersuut

-

1500-B09

Immikkoortitap normua	B9
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Uummannaq
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, sulisitsisup sulliffiutaanut, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfinnut, tunisassiornermut, assartuinerullu iluini ingerlatanut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 1.000 m ² -nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Tatsip Akuanut
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertat inuussutissarsitinut atorneqartut kranimik ataatsimik, tummeraasanilluunnit, toqqaannartumik neqinik aalisakkaniilluunniit tunisassianik imaaniit/umiarsualivimmiit usilersorfiullutillu/usingiarfiusinnaasunik ikkussuisinnaapput
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	 uum1500_b9_lokalplan_ob_kn_dk.pdf (1088 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	 uum1500_b9_lokalplan_ob_kn_dk.pdf (1088 KB)




Siunnersuut

-

1500-B10

Immikkoortitap normua	B10
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Uummanaq
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, suliffissuaqarnerup, toqqorsiveqarnerup, assassorluni sulinerup, iluarsaassisarfeqarnerup, nioqqutissiornerup, assartuinerup inissititeriffeqarnerullu iluini ingerlatanut kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, soorlu talittarfinnut sissarsuarnullu, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 17.000 m ² -voq illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertaq qaartiternerlukut atorlugit allilerneqarsinnaavoq, qaarsortallu qaartinneqarnissaat akuerissutaavoq



Siunnersuut

-

1500-C01

Immikkoortitap normua	C1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Uummannaq
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, atuarfiit, meeqqeriviit, kulturikkut timersornermilu ingerlatsiviit aamma assingusunik pisortat ingerlataannut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 6 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq marlunnik affarmillu quleriilittut portussuseqartunik, tamaani oqaluffik immikkut isigineqartariaqarpoq portunerpaaffimmigut 20,0 meterimik portussuseqarsinnaagami.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Trollep Aqqutaa, Aqqusinersuaq, Piitarsuup Aqqutaa, Frederinnguup Aqq., Otto Mathiessenip Aqq., Sisorarfinnguaq, Sanatoriamut, Alfred Berthelsenip Aqq. aamma Atuarfimmut
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-2, B-5, B-9, B-11, B-14, B-15, B-16, B-17, B-19A, B-23, B-25, B-28, B-29, B-30, B-33, B-34, B-116, B-117, B-110, B-300, B-803 aamma B-807 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu. Nunaminertaq eriagisarialittut toqqagaanikuuvoq (§3-nunaminertaq)
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1500-C03

Immikkoortitap normua	C3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Uummanaq
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, atuarfiit, meeqqeriviit, kulturikkut timersornermilu ingerlatsiviit aamma assingusunik pisortat ingerlataannut atorneqassasoq kiisalu illulianut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik, sanaartorfimmili 3-mi 4-milu timersortarfiup portussusaa qummut qaangerlugu sanasoqassanngilaq.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Aqqusinertaaq
Eqqissisimatitat allannugtsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami qanorluunnit ilusilinnik, pujoralammik, putsumik, nipiliornermik, arlaatigulluunniit avatangiisimut, nunaminertamik atuisunut, imaluunniit imeqarfimmik mingutsitsissutaasinnaasunik ingerlatsisoqassanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	 uum1500_c3_lokalplan_ob_kn_dk.pdf (2750 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	 uum1500_c3_lokalplan_ob_kn_dk.pdf (2750 KB)



Siunnersuut

-

1500-C04

Immikkoortitap normua	C4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Uummanaq
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq qitiusumi ingerlatanut pisiniarfinnut, pisortat namminersortullu sullissiviinut, illunut, hotel-inut, neriniartarfinnut aamma pisortat allaffeqarfiinut inulerviinullu atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Piitakassap Aqqutaa, Trollep Aqqutaa, Qisuttarissat Aqq., Radioqae fiup Aqq. aamma Edvard Krusep Aqqutaa
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-8 eriagisarialiuvoq. Illu taanna ingutserneqassanngilaq silatimigulluunniit allanngortinneqassanani kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami qanorluunnit ilusilinnik, pujoralammik, putsumik, nipiliornermik, arlaatigulluunniit avatangiisimut, nunaminertamik atuisunut, imaluunniit umiarsualiviup imartaanik mingutsitsissutaasinnaasunik ingerlatsisoqassanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	 uum1500_c4_lokalplan_ob_kn_dk.pdf (1846 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	 uum1500_c4_lokalplan_ob_kn_dk.pdf (1846 KB)



Siunnersuut

-

1500-C05

Immikkoortitap normua	C5
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Uumannaq
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq qitiusumi ingerlatanut pisiniarfinnut, pisortat namminersortullu sullissiviinut, illunut, hotel-inut, neriniartarfinnut aamma pisortat allaffeqarfiinut inuleriviinullu atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut 1.000 m ² -nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Radioqarfiup Aqqutaa
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq aaliangerneqartarpoq sumiiffimmi taseqarfiit apeqqutaatillugit. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami meeqqat pinnguarfigisinnaasaannik sanaartorfiusussaannngitsunik pilersitsisoqassaaq. Nunaminertami qanorluunnit ilusilinnik, pujoralammik, putsumik, nipiliornermik, arlaatigulluunniit avatangiisimut, nunaminertamik atuisunut, imaluunniit umiarsualiviup imartaanik mingutsitsissutaasinnaasunik ingerlatsisoqassanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	 uum1500_c5_lokalplan_ob_kn_dk.pdf (2272 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	 uum1500_c5_lokalplan_ob_kn_dk.pdf (2272 KB)



Siunnersuut

-

1500-C06

Immikkoortitap normua	C6
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Uummannaq
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq qitiusumi ingerlatanut pisiniarfinnut, pisortat namminersortullu sullissiviinut, illunut, hotel-inut, neriniartarfinnut aamma pisortat allaffeqarfiinut inulerviinuillu atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik marlunnik portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut 2.000 m2-nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Nalluffimmut
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	 uum1500_c6_lokalplan_ob_kn_dk.pdf (1654 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	 uum1500_c6_lokalplan_ob_kn_dk.pdf (1654 KB)



Siunnersuut

-

1500-D01

Immikkoortitap normua	D1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Uummannaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1500-D02

Immikkoortitap normua	D2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Uummannaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1500-D03

Immikkoortitap normua	D3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Uummannaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1500-D04

Immikkoortitap normua	D4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Uummannaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmi sammisassaqtitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sunngiffimmi siunertanut atorneqassasoq, soorlu iliveqarfitoqqanut kiisalu katersugaasiveqarfinnut saqqummersitsisarfinnullu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Maniillat Qaqqaat aamma Frederik Frederiksenip Aqqutaa
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 59,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqquaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1500-D06 LPB5nord

Immikkoortitap normua	D6
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Uummannaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimilu sammisassaqtitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sunngiffimmi siunertanut atorneqassasoq, arsaattarfinnut, sisorartarfinnut iliveqarfimmullu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 8 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Siaqqissoq aamma Arsaffimmut
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Qaarsortaq aappaluttoq arsaattarfiup kujataatungaaniittoq, tamaani innuttaasunit, sanalulluni kusanartuliornermi atorneqarsinnaavoq



Siunnersuut

-

1500-D07

Immikkoortitap normua	D7
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Uummanaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq aaliangerneqartarpoq sumiiffimmi taseqarfiit apeqqutaatillugit. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput
Immikkut aalajangersakkat	Eqqaata imaarsartarnera allanngortinneqassanngilaq, imeqarfiup tungaanut kuuttunngortillugu. Nunaminertaq qatsinnerusumiimmat, antenne-nik parabolantennenillu ledningitalersukkanik, ataatsimoortunut pisortanulluunniit iluaqutaasunik ikkussuivigineqarsinnaanera, akuerisaavoq. Illuaqqanik ilisimatuussutsikkut misissuinermi atugassanik, eqqaassutissanilluunniit inissiineq, akuerisaavoq



Siunnersuut

-

1500-D08

Immikkoortitap normua	D8
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	umm1500
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqaartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigeqqusaanngitsut, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1.163 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq sanaartorfigeqqusaanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquerniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq aaliangerneqartarpoq sumiiffimmi taseqarfiit apeqqutaatillugit. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput. Nunaminertaq qaartiterutissaasivinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigeqqusaanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Qaartiterutissaasiviit eqqaani angalanermi isumannaallisaanermut killigititaq ataqqqineqassaaq, taamaattorli ungaluukkanik assiaqutserneqarsimanngitsup iluani angalaartoqarsinnaajuaannassaaq. Nunaminertaq Sinerissami angallatit radioisigut nassitsisarfiup isumannaallisaanermut killingisa iluaniippoq. Killigititap iluani illuliortoqaqqusaananilu sanaartukkanik innaallagisap aqqutaanut, imaluunniit atortunik innallagissamik atuisunik ikkussuisoqaqqusaanngilaq, Tele-mi oqartussaasut akuersiteqqaarnagit. Killigititaq annertussusilerneqarpoq nassitsiviup napparutaa qiteralugu 55,0 meterinik radius-ilerlugu. Nunaminertaq Sinerissami angallatit radioisigut tigooraviup isumannaallisaanermut killingisa iluaniippoq. Killigititap iluani illuliortoqaqqusaananilu sanaartukkanik innaallagisap aqqutaanut, imaluunniit atortunik innallagissamik atuisunik ikkussuisoqaqqusaanngilaq, Tele-mi oqartussaasut akuersiteqqaarnagit. Killigititaq annertussusilerneqarpoq tigooraviup antenne-a tumaajusaaq B-294-p eqqaaniittoq qiteralugu 400,0 meterinik radius-ilerlugu

Nunaminertaq Sumiissusersiornermut nassitsissutip isumannaallisaanermut killingisa iluaniippoq. Killigititap iluani illuliortoqaqqusaananilu sanaartukkanik innaallagisap aqqutaanut, imaluunniit atortunik innallagissamik atuisunik ikkussuisoqaqqusaanngilaq, Tele-mi oqartussaasut akuersiteqqaarnagi. Killigititaq annertussusilerneqarpoq nassitsiviup napparutaa, B-432-p eqqaaniittoq, qitalugu 100,0 meterinik radius-ilerlugu. Nunaminertaq Radiukkut nassitsissutip isumannaallisaanermut killingisa iluaniippoq. Killigititap iluani illuliortoqaqqusaananilu sanaartukkanik innaallagisap aqqutaanut, imaluunniit atortunik innallagissamik atuisunik ikkussuisoqaqqusaanngilaq, Tele-mi oqartussaasut akuersiteqqaarnagi. Killigititaq annertussusilerneqarpoq radiukkut nassitsissutip mellembølgekoortut illutai B-750 aamma B-749 qitalugit 200,0 meterinik radius-ilerlugu

Immikkut aalajangersakkat

Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1500-E01

Immikkoortitap normua	E1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Uummannaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu innaallagissiorfimmu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik marlunnik portussusilinnik tassani pujoorfiit portussusaat ilanngunneqanngillat, pujoorfiit annerpaamik 35,0 meter angullugu portussuseqarsinnaammata.
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Radioqarfiup Aqqutaa
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami qanorluunnit ilusilinnik, pujoralammik, putsumik, nipiliornermik, arlaatigulluunniit avatangiisimut, nunaminertamik atuisunut, imaluunniit umiarsualiviup imartaanik mingutsitsissutaasinnaasunik ingerlatsisoqassanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	 uum1500_e1_lokalplan_ob_kn_dk.pdf (941 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	 uum1500_e1_lokalplan_ob_kn_dk.pdf (941 KB)



Siunnersuut

-

1500-E02

Immikkoortitap normua	E2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Uummannaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu tankeqarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,0 meterinik portussusilinnik, immikkut isigineqassaaq orsussaasiveqarfik portunerpaaffimmigut 30,0 meterinik portussuseqarsinnaagami.
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Otto Mathiessenip Aqq.
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 50 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertaq qaartiternerlukut atorlugit allilernerqarsinnaavoq, qaarsortallu qaartinneqarnissaat akuerissutaavoq



0 68 136 204 m

Siunnersuut

1500-E03

Immikkoortitap normua	E3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Uummannaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu heliport-imut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Frederik Frederiksenip Aqqutaa
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 59,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertaq qaartiternerlukut atorlugit nalimmassarneqassaaq, qaarsortallu qaartinneqarnissaat akuerissutaavoq



Siunnersuut

1500-E05

Immikkoortitap normua	E5
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Uummannaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu pilersuiveqarfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Frederik Frederiksenip Aqqutaa
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 59,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulaanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1500-E06

Immikkoortitap normua	E6
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Uummannaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq sakkortusaavinnut qaartartuusivinnullu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Qimminut
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Qaartiterutissaavimmut isumannaallisaanermut killigititaq aaliangersarneqarpoq qaartiterutissaat annerpaamik 5.000 kg uninngasuutigineqarsinnaasut iluaniittullu allat aallaavigalugit. Qaartiterutissaasiviit iluunngarmik qaqqap iluaniippaata, taava sanaartorfiusimasut il.il., aqqusernillu tungaannut isumannaallisaanermut killigititaq affaannangortinneqarsinnaavoq, sammiviit tamakkiisumik isumannaatsut tungaanut. Isumannaallisaanermut killigititaq 100,0 meterinut aaliangersarneqarpoq. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 59,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1500-E07

Immikkoortitap normua	E7
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Uummannaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq pilersuiveqarfittut aammalu qaartiterutininik toqqorsivittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Siaqqissoq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Qaartiterutissaavimmut isumannaallisaanermut killigititaq aaliangersarneqarpoq qaartiterutissaat annerpaamik 5.000 kg uninngasuutigineqarsinnaasut iluaniittullu allat aallaavigalugit. Qaartiterutissaasiviit iluunngarmik qaqqap iluaniippaata, taava sanaartorfiusimasut il.il., aqqusernillu tungaannut isumannaallisaanermut killigititaq affaannangortinneqarsinnaavoq, sammiviit tamakkiisumik isumannaatsut tungaanut. Isumannaallisaanermut killigititaq 100,0 meterinut aaliangersarneqarpoq. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 59,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assignngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertaq siunissami qaartiterutissaasivittut atorneqassaaq. Nunaminertaq qaartiternerlukut atorlugit nalimmassarneqassaaq, qaarsortallu qaartinneqarnissaat akuerissutaavoq



Siunnersuut

-

1500-E08

Immikkoortitap normua	E8
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Uummannaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu eqqagasanik eqqaaveqarfinnut anartarfinnillu eqqaaveqarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Siaqqissoq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq qaartiterutissaasivinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Qaartiterutissaasiviit eqqaani angalanermi isumannaallisaanermut killigititap ataqqineqassaaq, taamaattorli ungaluukkanik assiaqutserneqarsimanngitsup iluani angalaartoqarsinnaajuaannassaaq. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 59,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertaq qaartiternerlukut atorlugit nalimmassarneqassaaq, qaarsortallu qaartinneqarnissaat akuerissutaavoq



Siunnersuut

-

1500-E09

Immikkoortitap normua	E9
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Uummannaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu eqqaavissuarnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Siaqqissoq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1500-E10

Immikkoortitap normua	E10
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Uummannaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Nunaminertap atorneqarnissaa pilersuinissamut tunngatinneqarpoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertaq qaartiternerlukut atorlugit nalimmassarneqassaaq, qaarsortallu qaartinneqarnissaat akuerissutaavoq



Siunnersuut

-

1500-E11

Immikkoortitap normua	E11
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Uummannaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu qaartiterutitut toqqorsivittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,05 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 6,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Qaartiterutissaavimmut isumannaallisaanermut killigititaq aaliangersarneqarpoq qaartiterutissaat annerpaamik 700 kg uninngasuutigineqarsinnaasut iluaniittullu allat aallaavigalugit. Qaartiterutissaasiviit iluunngarmik qaqqap iluaniippaata, taava sanaartorfiusimasut il.il., aqqusernillu tungaannut isumannaallisaanermut killigititaq affaannangortinneqarsinnaavoq, sammiviit tamakkiisumik isumannaatsut tungaanut. Isumannaallisaanermut killigititaq 400,0 meterinut aaliangersarneqarpoq.
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq




Siunnersuut

-

Niaqornat - Nunaminertat

Niaqornat - Delområder



1501-A01

Immikkoortitap normua	A1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Niaqornat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illunik pukkitsunik akuttusuunik, soorlu ilaqutariinnut ataatsinut illulianut allanut atanngitsunut, sanaartorfittut atorneqassasooq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 10-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 47,6 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulaanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1501-A02

Immikkoortitap normua	A2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Niaqornat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illunik pukkitsunik akuttusuunik, soorlu ilaqutariinnut ataatsinut illulianut allanut atanngitsunut, siunissami illuliorfissatut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 40-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Itsarnitsat nalunaarsorneqarsimasut minnerpaamik 20 meterinik ungaqqullugit illuliortoqaranilu sanaartortoqassanngilaq, takuuk Eqqissisimatitsinermut inatsimmi § 5. Kalaallut-Nunaata Katersugaasivissua immikkut ittumik akuersissuteqarsinnaavoq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1501-B01

Immikkoortitap normua	B1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Niaqornat
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, suliffissuaqarnerup, toqqorsiveqarnerup, assassorluni sulinerup, iluarsaassisarfeqarnerup, nioqqutissiornerup, assartuinerup inissititeriffeqarnerullu iluini ingerlatanut kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, soorlu talittarfinnut sissarsuarnullu, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allannugtsaaliukkallu	B-73, B-75, B-77 aamma B-81 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititap tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 47,6 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1501-B02

Immikkoortitap normua	B2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Niaqornat
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, suliffissuaqarnerup, toqqorsiveqarnerup, assassorluni sulinerup, iluarsaassisarfeqarnerup, nioqqutissiornerup, assartuinerup inissititeriffeqarnerullu iluini ingerlatanut kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, soorlu talittarfinnut sissarsuarnullu, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1501-C01

Immikkoortitap normua	C1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Niaqornat
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, atuarfiit, meeqqeriviit, kulturikkut timersornermilu ingerlatsiviit aamma assingusunik pisortat ingerlataannut atorneqassasoq samt boliger
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-82 eriagisarialiuvoq. Illu taanna ingutserneqassanngilaq silatimigulluunniit allanngortinneqassanani kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 47,6 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Illut pioreersut iluarsartunneqarnissaat akuersissutigineqarsinnaavoq



Siunnersuut

1501-C02

Immikkoortitap normua	C2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Niaqornat
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Nunaminertap atorneqarnissaa iliveqarfimmut napparuteqarfinnullu atugassaritinneqarpoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut 1.000 m ² -nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tele-p atortuinut tunngatillugu, akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap iluaniippoq. Akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap allanngersimasuunngilaq, apeqqutaatillugu tele-p atortui sumi inissinneqarsimanersut. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Nunaminertami tassani tele-p atortui 100,0 meterinik avaqqullugit akornusersuuteqartoqannginni-ssaanut killigititaqarpoq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1501-C03

Immikkoortitap normua	C3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Niaqornat
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Nunaminertap atorneqarnissaa pilersuinissamut tunngatinneqarpoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Itsarnitsat nalunaarsorneqarsimasut minnerpaamik 20 meterinik ungaqqullugit illuliortoqaranilu sanaartortoqassanngilaq, takuuk Eqqissisimatitsinermut inatsimmi § 5. Kalaallut-Nunaata Katersugaasivissua immikkut ittumik akuersissuteqarsinnaavoq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1501-D01

Immikkoortitap normua	D1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Niaqornat
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsaq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsaq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 113 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tele-p atortuinut tunngatillugu, akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap iluaniippoq. Akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititaq allanngersimasuunngilaq, apeqqutaatillugu tele-p atortui sumi inissinneqarsimanersut. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 47,6 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulaanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1501-D02

Immikkoortitap normua	D2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Niaqornat
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sunngiffimmi siunertanut atorneqassasoq timersornermik ingerlatanut aamma arsaattarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq




Siunnersuut

-

1501-D03

Immikkoortitap normua	D3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Niaqornat
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq sunngiffimmi ornitakkatut atorneqassasoq aaliangiunneqarpoq, iliveqarfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq annertussusiata missiliorpaa 0,5 ha
Sanaartorfik	Illuliat/sanaartukkat pilersinneqarsinnaapput, nunaminertap sunngiffimmi siunertanut atorneqarneranut atatillugu
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1501-E01

Immikkoortitap normua	E1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Niaqornat
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu eqqagasanik eqqaaveqarfinnut anartarfinnillu eqqaaveqarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1501-E02


Immikkoortitap normua	E2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Niaqornat
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu helistop-imut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqquutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 47,6 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

Qaarsut - Nunaminertat

Qaarsut - Delområder



1502-A01

Immikkoortitap normua	A1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaarsut
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiernerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illunik pukkitsunik akuttusuunik, soorlu ilaqutariinnut ataatsinut illulianut allanut atanngitsunut, sanaartorfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 6 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 45-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Itsarnitsat nalunaarsorneqarsimasut minnerpaamik 20 meterinik ungaqqullugit illuliortoqaranilu sanaartortoqassanngilaq, takuuk Eqqissisimatitsinermut inatsimmi § 5. Kalaallut-Nunaata Katersugaasivissua immikkut ittumik akuersissuteqarsinnaavoq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuunut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 134,1 meteri aqqusernillu kote 128,1 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1502-A02

Immikkoortitap normua	A2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaarsut
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illunik pukkitsunik akuttusuunik, soorlu ilaqutariinnut ataatsinut illulianut allanut atanngitsunut, sanaartorfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 7 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuunut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 134,1 meteri aqqusernillu kote 128,1 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1502-B01

Immikkoortitap normua	B1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaarsut
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, suliffissuaqarnerup, toqqorsiveqarnerup, assassorluni sulinerup, iluarsaassisarfeqarnerup, nioqqutissiornerup, assartuinerup inissititeriffeqarnerullu iluini ingerlatanut kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, soorlu talittarfinnut sissarsuarnullu, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq. Nunaminertaq aamma ilitsivittut atorneqarsinnaavoq (eqqagassaannigitsunut). Teknikkikkut atortunik pisariaqartinneqartunik pilersitsisoqarsinnaavoq. Pilersinneqartut nunaminertami sanaartugassanut illoqannginnersanullu akorngutaatinneqassanngillat
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 24 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqalinnginnerani, nunaminertaq tamarmi pilersaarusiorfigineqareersimassaaq, sanaartukkat ilusissaannik, annertussusissaannik inissinneqarfissaannillu aaliangiiffiusumik, kiisalu nunaminertap ineriartornissaanut sukumiisunik malittarisassaliortoqarsimassalluni
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 80.000 m ² -uvoq illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissat periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Området skal vejbetjenes fra Lufthavnsvejen, der forbinder bygden og lufthavnen
Eqqisisimatitat allanngutsaaliukkallu	Itsarnitsat nalunaarsorneqarsimasut minnerpaamik 20 meterinik ungaqqullugit illuliortoqaranilu sanaartortoqassanngilaq, takuuk Eqqisisimatitsinermut inatsimmi § 5. Kalaallut-Nunaata Katersugaasivissua immikkut ittumik akuersissuteqarsinnaavoq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 40 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani.

Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 134,1 meteri aqqusernillu kote 128,1 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

Immikkut aalajangersakkat

Nunaminertamik inuuaautissarsiutinut umiarsualiveqarnermilu ingerlatanut atugassanngortitsineq, Nunatta Katersugaasivissuanit Toqqorsivimmiillu (NKA) immikkut akuerineqarnermik tunngaveqassaaq



Siunnersuut

-

1502-B02

Immikkoortitap normua	B2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaarsut
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, suliffissuaqarnerup, toqqorsiveqarnerup, assassorluni sulinerup, iluarsaassisarfeqarnerup, nioqqutissiornerup, assartuinerup inissititeriffeqarnerullu iluini ingerlatanut kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, soorlu talittarfinnut sissarsuarnullu, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititap tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1502-C01

Immikkoortitap normua	C1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaarsut
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq qitiusumi ingerlatanut pisiniarfinnut, pisortat namminersortullu sullissiviinut, illunut, hotel-inut, neriniartarfinnut aamma pisortat allaffeqarfiinut inulerviinullu atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-62, B-67, B-69 aamma B-71 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tele-p atortuinut tunngatillugu, akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap iluaniippoq. Akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap allanngersimasuunngilaq, apeqqutaatillugu tele-p atortui sumi inissinneqarsimanersut. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Nunaminertami tassani tele-p atortui 25,0 meterinik avaqqullugit akornusersuuteqartoqannginni-ssaanut killigititaqarpoq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1502-C02

Immikkoortitap normua	C2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaarsut
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, soorlu hotel-inut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut 2.000 m ² -nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natarsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 134,1 meteri aqqusernillu kote 128,1 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

**Immikkut
aalajangersakkat**



Siunnersuut

-

1502-D01

Immikkoortitap normua	D1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaarsut
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1.473 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Itsarnitsat nalunaarsorneqarsimasut minnerpaamik 20 meterinik ungaqqullugit illuliortoqaranilu sanaartortoqassanngilaq, takuuk Eqqissisimatitsinermut inatsimmi § 5. Kalaallut-Nunaata Katersugaasivissua immikkut ittumik akuersissuteqarsinnaavoq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 134,1 meteri aqqusernillu kote 128,1 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfisaanni. Nunaminertaq radio kkut sumiissusersiutip naasitsinermut sammivianut killigititap iluaniippoq. Radio-kkut sumiissusersiutit sammiviinut killigititat

sumiissusersiutip sumi inissinneqarsimanera aallaavigalugu allaanngorarput. Nunaminertap ilaa tassunga attuumassutilik sanaartorfigeqqusaanngilaq imaluunniit allatut sammivianut killigititap aaliangersagartaanut akersiusumik atorqassanani. Nunaminertami pineqartumi radio kkt sumiissusersiutip sammivianut killigititaq sumiissusersiut kaajallallugu 70 meterinik annertussuseqarpoq.

**Immikkut
aalajangersakkat**

Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1502-D02

Immikkoortitap normua	D2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaarsut
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sunngiffimmi siunertanut atorneqassasoq timersornermik ingerlatanut aamma arsaattarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 8 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuunut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 134,1 meteri aqqusernillu kote 128,1 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1502-E01

Immikkoortitap normua	E1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaarsut
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu eqqagasanik eqqaaveqarfinnut anartarfinnillu eqqaaveqarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqquutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 134,1 meteri aqqusernillu kote 128,1 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1502-E02

Immikkoortitap normua	E2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaarsut
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu helistop-imut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqquutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 134,1 meteri aqqusernillu kote 128,1 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq




Siunnersuut

-

1502-E03

Immikkoortitap normua	E3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaarsut
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu timmisartoqarfimmut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 26 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik, immikkulli isigineqassapput napasuliaq aqutsisoqarfik, timmisartunut eqqussisarfiit timmisartoqarfimmilu teknikkikkut atortut taaneqartumit portuninngorlugit sananeqarsinnaammata.
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq mittarfiit isumanaallisarnerannut killigitap iluaniippoq. Illuliorneq sanaartornerlu pisinnaanngilaq Mittarfeqarfiit akuersissuteqanngippata. Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killegarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuumut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 134,1 meteri aqqusernillu kote 128,1 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinneraani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni




Siunnersuut

-

Ikerasak - Nunaminertat

Ikerasak - Delområder



1503-A01

Immikkoortitap normua	A1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ikerasak
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illunik pukkitsunik akuttusuunik, soorlu ilaqutariinnut ataatsinut illulianut allanut atanngitsunut, sanaartorfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 10 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 30-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 64,9 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1503-A02

Immikkoortitap normua	A2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ikerasak
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illunik pukkitsunik akuttusuunik, soorlu ilaqutariinnut ataatsinut illulianut allanut atanngitsunut, sanaartorfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 12 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 70-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 64,9 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1503-B01

Immikkoortitap normua	B1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ikerasak
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, suliffissuaqarnerup, toqqorsiveqarnerup, assassorluni sulinerup, iluarsaassisarfeqarnerup, nioqqutissiornerup, assartuinerup inissititeriffeqarnerullu iluini ingerlatanut kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, soorlu talittarfinnut sissarsuarnullu, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-49 aamma B-60 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu. Itsarnitsat nalunaarsorneqarsimasut minnerpaamik 20 meterinik ungaqqullugit illuliortoqaranilu sanaartortoqassanngilaq, takuuk Eqqissisimatitsinermut inatsimmi § 5. Kalaallut-Nunaata Katersugaasivissua immikkut ittumik akuersissuteqarsinnaavoq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigitiitap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigitiitap tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigitiitanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 64,9 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

**Immikkut
aalajangersakkat**



Siunnersuut

-

1503-C01

Immikkoortitap normua	C1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ikerasak
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq qitiusumi ingerlatanut pisiniarfinnut, pisortat namminersortullu sullissiviinut, illunut, hotel-inut, neriniartarfinnut aamma pisortat allaffeqarfiinut inulerviinullu atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 8 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut 3.000 m ² -nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqquataatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-55, B-57 aamma B-120 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 64,9 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqquataatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq




Siunnersuut

-

1503-D01

Immikkoortitap normua	D1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ikerasak
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigeqqusaanngitsut, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 64 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquerniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 64,9 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1503-D02

Immikkoortitap normua	D2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ikerasak
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimilu sammisassaqtitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq iliveqarfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sunngiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq




Siunnersuut

-

1503-E01

Immikkoortitap normua	E1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ikerasak
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu eqqagasanik eqqaaveqarfinnut anartarfinnillu eqqaaveqarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqutit, illernit, aqquseeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 64,9 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1503-E02


Immikkoortitap normua	E2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ikerasak
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu helistop-imut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 64,9 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut


Saattut
- Nunaminertat

Saattut
- Delområder



1504-A01

Immikkoortitap normua	A1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Saattut
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illunik pukkitsunik akuttusuunik, soorlu ilaqutariinnut ataatsinut illulianut allanut atanngitsunut, sanaartorfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 9 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 50-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Itsarnitsat nalunaarsorneqarsimasut minnerpaamik 20 meterinik ungaqqullugit illuliortoqaranilu sanaartortoqassanngilaq, takuuk Eqqissisimatitsinermut inatsimmi § 5. Kalaallut-Nunaata Katersugaasivissua immikkut ittumik akuersissuteqarsinnaavoq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1504-A02

Immikkoortitap normua	A2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Saattut
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illunik pukkitsunik akuttusuunik, soorlu ilaqutariinnut ataatsinut illulianut allanut atanngitsunut, sanaartorfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 14 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 20-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Itsarnitsat nalunaarsorneqarsimasut minnerpaamik 20 meterinik ungaqqullugit illuliortoqaranilu sanaartortoqassanngilaq, takuuk Eqqissisimatitsinermut inatsimmi § 5. Kalaallut-Nunaata Katersugaasivissua immikkut ittumik akuersissuteqarsinnaavoq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1504-B01

Immikkoortitap normua	B1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Saattut
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, suliffissuaqarnerup, toqqorsiveqarnerup, assassorluni sulinerup, iluarsaassisarfeqarnerup, nioqqutissiornerup, assartuinerup inissititeriffeqarnerullu iluini ingerlatanut kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, soorlu talittarfinnut sissarsuarnullu, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 8 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 5.000 m ² -uvoq illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititap tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaaq (kote) 85,6 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1504-B02

Immikkoortitap normua	B2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Saattut
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq umiarsualiveqarnermik siunertanut, talittarfinnut, sissarsuarnut, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 4.000 m ² -uvoq illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqquutit, illernit, aqqusineqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 85,6 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1504-C01

Immikkoortitap normua	C1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Saattut
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq qitiusumi ingerlatanut pisiniarfinnut, pisortat namminersortullu sullissiviinut, illunut, hotel-inut, neriniartarfinnut aamma pisortat allaffeqarfiinut inulerviinullu atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 6 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-90, B-94, B-101A, B-101B aamma B-131 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu. Itsarnitsat nalunaarsorneqarsimasut minnerpaamik 20 meterinik ungaqqullugit illuliortoqaranilu sanaartortoqassanngilaq, takuuk Eqqissisimatitsinermut inatsimmi § 5. Kalaallut-Nunaata Katersugaasivissua immikkut ittumik akuersissuteqarsinnaavoq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1504-C02

Immikkoortitap normua	C2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Saattut
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, atuarfiit, meeqqeriviit, kulturikkut timersornermilu ingerlatsiviit aamma assingusunik pisortat ingerlataannut atorneqassasoq kiisalu illunik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 7 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 10-nut 8.000 m ² -nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tele-p atortuinut tunngatillugu, akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap iluaniippoq. Akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititaq allanngersimasuunngilaq, apeqqutaatillugu tele-p atortui sumi inissinneqarsimanersut. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Nunaminertami tassani tele-p atortui 100,0 meterinik avaqqullugit akornusersuuteqartoqannginni-ssaanut killigititaqarpoq. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 85,6 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq




Siunnersuut

-

1504-D01

Immikkoortitap normua	D1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Saattut
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigeqqusaanngitsut, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1.567 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquerniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 85,6 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulaanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1504-E01

Immikkoortitap normua	E1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Saattut
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq dagrenovationsanstalt
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1504-E02


Immikkoortitap normua	E2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Saattut
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu helistop-imut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqquutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 85,6 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1504-E03


Immikkoortitap normua	E3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Saattut
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu anartarfinnik eqqaaveqarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqquutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 85,6 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1504-E04

Immikkoortitap normua	E4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Saattut
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq ujaqqurevittullu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tele-p atortuinut tunngatillugu, akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap iluaniippoq. Akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititaq allanngersimasuunngilaq, apeqqutaatillugu tele-p atortui sumi inissinneqarsimanersut. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 85,6 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq




Siunnersuut

-

Ukkusissat - Nunaminertat

Ukkusissat - Delområder



1505-A01

Immikkoortitap normua	A1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ukkusissat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illunik pukkitsunik akuttusuunik, soorlu ilaqutariinnut ataatsinut illulianut allanut atanngitsunut, sanaartorfittut atorneqassasooq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 113,9 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqquataatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1505-A02

Immikkoortitap normua	A2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ukkusissat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiernerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illunik pukkitsunik akuttusuunik, soorlu ilaqutariinnut ataatsinut illulianut allanut atanngitsunut, sanaartorfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 6 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 30-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 113,9 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulaanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq




Siunnersuut

-

1505-B01

Immikkoortitap normua	B1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ukkusissat
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, suliffissuaqarnerup, toqqorsiveqarnerup, assassorluni sulinerup, iluarsaassisarfeqarnerup, nioqqutissiornerup, assartuinerup inissititeriffeqarnerullu iluini ingerlatanut kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, soorlu talittarfinnut sissarsuarnullu, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 12.000 m ² -uvoq illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqisisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-104 aamma B-111 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu. Itsarnitsat nalunaarsorneqarsimasut minnerpaamik 20 meterinik ungaqqullugit illuliortoqaranilu sanaartortoqassanngilaq, takuuk Eqqisisimatitsinermut inatsimmi § 5. Kalaallut-Nunaata Katersugaasivissua immikkut ittumik akuersissuteqarsinnaavoq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititap tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1505-C01

Immikkoortitap normua	C1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ukkusissat
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, atuarfiit, meeqqeriviit, kulturikkut timersornermilu ingerlatsiviit aamma assingusunik pisortat ingerlataannut atorneqassasoq samt boliger
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 6 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut 1.000 m ² -nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 113,9 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulaanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Illut pioreersut iluarsartunneqarnissaat akuersissutigineqarsinnaavoq, nutaanilli sanaartornerit nunaminertanut A1 aamma A2-nut innersuunneqarpoq



Siunnersuut

-

1505-D01



Immikkoortitap normua	D1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ukkusissat
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 89 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 113,9 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1505-D02

Immikkoortitap normua	D2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ukkusissat
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq iliveqarfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq





Siunnersuut

-

1505-D03

Immikkoortitap normua	D3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ukkusissat
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqtitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq sunngiffimmi sammisassaqtitsivittut arsaattarfeqarfittullu atorneqassaaq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1505-E01

Immikkoortitap normua	E1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ukkusissat
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu eqqagasanik eqqaaveqarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqquutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 113,9 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1505-E02

Immikkoortitap normua	E2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ukkusissat
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu helistop-imut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqquutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 113,9 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1505-E03

Immikkoortitap normua	E3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ukkusissat
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu anartarfinnik eqqaaveqarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1505-E04


Immikkoortitap normua	E4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ukkusissat
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq stenbrud aamma ujaraarartarfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqquutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 113,9 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulaanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1505-E05

Immikkoortitap normua	E5
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ukkusissat
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu eqqagasanik eqqaaveqarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1505-E06

Immikkoortitap normua	E6
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ukkusissat
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu anartarfinnik eqqaaveqarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

Illorsuit

- Nunaminertat

Illorsuit

- Delområder



1506-A01

Immikkoortitap normua	A1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Illorsuit
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illunik pukkitsunik akuttusuunik, soorlu ilaqutariinnut ataatsinut illulianut allanut atanngitsunut, sanaartorfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 40-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqquiti, illernit, aqqusineqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 89,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulaanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Kussernit nunaminertamiittut kuukkunnaarsinneqarsinnaapput ujaqqanillu immerlugit nalimmassarneqarlutik



Siunnersuut

-

1506-A02

Immikkoortitap normua	A2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Illorsuit
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illunik pukkitsunik akuttusuunik, soorlu ilaqutariinnut ataatsinut illulianut allanut atanngitsunut, sanaartorfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 10-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititap tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertap kitaatungaani illuliortoqassatillugu, aputip sisoorsinnaanera eqqarsaatigineqassaaq



Siunnersuut

-

1506-A03

Immikkoortitap normua	A3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Illorsuit
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illunik pukkitsunik akuttusuunik, soorlu ilaqutariinnut ataatsinut illulianut allanut atanngitsunut, sanaartorfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertap kujataatungaani illuliortoqassatillugu, aputip sisoorsinnaanera eqqarsaatigineqassaaq



Siunnersuut

1506-B01

Immikkoortitap normua	B1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Illorsuit
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, suliffissuaqarnerup, toqqorsiveqarnerup, assassorluni sulinerup, iluarsaassisarfeqarnerup, nioqqutissiornerup, assartuinerup inissititeriffeqarnerullu iluini ingerlatanut kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, soorlu talittarfinnut sissarsuarnullu, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11, 0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 6.000 m ² -uvoq illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-40 aamma B-43 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititap tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1506-C01

Immikkoortitap normua	C1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Illorsuit
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, atuarfiit, meeqqeriviit, kulturikkut timersornermilu ingerlatsiviit aamma assingusunik pisortat ingerlataannut atorneqassasoq samt boliger
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut 1.000 m ² -nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allannugtsaaliukkallu	B-37, B-42, B-48 aamma B-118 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu. Itsarnitsat nalunaarsorneqarsimasut minnerpaamik 20 meterinik ungaqqullugit illuliortoqaranilu sanaartortoqassanngilaq, takuuk Eqqissisimatitsinermut inatsimmi § 5. Kalaallut-Nunaata Katersugaasivissua immikkut ittumik akuersissuteqarsinnaavoq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititap tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq




Siunnersuut

-

1506-D01

Immikkoortitap normua	D1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Illorsuit
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 153 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquerniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq aaliangerneqartarpoq sumiiffimmi taseqarfiit apeqqutaatillugit. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput. Nunaminertaq tele-p atortuinut tunngatillugu, akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap iluaniippoq. Akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititaq allanngersimasuunngilaq, apeqqutaatillugu tele-p atortui sumi inissinneqarsimanersut. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Nunaminertami tassani tele-p atortui 100,0 meterinik avaqqullugit akornusersuuteqartoqannginni-ssaanut killigititaqarpoq. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 89,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1506-D02

Immikkoortitap normua	D2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Illorsuit
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq iliveqarfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 89,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1506-D03

Immikkoortitap normua	D3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Illorsuit
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimilu sammisassaqtitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sunngiffimmi siunertanut atorneqassasoq timersornermik ingerlatanut aamma arsaattarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sunngiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq





Siunnersuut

-

1506-E01

Immikkoortitap normua	E1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Illorsuit
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu eqqagasanik eqqaaveqarfinnut anartarfinnillu eqqaaveqarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqputit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1506-E02

Immikkoortitap normua	E2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Illorsuit
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq,soorlu helistop-inut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 89,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1506-E03

Immikkoortitap normua	E3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Illorsuit
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu eqqaavissuarnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqquitit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 89,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulaanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

Nuugaatsiaq - Nunaminertat

Nuugaatsiaq - Delområder



1507-A01

Immikkoortitap normua	A1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nuugaatsiaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illunik pukkitsunik akuttusuunik, soorlu ilaqutariinnut ataatsinut illulianut allanut atanngitsunut, sanaartorfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 15 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 70-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Itsarnitsat nalunaarsorneqarsimasut minnerpaamik 20 meterinik ungaqqullugit illuliortoqaranilu sanaartortoqassanngilaq, takuuk Eqqissisimatitsinermut inatsimmi § 5. Kalaallut-Nunaata Katersugaasivissua immikkut ittumik akuersissuteqarsinnaavoq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 61,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1507-B01

Immikkoortitap normua	B1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nuugaatsiaq
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, suliffissuaqarnerup, toqqorsiveqarnerup, assassorluni sulinerup, iluarsaassisarfeqarnerup, nioqqutissiornerup, assartuinerup inissititeriffeqarnerullu iluini ingerlatanut kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, soorlu talittarfinnut sissarsuarnullu, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 5.000 m ² -uvoq illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-84 aamma B-87 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigitiitap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigitiitap tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigitiitanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaaq (kote) 61,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu Illut pioreersut iluarsartunneqarnissaat akuersissutigineqarsinnaavoq

**Immikkut
aalajangersakkat**



Siunnersuut

-

1507-B02

Immikkoortitap normua	B2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nuugaatsiaq
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, suliffissuaqarnerup, toqqorsiveqarnerup, assessorluni sulinerup, iluarsaassisarfeqarnerup, nioqqutissiornerup, assartuinerup inissititeriffeqarnerullu iluini ingerlatanut kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, soorlu talittarfinnut sissarsuarnullu, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 7.000 m ² -uvoq illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqquataatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Itsarnitsat nalunaarsorneqarsimasut minnerpaamik 20 meterinik ungaqqullugit illuliortoqaranilu sanaartortoqassanngilaq, takuuk Eqqissisimatitsinermut inatsimmi § 5. Kalaallut-Nunaata Katersugaasivissua immikkut ittumik akuersissuteqarsinnaavoq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tele-p atortuinut tunngatillugu, akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap iluaniippoq. Akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap allanngersimasuunngilaq, apeqquataatillugu tele-p atortui sumi inissinneqarsimanersut. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfineqassanngilaq, allatulluunniit akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 61,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulaanneqartartumut

ungasissuseq apeqqutaatillugu

**Immikkut
aalajangersakkat**

Illut pioreersut iluarsartunneqarnissaat akuersissutigineqarsinnaavoq



Siunnersuut

-

1507-C01

Immikkoortitap normua	C1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nuugaatsiaq
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, atuarfiit, meeqqeriviit, kulturikkut timersornermilu ingerlatsiviit aamma assingusunik pisortat ingerlataannut atorneqassasoq kiisalu illunik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-83 aamma B-86 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tele-p atortuinut tunngatillugu, akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap iluaniippoq. Akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititaq allanngersimasuunngilaq, apeqqutaatillugu tele-p atortui sumi inissinneqarsimanersut. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 61,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1507-D01

Immikkoortitap normua	D1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nuugaatsiaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aalajangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 181 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquuserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tele-p atortuinut tunngatillugu, akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap iluaniippoq. Akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititaq allanngersimasuunngilaq, apeqqutaatillugu tele-p atortui sumi inissinneqarsimanersut. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami iliveqarfiliorsinnaanermut periarfissaqarpoq



Siunnersuut

-

1507-D02

Immikkoortitap normua	D2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nuugaatsiaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq nunaminertaq iliveqarfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1507-E01

Immikkoortitap normua	E1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nuugaatsiaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq affaldsforbrændingsanlæg
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 61,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1507-E02

Immikkoortitap normua	E2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nuugaatsiaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu helistop-imut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 61,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1507-E03

Immikkoortitap normua	E3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nuugaatsiaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu eqqagasanik eqqaaveqarfinnut anartarfinnillu eqqaaveqarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq




Siunnersuut

-

Uummannaq - Nunaminertat

Uummannaq - Delområder



1500-A01

Delområdenummer	A1
Lokation - by/bygd	Uummannaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1 etage, med undtagelse af butikker ved Nyvej og en forlængelse af alderdomshjemmet mod syd, der kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Elisipannguup Aqqutaa, Sanatoriamut, Aqqusinertaaq, Kussangajaannguaq, Atuarfimmut og Anorisiorfinnguaq
Fredede og bevaringsværdige træk	B-12 og B-112 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	 uum1500_a1_nord_lp_tillaeg_ob_kn_dk.pdf (390 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 uum1500_a1_nord_lp_tillaeg_ob_kn_dk.pdf (390 KB)



Forslag

1500-A03

Delområdenummer	A3
Lokation - by/bygd	Uummannaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 6 ha
Bebyggelse	I byggefelt 1-26 kan ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage. I byggefelt 21 kan ny bebyggelse opføres i op til 2 etager
Restrømmelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Nasiffissuaq og Aqqusinertaaq
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområdet. Spærrezonen er fastlagt i forhold til de lokale afstrømningsforhold. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	 uum1500_a3_samlet_dk-kn.pdf (4448 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 uum1500_a3_samlet_dk-kn.pdf (4448 KB)



1500-A04


Delområdenummer	A4
Lokation - by/bygd	Uummannaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrømmelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Trollep Aqqutaa, Qisuttarissat Aqq., Qaqqarsuaq og Aqqusinertaaq
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	 uum1500_a4_lokalplan.pdf (900 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 uum1500_a4_lokalplan.pdf (900 KB)



Forslag

1500-A06

Delområdenummer	A6
Lokation - by/bygd	Uummannaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Timiusaq Qulaa, Nuunnguaq, Frederik Frederiksenip Aqq. og Edvard Krusep Aqqutaa
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 59,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipekote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	 uum1500_a6_lokalplan.pdf (1061 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 uum1500_a6_lokalplan.pdf (1061 KB)



Forslag

-

1500-A07

Delområdenummer	A7
Lokation - by/bygd	Uummannaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 7 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage, dog med undtagelse af byggefelt 60-61 hvor ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 10 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Maniillat Qaqqaat, Igaasarissat Aqqutaat og Juuarsip Aqquta
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområdet. Spærrezonen er fastlagt i forhold til de lokale afstrømningsforhold. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 59,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	 uum1500_a7_samlet_kn_dk.pdf (5296 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 uum1500_a7_samlet_kn_dk.pdf (5296 KB)



Forslag

-

1500-A08

Delområdenummer	A8
Lokation - by/bygd	Uummannaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	I byggefelt 1-3 og 24-53 kan ny bebyggelse opføres i op til 1½ etage. I byggefelt 4-23 kan ny bebyggelse opføres i op til 1 etage
Restrømmelighed	Området har en restrømmelighed på 25 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Tatsip Akuanut og Thomas Pjetturssonip Aqq.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	 uum1500_a3_samlet_dk-kn.pdf (4448 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 uum1500_a3_samlet_dk-kn.pdf (4448 KB)



1500-A09

Delområdenummer	A9
Lokation - by/bygd	Uummannaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrømmelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Tittus Johansenip Aqqutaa, Aqqusinertaaq og Kunuutip Aqqutaa
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Den eksisterende legeplads ved bygning B-547 mellem boligblokkene skal bevares og tillades udbygget
Eksisterende lokalplan (DK)	 uum1500_a9_lokalplan.pdf (1715 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 uum1500_a9_lokalplan.pdf (1715 KB)



Forslag

1500-A10

Delområdenummer	A10
Lokation - by/bygd	Uummannaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 6 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1 etage, dog med undtagelse af områdets nordøstlige del, hvor enkelte 2-etages boligblokke kan tillades
Restrømmelighed	Området har en restrømmelighed på 60 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	 uum1500_a11-a10_lokalplan_ob_kn_dk.pdf (1798 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 uum1500_a11-a10_lokalplan_ob_kn_dk.pdf (1798 KB)



1500-A11

Delområdenummer	A11
Lokation - by/bygd	Uummannaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 6 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1 etage og med en maksimal højde på 11,0 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 80 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	 uum1500_a11-a10_lokalplan_ob_kn_dk.pdf (1798 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 uum1500_a11-a10_lokalplan_ob_kn_dk.pdf (1798 KB)



Forslag

1500-B01

Delområdenummer	B1
Lokation - by/bygd	Uummannaq
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørviksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m i områdets sydlige del og med en maksimal højde på 20,0 m i områdets østlige del
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 4.000 m ² afhængigt af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Pilaffimmut
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 59,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Der må inden for området ikke udøves nogen art af virksomhed, som med støv, røg, lugt, støj eller på anden måde er til væsentlig ulempe for omgivelserne eller områdets brugere
Eksisterende lokalplan (DK)	 uum1500_b1_samlet_lokalplan_kn_dk.pdf (2820 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 uum1500_b1_samlet_lokalplan_kn_dk.pdf (2820 KB)




Forslag

-

1500-B03

Delområdenummer	B3
Lokation - by/bygd	Uummannaq
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m
Restrømmelighed	Området har en restrømmelighed på 4.000 m ² afhængigt af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra fredeirik Frederiksenip Aqqutaa, Piitakassap Aqqutaa og Aqqusinersuaq
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 59,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Området tillades opfyldt med sprængsten og fjeldknotter herunder 'Kødøen' tillades reguleret efter godkendt delområdeplan



Forslag

1500-B04

Delområdenummer	B4
Lokation - by/bygd	Uummannaq
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 8.000 m ² afhængigt af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Arsaaffimmut
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for sprængstopdepotet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for sikkerhedszonen. Sikkerhedszonen omkring sprængstofdepotet skal respekteres ved færdsel i området, dog vil der fortsat være offentlig adgang til den del af området der ikke er indhegnet. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 59,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ved udnyttelse af området skal der etableres stier, så offentligheden har adgangsmulighed til kysten
Eksisterende lokalplan (DK)	 uum1500_e4_nord_lokalplan_ob_kn_dk.pdf (2018 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 uum1500_e4_nord_lokalplan_ob_kn_dk.pdf (2018 KB)



Forslag

-

1500-B05

Delområdenummer	B5
Lokation - by/bygd	Uummannaq
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervsområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 10.000 m ² afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Qimminut, Maarmoriliup Aqq., Nanumut og Siaqqissoq
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for sprængstopdepotet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for sikkerhedszonen. Sikkerhedszonen omkring sprængstofdepotet skal respekteres ved færdsel i området, dog vil der fortsat være offentlig adgang til den del af området der ikke er indhegnet. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 59,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Der må inden for området ikke udøves nogen art af virksomhed, som med støv, røg, lugt, støj eller på anden måde er til væsentlig ulempe for omgivelserne eller områdets brugere
Eksisterende lokalplan (DK)	 uum1500 b5 nord lokalplan ob kn dk.pdf (1208 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 uum1500 b5 nord lokalplan ob kn dk.pdf (1208 KB)



Forslag

-

1500-B06

Delområdenummer	B6
Lokation - by/bygd	Uummannaq
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervsområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5.000 m ² afhængigt af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Siaqqissoq
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for sprængstopdepotet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for sikkerhedszonen. Sikkerhedszonen omkring sprængstofdepotet skal respekteres ved færdsel i området, dog vil der fortsat være offentlig adgang til den del af området der ikke er indhegnet. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 59,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Området tillades reguleret med sprængsten. Ved brug af den vestlige del af området skal der udvises hensyn over for kirkegården, både så den ikke forurenes med affald, og således af materialeoplag ikke virker skæmmende. Der kan være særligt forurenende virksomhed i området. Ved anlæggelse af særligt forurenende virksomhed skal ansøges om miljøgodkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v.




Forslag

-

1500-B07

Delområdenummer	B7
Lokation - by/bygd	Uummannaq
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervsområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5.000 m ² afhængigt af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Siaqqissoq
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 59,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Området tillades reguleret med sprængsten, og fjeldknoIde tillades nedsprængt. Ved brug af den sydlige del af området skal der udvises hensyn over for kirkegården, både så den ikke forurenes med affald, og så byggeri ikke virker skæmmende. Der kan være særligt forurenende virksomhed i området. Ved anlæggelse af særligt forurenende virksomhed skal ansøges om miljøgodkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v.



Forslag

-

1500-B08

Delområdenummer	B8
Lokation - by/bygd	Uummannaq
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 4.000 m ² afhængigt af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Aqqusinertaaq
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Området tillades udvidet ved opfyldning med sprængsten, og fjeldknolde tillades nedsprængt. Ved udnyttelse af området skal der etableres stier, så det sikres at offentligheden har adgang til kysten



Forslag

-

1500-B09


Delområdenummer	B9
Lokation - by/bygd	Uummannaq
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervsområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrømmelighed	Området har en restrømmelighed på 1.000 m ² afhængigt af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Tatsip Akuanut
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Hvert erhvervsareal kan opsætte 1 kran eller læsserampe for direkte losning/læsning af kød- og fiskeproduktioner fra havet/havnen
Eksisterende lokalplan (DK)	 uum1500_b9_lokalplan_ob_kn_dk.pdf (1088 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 uum1500_b9_lokalplan_ob_kn_dk.pdf (1088 KB)



Forslag

1500-B10

Delområdenummer	B10
Lokation - by/bygd	Uummannaq
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m
Restrømmelighed	Området har en restrømmelighed på 17.000 m ² afhængigt af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Området tillades udvidet ved opfyldning med sprængsten, og fjeldknolde tillades nedsprængt



Forslag

-

1500-C01

Delområdenummer	C1
Lokation - by/bygd	Uummannaq
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 6 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2½ etage, dog med undtagelse af kirken, der kan opføres med en maksimal højde på 20,0 m
Restrømmelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Trollep Aqqutaa, Aqqusinersuaq, Piitarsuup Aqqutaa, Frederinnguup Aqq., Otto Mathiessenip Aqq., Sisorarfinnguaq, Sanatoriamut, Alfred Berthelsenip Aqq. og Atuarfimmut
Fredede og bevaringsværdige træk	B-2, B-5, B-9, B-11, B-14, B-15, B-16, B-17, B-19A, B-23, B-25, B-28, B-29, B-30, B-33, B-34, B-116, B-117, B-110, B-300, B-803 og B-807 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Området er udpeget som bevaringsværdigt område (§3-område)
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1500-C03

Delområdenummer	C3
Lokation - by/bygd	Uummannaq
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål samt boliger
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m, i byggefelt 3 og 4 må ny bebyggelse dog ikke overstige hallens højde
Restrømmelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Akqusinertaaq
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Der må inden for området ikke udøves nogen art af virksomhed, som med støv, røg, lugt, støj eller på anden måde er til væsentlig ulempe for omgivelserne, områdets brugere eller frembyder forureningsfare for vandsøen
Eksisterende lokalplan (DK)	 uum1500_c3_lokalplan_ob_kn_dk.pdf (2750 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 uum1500_c3_lokalplan_ob_kn_dk.pdf (2750 KB)



Forslag

1500-C04

Delområdenummer	C4
Lokation - by/bygd	Uummannaq
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for detailhandel, offentlig og privat service, boliger, hotel, restauranter samt offentlig administration og institutioner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Piitakassap Aqqutaa, Trollep Aqqutaa, Qisuttarissat Aqq., Radioqaefiup Aqq. og Edvard Krusep Aqqutaa
Fredede og bevaringsværdige træk	B-8 er bevaringsværdig. Denne bygning må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Der må inden for området ikke udøves nogen art af virksomhed, som med støv, røg, lugt, støj eller på anden måde er til væsentlig ulempe for omgivelserne, områdets brugere eller frembyder forureningsfare for havnebassinet
Eksisterende lokalplan (DK)	 uum1500_c4_lokalplan_ob_kn_dk.pdf (1846 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 uum1500_c4_lokalplan_ob_kn_dk.pdf (1846 KB)



Forslag

1500-C05

Delområdenummer	C5
Lokation - by/bygd	Uummannaq
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for detailhandel, offentlig og privat service, boliger, hotel, restauranter samt offentlig administration og institutioner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger og 1.000 m ² afhængigt af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Radioqarfiup Aqqutaa
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområdet. Spærrezonen er fastlagt i forhold til de lokale afstrømningsforhold. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen
Særlige bestemmelser	Der skal i området bevares mindre friarealer til børns leg. Der må inden for området ikke udøves nogen art af virksomhed, som med støv, røg, lugt, støj eller på anden måde er til væsentlig ulempe for omgivelserne, områdets brugere, telestationens virke eller frembyder forureningsfare for vandsøen
Eksisterende lokalplan (DK)	 uum1500_c5_lokalplan_ob_kn_dk.pdf (2272 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 uum1500_c5_lokalplan_ob_kn_dk.pdf (2272 KB)



Forslag

-

1500-C06

Delområdenummer	C6
Lokation - by/bygd	Uummannaq
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for detailhandel, offentlig og privat service, boliger, hotel, restauranter samt offentlig administration og institutioner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger og 2.000 m ² afhængigt af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Nalluffimmut
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	 uum1500_c6_lokalplan_ob_kn_dk.pdf (1654 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 uum1500_c6_lokalplan_ob_kn_dk.pdf (1654 KB)



Forslag

1500-D01

Delområdenummer	D1
Lokation - by/bygd	Uummannaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,3 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1500-D02

Delområdenummer	D2
Lokation - by/bygd	Uummannaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1500-D03

Delområdenummer	D3
Lokation - by/bygd	Uummannaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,4 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1500-D04

Delområdenummer	D4
Lokation - by/bygd	Uummannaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af gammel kirkegård samt museums- og udstillingsområde
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Maniillat Qaqqaat og Frederik Frederiksenip Aqqutaa
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 59,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1500-D06 LPB5nord

Delområdenummer	D6
Lokation - by/bygd	Uummannaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af idrætsanlæg, boldbaner, skisportsanlæg og kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 8 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Siaqqissoq og Arsaffimmut
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Den røde granit i fjeldet syd for fodboldbanen tillades udnyttet til lokalbefolkningens husflidsproduktion



Forslag

-

1500-D07

Delområdenummer	D7
Lokation - by/bygd	Uummannaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 5 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområdet. Spærrezonen er fastlagt i forhold til de lokale afstrømningsforhold. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen
Særlige bestemmelser	Terrænafvanding må ikke ændres, så vand ledes ind i vandsøområdet. Da området er højtliggende, tillades opstilling af antenner og parabolantenners med tilhørende ledningsforbindelser til fælles eller offentlig benyttelse. Observationshytter til videnskabelige formål og mindesmærker kan tillades opsat



Forslag

-

1500-D08

Delområdenummer	D8
Lokation - by/bygd	umm1500
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1.163 ha
Bebyggelse	Området kan ikke bebygges
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområdet. Spærrezonen er fastlagt i forhold til de lokale afstrømningsforhold. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen. Området er omfattet af sikkerhedszone for sprængstopdepotet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for sikkerhedszonen. Sikkerhedszonen omkring sprængstofdepotet skal respekteres ved færdsel i området, dog vil der fortsat være offentlig adgang til den del af området der ikke er indhegnet. Området er omfattet af spærrezone for kystradiosender. Inden for spærrezonen må der ikke ske byggeri, anlæg af elektriske ledninger eller opstilling af elektrisk udstyr uden Telemyndighedens godkendelse. Spærrezonen er fastlagt med en radius på 55 meter fra centrum af sendemasten Området er omfattet af spærrezonen for skibsradiomodtager. Inden for spærrezonen må der ikke ske byggeri, anlæg af elektriske ledninger eller opstilling af elektrisk udstyr uden Telemyndighedens godkendelse. Spærrezonen er fastlagt med en radius på 400 meter fra centrum af den kegleformede modtagerantenne ved B-294 Området er omfattet af spærrezonen for locatorsender. Inden for spærrezonen må der ikke ske byggeri, anlæg af elektriske ledninger eller opstilling af elektrisk udstyr uden Telemyndighedens godkendelse. Spærrezonen er fastlagt med en radius på 100 meter fra centrum af sendemasten ved B-432. Området er omfattet af spærrezonen for radiofonisender. Inden for spærrezonen må der ikke ske byggeri, anlæg af elektriske ledninger eller opstilling af elektrisk udstyr uden Telemyndighedens godkendelse. Spærrezonen er fastlagt med en radius på 200 meter fra centrum af sendebygningerne B-750 og B-749 for radioudsendelse på mellembølgebåndet

Særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1500-E01

Delområdenummer	E1
Lokation - by/bygd	Uummannaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af elværk
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager, dog med undtagelse af skorstene, der kan opføres med en maksimal højde på 35,0 m
Restrømmelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Radioqarfiup Aqqutaa
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Der må inden for området ikke udøves nogen art af virksomhed, som med støv, røg, lugt, støj eller på anden måde er til væsentlig ulempe for omgivelserne, områdets brugere eller frembyder forureningsfare for havnebassinet
Eksisterende lokalplan (DK)	 uum1500_e1_lokalplan_ob_kn_dk.pdf (941 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	 uum1500_e1_lokalplan_ob_kn_dk.pdf (941 KB)



Forslag

1500-E02

Delområdenummer	E2
Lokation - by/bygd	Uummannaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af tankanlæg
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m, dog med undtagelse af tankanlæg, der kan opføres med en maksimal højde på 30,0 m
Restrømmelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Otto Mathiessenip Aqq.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 50 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Området tillades reguleret med sprængsten, og fjeld tillades nedsprængt



0 68 136 204 m

Forslag

-

1500-E03

Delområdenummer	E3
Lokation - by/bygd	Uummanaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastruktur anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastruktur anlæg i form af heliport
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Frederik Frederiksenip Aqqutaa
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 59,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Området tillades reguleret med sprængsten, og fjeld tillades nedsprængt



Forslag

1500-E05

Delområdenummer	E5
Lokation - by/bygd	Uummannaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af forsyningsområde
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Frederik Frederiksenip Aqqutaa
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 59,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1500-E06

Delområdenummer	E6
Lokation - by/bygd	Uummannaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af forsyningsområde og sprængstofdepot
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Qimminut
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastsat en sikkerhedszone for sprængstofdepotet i forhold til en maksimal opbevaring af 5.000 kg eksplosive stoffer og genstande i sprængstofdepotet. I tilfælde hvor sprængstofdepotet er fuldt dækket af faste fjeldpartier, må sikkerhedsafstanden til bebyggelser med videre og veje halveres i de retninger, hvor der opnås fuld dækning. Der er fastsat en sikkerhedszone på 100,0 meter. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 59,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



1500-E07

Delområdenummer	E7
Lokation - by/bygd	Uummanaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af forsyningsområde og sprængstofdepot
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Siaqqissoq
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastsat en sikkerhedszone for sprængstofdepotet i forhold til en maksimal opbevaring af 5.000 kg eksplosive stoffer og genstande i sprængstofdepotet. I tilfælde hvor sprængstofdepotet er fuldt dækket af faste fjeldpartier, må sikkerhedsafstanden til bebyggelser med videre og veje halveres i de retninger, hvor der opnås fuld dækning. Der er fastsat en sikkerhedszone på 100,0 meter. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 59,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Området kan fremtidigt benyttes til sprængstofdepot. Området tillades reguleret med sprængsten og fjeld tillades nedsprængt



Forslag

-

1500-E08

Delområdenummer	E8
Lokation - by/bygd	Uummannaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af dag- og natrenovationsanstalt
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Siaqqissoq
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for sprængstopdepotet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for sikkerhedszonen. Sikkerhedszonen omkring sprængstofdepotet skal respekteres ved færdsel i området, dog vil der fortsat være offentlig adgang til den del af området der ikke er indhegnet. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 59,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Området tillades reguleret med sprængsten og fjeld tillades nedsprængt



1500-E09

Delområdenummer	E9
Lokation - by/bygd	Uummannaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af dump
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Siaqqissoq
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser




Forslag

-

1500-E10

Delområdenummer	E10
Lokation - by/bygd	Uummannaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til forsyningsområde
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Området tillades reguleret med sprængsten, og fjeld tillades nedsprængt



Forslag

1500-E11


Delområdenummer	E11
Lokation - by/bygd	Uummannaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af sprængstofdepot
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,05 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 6,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastsat en sikkerhedszone for sprængstofdepotet i forhold til en maksimal opbevaring af 700 kg eksplosive stoffer og genstande i sprængstofdepotet. I tilfælde hvor sprængstofdepotet er fuldt dækket af faste fjeldpartier, må sikkerhedsafstanden til bebyggelser med videre og veje halveres i de retninger, hvor der opnås fuld dækning. Der er fastsat en sikkerhedszone på 400,0 meter
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

Niaqornat - Nunaminertat

Niaqornat - Delområder



1501-A01

Delområdenummer	A1
Lokation - by/bygd	Niaqornat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrømmelighed	Området har en restrømmelighed på 10 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg ikke opføres over kote 47,6 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1501-A02

Delområdenummer	A2
Lokation - by/bygd	Niaqornat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fremtidig boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 40 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Registrerede fortidsminder skal i en afstand af minimum 20 meter friholdes for bebyggelse og anlæg, jf. Fredningslovens § 5. Grønlands National Museum kan dispensere fra bestemmelserne
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1501-B01

Delområdenummer	B1
Lokation - by/bygd	Niaqornat
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	B-73, B-75, B-77 og B-81 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 47,6 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1501-B02

Delområdenummer	B2
Lokation - by/bygd	Niaqornat
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1501-C01

Delområdenummer	C1
Lokation - by/bygd	Niaqornat
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål samt boliger
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	B-82 er bevaringsværdig. Denne bygning må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 47,6 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Eksisterende boliger kan tillades renoveret



Forslag

1501-C02

Delområdenummer	C2
Lokation - by/bygd	Niaqornat
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af kirkegård og telemast
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrømmelighed	Området har en restrømmelighed på 5 boliger og 3.000 m ² afhængigt af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af indsigtssone for teleanlægget. Indsigtssonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtssonen. I dette område er der fastlagt en indsigtssone omkring teleanlægget på 100,0 meter
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1501-C03

Delområdenummer	C3
Lokation - by/bygd	Niaqornat
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af forsynings- og serviceområde
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrømmelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Registrerede fortidsminder skal i en afstand af minimum 20 meter friholdes for bebyggelse og anlæg, jf. Fredningslovens § 5. Grønlands National Museum kan dispensere fra bestemmelserne
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1501-D01

Delområdenummer	D1
Lokation - by/bygd	Niaqornat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 113 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af indsigtssone for teleanlægget. Indsigtssonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtssonen. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 47,6 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1501-D02

Delområdenummer	D2
Lokation - by/bygd	Niaqornat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af idrætsanlæg og boldbaner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser




Forslag

-

1501-D03

Delområdenummer	D3
Lokation - by/bygd	Niaqornat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1501-E01

Delområdenummer	E1
Lokation - by/bygd	Niaqornat
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske anlæg i form af dag- og natrenovationsanstalt
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser




Forslag

-

1501-E02


Delområdenummer	E2
Lokation - by/bygd	Niaqornat
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastruktur anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastruktur anlæg i form af helistop
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 47,6 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

Qaarsut - Nunaminertat

Qaarsut - Delområder



1502-A01

Delområdenummer	A1
Lokation - by/bygd	Qaarsut
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 6 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 45 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Registrerede fortidsminder skal i en afstand af minimum 20 meter friholdes for bebyggelse og anlæg, jf. Fredningslovens § 5. Grønlands National Museum kan dispensere fra bestemmelserne
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 134,1 meter og veje ikke må anlægges over kote 128,1 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser




Forslag

-

1502-A02

Delområdenummer	A2
Lokation - by/bygd	Qaarsut
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 7 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 134,1 meter og veje ikke må anlægges over kote 128,1 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



1502-B01

Delområdenummer	B1
Lokation - by/bygd	Qaarsut
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæ, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning. Området kan endvidere anvendes til oplag (ikke fyldplads, losseplads o.l.). Inden for området kan der opføres tekniske anlæg til områdets forsyning. Anlæggene skal placeres og udformes under hensyntagen til bebyggelsen og de ubebyggede arealer
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 24 ha
Bebyggelse	Før ny bebyggelse kan opføres, skal der udarbejdes en samlet plan for hele området, som fastlægger bebyggelsens art, omfang og placering samt detaljerede bestemmelser for områdets udvikling
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 80.000 m ² afhængigt af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området skal vejbetjenes fra Lufthavnsvejen, der forbinder bygden og lufthavnen
Fredede og bevaringsværdige træk	Registrerede fortidsminder skal i en afstand af minimum 20 meter friholdes for bebyggelse og anlæg, jf. Fredningslovens § 5. Grønlands National Museum kan dispensere fra bestemmelserne
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 40 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 134,1 meter og veje ikke må anlægges over kote 128,1 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel

med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen

Særlige bestemmelser Inddragelse af området til erhvervs- og havneformål er afhængig af særskilt tilladelse fra Grønlands Nationalmuseum og Arkiv (NKA)



Forslag

-

1502-B02

Delområdenummer	B2
Lokation - by/bygd	Qaarsut
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1502-C01

Delområdenummer	C1
Lokation - by/bygd	Qaarsut
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for detailhandel, offentlig og privat service, boliger, hotel, restauranter samt offentlig administration og institutioner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	B-62, B-67, B-69 og B-71 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Området er omfattet af indsigtssone for teleanlægget. Indsigtssonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtssonen. I dette område er der fastlagt en indsigtssone omkring teleanlægget på 25,0 meter
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1502-C02

Delområdenummer	C2
Lokation - by/bygd	Qaarsut
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål i form af hotel
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger og 2.000 m ² afhængigt af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 134,1 meter og veje ikke må anlægges over kote 128,1 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1502-D01

Delområdenummer	D1
Lokation - by/bygd	Qaarsut
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1.473 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Registrerede fortidsminder skal i en afstand af minimum 20 meter friholdes for bebyggelse og anlæg, jf. Fredningslovens § 5. Grønlands National Museum kan dispensere fra bestemmelserne
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 134,1 meter og veje ikke må anlægges over kote 128,1 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen. Området er omfattet af indsigtszone for radiofyret. Indsigtszonen er variabel og afhænger af radiofyrets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtszonen. I dette område er der fastlagt en indsigtszone omkring radiofyret på 70 meter
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1502-D02

Delområdenummer	D2
Lokation - by/bygd	Qaarsut
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af idrætsanlæg og boldbane
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 8 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 134,1 meter og veje ikke må anlægges over kote 128,1 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1502-E01

Delområdenummer	E1
Lokation - by/bygd	Qaarsut
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af dag- og natrenovationsanstalt
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 134,1 meter og veje ikke må anlægges over kote 128,1 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



1502-E02

Delområdenummer	E2
Lokation - by/bygd	Qaarsut
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastruktur anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastruktur anlæg i form af helistop
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 134,1 meter og veje ikke må anlægges over kote 128,1 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser




Forslag

-

1502-E03

Delområdenummer	E3
Lokation - by/bygd	Qaarsut
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastruktur anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastruktur anlæg i form af lufthavn
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 26 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m, dog med undtagelse af kontroltårn, hangarer og andre luftfartstekniske anlæg, der kan opføres højere
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszonen for lufthavnen. Etablering af byggeri og anlæg kan ikke ske uden godkendelse fra Mittarfeqarfiit. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 134,1 meter og veje ikke må anlægges over kote 128,1 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser




Forslag

-

Ikerasak - Nunaminertat

Ikerasak - Delområder



1503-A01

Delområdenummer	A1
Lokation - by/bygd	Ikerasak
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 10 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrømmelighed	Området har en restrømmelighed på 30 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørsler og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 64,9 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipeote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1503-A02

Delområdenummer	A2
Lokation - by/bygd	Ikerasak
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 12 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrømmelighed	Området har en restrømmelighed på 70 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg ikke opføres over kote 64,9 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1503-B01

Delområdenummer	B1
Lokation - by/bygd	Ikerasak
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	B-49 og B-60 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Registrerede fortidsminder skal i en afstand af minimum 20 meter friholdes for bebyggelse og anlæg, jf. Fredningslovens § 5. Grønlands National Museum kan dispensere fra bestemmelserne
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 64,9 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1503-C01


Delområdenummer	C1
Lokation - by/bygd	Ikerasak
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for detailhandel, offentlig og privat service, boliger, hotel, restauranter samt offentlig administration og institutioner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 8 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger og 3.000 m ² afhængigt af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	B-55, B-57 og B-120 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 64,9 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1503-D01

Delområdenummer	D1
Lokation - by/bygd	Ikerasak
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 64 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 64,9 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1503-D02

Delområdenummer	D2
Lokation - by/bygd	Ikerasak
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,2 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser




Forslag

-

1503-E01

Delområdenummer	E1
Lokation - by/bygd	Ikerasak
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af dag- og natrenovationsanstalt
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørspor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 64,9 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1503-E02


Delområdenummer	E2
Lokation - by/bygd	Ikerasak
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastruktur anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastruktur anlæg i form af helistop
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 64,9 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag


Saattut
- Nunaminertat

Saattut
- Delområder



1504-A01

Delområdenummer	A1
Lokation - by/bygd	Saattut
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 9 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 50 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Registrerede fortidsminder skal i en afstand af minimum 20 meter friholdes for bebyggelse og anlæg, jf. Fredningslovens § 5. Grønlands National Museum kan dispensere fra bestemmelserne
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1504-A02

Delområdenummer	A2
Lokation - by/bygd	Saattut
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 14 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restruktibilitet	Området har en restruktibilitet på 20 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restruktibilitet
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Registrerede fortidsminder skal i en afstand af minimum 20 meter friholdes for bebyggelse og anlæg, jf. Fredningslovens § 5. Grønlands National Museum kan dispensere fra bestemmelserne
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1504-B01

Delområdenummer	B1
Lokation - by/bygd	Saattut
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 8 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrømmelighed	Området har en restrømmelighed på 5.000 m ² afhængigt af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 85,6 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1504-B02

Delområdenummer	B2
Lokation - by/bygd	Saattut
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrømmelighed	Området har en restrømmelighed på 4.000 m ² afhængigt af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 85,6 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1504-C01


Delområdenummer	C1
Lokation - by/bygd	Saattut
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for detailhandel, offentlig og privat service, boliger, hotel, restauranter samt offentlig administration og institutioner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 6 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	B-90, B-94, B-101A, B-101B og B-131 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Registrerede fortidsminder skal i en afstand af minimum 20 meter friholdes for bebyggelse og anlæg, jf. Fredningslovens § 5. Grønlands National Museum kan dispensere fra bestemmelserne
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1504-C02

Delområdenummer	C2
Lokation - by/bygd	Saattut
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål samt boliger
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 7 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 10 boliger og 8.000 m ² afhængigt af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af indsigtssone for teleanlægget. Indsigtssonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtssonen. I dette område er der fastlagt en indsigtssone omkring teleanlægget på 100,0 meter. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 85,6 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipekote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser




Forslag

-

1504-D01

Delområdenummer	D1
Lokation - by/bygd	Saattut
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1.567 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 85,6 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser




Forslag

-

1504-E01

Delområdenummer	E1
Lokation - by/bygd	Saattut
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af dagrenovationsanstalt
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1504-E02

Delområdenummer	E2
Lokation - by/bygd	Saattut
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastruktur anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastruktur anlæg i form af helistop
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 85,6 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser




Forslag

-

1504-E03

Delområdenummer	E3
Lokation - by/bygd	Saattut
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af natrenovationsanstalt
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 85,6 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipekote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser




Forslag

-

1504-E04


Delområdenummer	E4
Lokation - by/bygd	Saattut
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af stenbrud
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af indsigtssone for teleanlægget. Indsigtssonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtssonen. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 85,6 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

Ukkusissat - Nunaminertat

Ukkusissat - Delområder



1505-A01

Delområdenummer	A1
Lokation - by/bygd	Ukkusissat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg ikke opføres over kote 113,9 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1505-A02


Delområdenummer	A2
Lokation - by/bygd	Ukkusissat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 6 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrukelighed	Området har en restrukelighed på 30 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrukelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg ikke opføres over kote 113,9 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipekote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag


1505-B01

Delområdenummer	B1
Lokation - by/bygd	Ukkusissat
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrømmelighed	Området har en restrømmelighed på 12.000 m ² afhængigt af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	B-104 og B-111 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Registrerede fortidsminder skal i en afstand af minimum 20 meter friholdes for bebyggelse og anlæg, jf. Fredningslovens § 5. Grønlands National Museum kan dispensere fra bestemmelserne
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



1505-C01

Delområdenummer	C1
Lokation - by/bygd	Ukkusissat
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål samt boliger
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 6 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger og 1.000 m ² afhængigt af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 113,9 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Eksisterende boliger kan tillades renoveret, mens nyopførsler henvises til delområde A1 og A2



Forslag

1505-D01

Delområdenummer	D1
Lokation - by/bygd	Ukkusissat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 89 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 113,9 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser




Forslag

-

1505-D02

Delområdenummer	D2
Lokation - by/bygd	Ukkusissat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,2 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser




Forslag

-

1505-D03

Delområdenummer	D3
Lokation - by/bygd	Ukkusissat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af boldbaner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1505-E01

Delområdenummer	E1
Lokation - by/bygd	Ukkusissat
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af dagrenovationsanstalt
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 113,9 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1505-E02

Delområdenummer	E2
Lokation - by/bygd	Ukkusissat
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastruktur anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastruktur anlæg i form af helistop
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 113,9 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1505-E03

Delområdenummer	E3
Lokation - by/bygd	Ukkusissat
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af natrenovationsanstalt
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1505-E04

Delområdenummer	E4
Lokation - by/bygd	Ukkusissat
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af stenbrud og grusgrav
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 113,9 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser




Forslag

-

1505-E05

Delområdenummer	E5
Lokation - by/bygd	Ukkusissat
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af dagrenovationsanstalt
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser




Forslag

-

1505-E06

Delområdenummer	E6
Lokation - by/bygd	Ukkusissat
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af natrenovationsanstalt
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

Illorsuit

- Nunaminertat

Illorsuit

- Delområder



1506-A01

Delområdenummer	A1
Lokation - by/bygd	Illorsuit
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrømmelighed	Området har en restrømmelighed på 40 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 89,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	De vandlidende dele af området tillades afgrøftet og reguleret med stenfyld



Forslag

1506-A02

Delområdenummer	A2
Lokation - by/bygd	Illorsuit
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 10 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Ved opførelse af bygninger i den vestlige del af området, skal der tages højde for risiko for sneskred



Forslag

1506-A03

Delområdenummer	A3
Lokation - by/bygd	Illorsuit
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ved opførelse af bygninger i den sydlige del af området, skal der tages højde for risiko for sneskred



Forslag

1506-B01

Delområdenummer	B1
Lokation - by/bygd	Illorsuit
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11, 0 m
Restrømmelighed	Området har en restrømmelighed på 6.000 m ² afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	B-40 og B-43 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1506-C01


Delområdenummer	C1
Lokation - by/bygd	Illorsuit
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål samt boliger
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger og 1.000 m ² afhængigt af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	B-37, B-42, B-48 og B-118 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Registrerede fortidsminder skal i en afstand af minimum 20 meter friholdes for bebyggelse og anlæg, jf. Fredningslovens § 5. Grønlands National Museum kan dispensere fra bestemmelserne
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1506-D01

Delområdenummer	D1
Lokation - by/bygd	Illorsuit
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 153 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområdet. Spærrezonen er fastlagt i forhold til de lokale afstrømningsforhold. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen. Området er omfattet af indsigtssone for teleanlægget. Indsigtssonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtssonen. I dette område er der fastlagt en indsigtssone omkring teleanlægget på 100,0 meter. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 89,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1506-D02

Delområdenummer	D2
Lokation - by/bygd	Illorsuit
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 89,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1506-D03

Delområdenummer	D3
Lokation - by/bygd	Illorsuit
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af idrætsanlæg og boldbaner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser




Forslag

-

1506-E01

Delområdenummer	E1
Lokation - by/bygd	Illorsuit
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af dag- og natrenovationsanstalt
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,1 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1506-E02

Delområdenummer	E2
Lokation - by/bygd	Illorsuit
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastruktur anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastruktur anlæg i form af helistop
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 89,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1506-E03

Delområdenummer	E3
Lokation - by/bygd	Illorsuit
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af dump
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 89,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

Nuugaatsiaq - Nunaminertat

Nuugaatsiaq - Delområder



1507-A01

Delområdenummer	A1
Lokation - by/bygd	Nuugaatsiaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 15 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrømmelighed	Området har en restrømmelighed på 70 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Registrerede fortidsminder skal i en afstand af minimum 20 meter friholdes for bebyggelse og anlæg, jf. Fredningslovens § 5. Grønlands National Museum kan dispensere fra bestemmelserne
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 61,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1507-B01

Delområdenummer	B1
Lokation - by/bygd	Nuugaatsiaq
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrømmelighed	Området har en restrømmelighed på 5.000 m ² afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	B-84 og B-87 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 61,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Eksisterende boliger kan tillades renoveret




Forslag

-

1507-B02

Delområdenummer	B2
Lokation - by/bygd	Nuugaatsiaq
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrømmelighed	Området har en restrømmelighed på 7.000 m ² afhængigt af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrømmelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Registrerede fortidsminder skal i en afstand af minimum 20 meter friholdes for bebyggelse og anlæg, jf. Fredningslovens § 5. Grønlands National Museum kan dispensere fra bestemmelserne
Klausulerede zoner	Området er omfattet af indsigtssone for teleanlægget. Indsigtssonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtssonen. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 61,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Eksisterende boliger kan tillades renoveret



Forslag

-

1507-C01

Delområdenummer	C1
Lokation - by/bygd	Nuugaatsiaq
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål samt boliger
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	B-83 og B-86 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Området er omfattet af indsigtssone for teleanlægget. Indsigtssonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtssonen. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 61,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1507-D01

Delområdenummer	D1
Lokation - by/bygd	Nuugaatsiaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholds område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 181 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrømmelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af indsigtssone for teleanlægget. Indsigtssonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtssonen
Særlige bestemmelser	Der er mulighed for at anlægge kirkegård i området



Forslag

-

1507-D02

Delområdenummer	D2
Lokation - by/bygd	Nuugaatsiaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1507-E01

Delområdenummer	E1
Lokation - by/bygd	Nuugaatsiaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af affaldsforbrændingsanlæg
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 61,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1507-E02

Delområdenummer	E2
Lokation - by/bygd	Nuugaatsiaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastruktur anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastruktur anlæg i form af helistop
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 61,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1507-E03

Delområdenummer	E3
Lokation - by/bygd	Nuugaatsiaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af dag- og natrenovationsanstalt
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

